

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009668, Ihre Referenznr.: P2286

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	11071		SCHLEGL Bremsachse SB14, 1400 kg, Radbremse 520 AM: 1200 mm, FM: 1650 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5 SCHLEGL Bremsachse SB14, 1400 kg, Radbremse Typ 520, Auflagemaß: 1200 mm, Flanschmaß: 1650 mm, Achsrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5, ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile	6/6	0	Stück
2	90067		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau	0/6	6	Stück
3	90071		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1430/SL 1640 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau	0/6	6	Stück
4	30148		SECURITY Komplettrad 195/55R10C, 98/96N, TR603 M+S, a. Felge 6.00x10, 5/67/112, ET -4, 750 kg SECURITY Komplettrad 195/55R10C, 98/96N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 6.00x10, 5/67/112, ET -4, 750 kg, montiert mit 6,3 bar	12/12	0	Stück
5	112531		SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV25, 2000-2700 kg Stützlast 100 kg, m. Zugkugelkupplung, Konsole SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV25, 2000-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung, Stützradkonsole angeschweißt	3/3	0	Stück
6	11269		SCHLEGL Zugholme SV30, 2000-3000 kg, 2500 mm Stützlast 100 kg, m. Anschraubwinkel SCHLEGL Zugholme SV30, 2000-3000 kg, 2500 mm, Stützlast 100 kg, Lochabstand 166 mm, mit Anschraubwinkel	3/3	0	Stück
7	11270		SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm, Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm	3/3	0	Stück
8	80041		SCHLEGL Ausgleichswaage, f. Tandem SCHLEGL Ausgleichswaage, für Tandem	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009668, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230702561

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	70300		SCHLEGL Zubehörset, f. Einachs-Bremsgestänge M10 SCHLEGL Zubehörset, für Einachs-Bremsgestänge M10, mit Ausgleichsbügel, Spannschlossmutter M10, Spannmutter lang M10, 2 Konusmuttern M8, 2 Sechskantmuttern M8, 3 Sechskantmuttern M10, Sechskantmutter mit Linksgewinde M10	3/3	0	Stück
10	90045		Gewindestange M 10 x 2000 mm Gewindestange M 10 x 2000 mm	3/3	0	Stück
11	900430		Gewindestange, M10 x 500 mm, links/rechts Gewindestange, M10 x 500 mm, links/rechts	3/3	0	Stück
12	106660		ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 4,7 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 4,7 m DC-Flachkabel	3/3	0	Stück
13	10691		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	3/3	0	Stück
14	10693		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	3/3	0	Stück
15	10507		ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	6/6	0	Stück
16	102050		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Loch/Klebefolie ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Loch/Klebefolie	12/12	0	Stück
17	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230009668, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230702561

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			umgetauscht noch zurückgegeben werden.			
18	67		DEU Spedition	1/1	0	Stück
19	651		Spedition Aufschlag Sperrgut	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann**Nettogesamtgewicht in kg:** 621,708