

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003837, Ihre Referenznr.: LB-202403-12970

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	20044		BÜNTE Bordwandscharnier TIR, komplett mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben BÜNTE Bordwandscharnier TIR, komplett, mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben, Bohrungen Ø 9 mm, Lochabstand 70 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
2	20054		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
3	201720		Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm f. Klappenscharnier 20000-20006, Stahl roh Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, für Klappenscharnier 20000-20006, Stahl roh	8/8	0	Stück
4	20229		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff	1/1	0	Stück
5	20545		FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	1/1	0	Stück
6	20553		FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
7	20712		Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
8	21177		Auge Hammerkopf M8, Ø 10,2 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003837, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240301746

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			wirksame Länge 25 mm, Breite Bohrung 18 mm Auge Hammerkopf M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 12,05 mm, Breite Bohrung 18 mm			
9	21185		Auge m. Bund M8, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 30 mm	0/4	4	Stück
10	40012		Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm	1/1	0	Stück
			Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss			
11	40054		Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 50 kg	1/1	0	Stück
			Folie selbstklebend Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 50 kg, Folie selbstklebend			
12	40785		BÜNTE Radlagersatz, f. RB PEITZ R 234-76/S 234 R m. 30204, 30206, Ø 30/62 x 6 mm BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse PEITZ R 234-76/ S 234 R, mit Kegelrollenlager 30204, 30206, FEY Lamellendichtring Ø 30/62 x 6 mm	1/1	0	Stück
13	42763		Fangseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm f. ungebremste Anhänger bis 750 kg Fangseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm, für ungebremste Anhänger bis 750 kg	1/1	0	Stück
14	63967		ASPÖCK Multiled II Rückleuchte LED rechts m. KZL, NSL, RFL, 0,5 m K. m. 8-pol. Baj., 12/24 V ASPÖCK Multiled II Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 0,5 m Kabel mit 8-poligen Bajonettanschluss, 12/24 Volt H: 140 x B: 240 x T: 54 mm	1/1	0	Stück
15	64113		ASPÖCK Multiled II Rückleuchte LED links m. KZL, NSL, 0,5 m Kabel m. 5-pol. Baj., 12/24 V ASPÖCK Multiled II Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 0,5 m Kabel mit 5-poligen Bajonettanschluss, 12/24 Volt H: 140 x B: 240 x T: 54 mm	1/1	0	Stück
16	80064		Kronenmutter, M24 x 1,5 x 15 mm, Schlüsselweite 36 Kronenmutter, M24 x 1,5 x 15 mm, Schlüsselweite 36	2/2	0	Stück
17	80132		Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510 Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, für BPW	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003837, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1240301746

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	80133		ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510 Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3 Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW	2/2	0	Stück
19	80503		ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung Faltenbalg, Ø 30/40 x 100 mm, 4 Falten, f. AL-KO 120/160/200 SR, 60/90/250 S, 1,3/2,0/101/102 VB Faltenbalg, Ø 30/40 x 100 mm, 4 Falten, für AL-KO	1/1	0	Stück
20	901120		120/160/200 SR, 60/90/250 S, 1,3/2,0/101/102 VB Bremstrommel, Ø 200 x 50 mm, f. RB KNOTT 20-2425/1 20-2426/1, 20-2711/2710, SCHLEGL 520, LK 100/4 Bremstrommel, Ø 200 x 50 mm, für Radbremse KNOTT	4/4	0	Stück
21	66		20-2426/2425/1, 20-2711/2710, SCHLEGL 520, Lochkreis 100/4, mit Kompaktlager Ø 34/64 x 37 mm DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 35,6992