

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI231001001
 Kundennr.: 59368
 Datum: 13. Oktober 2023
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Telefon: +49(0)5409 4034-113
 Fax:
 E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016320, Ihre Referenznr.: 2975

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40058		BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	100/100	0	Stück
2	401120		BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133 BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
3	401122		BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang f. Klemmhalter 40106 BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang, für Klemmhalter 40106, Stahl verzinkt	11/11	0	Stück
4	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Tempereguss	10/10	0	Stück
5	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	80/80	0	Stück
6	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136	0/2	2	Stück
7	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	0/2	2	Stück
8	40250		KNOTT Achsstoßdämpfer, -1800 kg, 220 mm 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	0/20	20	Stück
9	40279		Lasche u. Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016320, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI231001001

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			m. 2 Schlossschrauben M10/2 Muttern M10, 800 daN Lasche und Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm, mit 2 Schlossschrauben M10 x 30 mm, 2 Muttern M10, 800 daN			
10	40830		Sterngriffschraube, Ø 63 mm, M10 x 50 mm	0/6	6	Stück
11	42041		Reduzierhülse, Ø 50 a. 45 mm, f. Zugkugelumplung	0/10	10	Stück
12	42563		Bruststange, Ø 42 mm x 1 m, Stahl verzinkt	0/10	10	Stück
13	42712		BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang	1/1	0	Stück
14	42752		BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	10/10	0	Stück
15	42835		KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil) m. silberner Stahlfelge, f. Stützrad 42810 KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil), Nabe Ø 20 x 56 mm, mit silberner Stahlfelge, für Stützrad 42810	3/5	2	Stück
16	80577		Halbschale, f. RB BPW S 1704-2504-7 RASK f. Bremsseile m. Glocke Ø 26 mm Halbschale, für Radbremse BPW S 1704/2035/2005/2304/2504-7 RASK, für Bremsseile mit Glocke Ø 26 mm	10/10	0	Stück
17	80592		Bremsbackensatz, 230 x 60 mm, f. Radbremse AL-KO 2360/2361	0/10	10	Stück
18	90110		Knott Zugöse KNOTT Zugöse	7/7	0	Stück
19	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	8/8	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230016224 *** Ihre Belegnr.: 2938			
20	20371		Federstecker, Ø 3 x 75 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 13-20 mm, Stahl verzinkt Federstecker, Ø 3 x 75 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 13-20 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015812 *** Ihre Belegnr.: 2938			
22	301040		SECURITY Komplettrad 155/70R12C, 104/102N, TR603 M+S, a. Felge 4,5Jx12, 5/67/112, ET 0, 900 kg SECURITY Komplettrad 155/70R12C, 104/102N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 4,5Jx12, 5/67/112, ET 0,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016320, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI231001001

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			900 kg, montiert mit 6,3 bar			
24	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann**Nettogesamtgewicht in kg:** 997,106