

Anhängerzentrum Fulda
 Inhaber Joachim Ondra
 Bernhardserstr. 2

 36039 Fulda
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: D1230900502
 Kundennr.: 59056
 Datum: 6. September 2023
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Telefon: +49(0)5409 4034-113
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014242, Ihre Referenznr.: AD TW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	72541		CHAPEL FLEXePUMP, Hand-, Druck- u. Zahnrad-Pumpe 20 ccm, 150 bar/1,5 ccm, 180 bar, m. 4,7 l Tank CHAPEL FLEXePUMP, Hand-, Druck- und Zahnrad-Pumpe, 20 ccm, 150 bar/1,5 ccm, 180 bar, mit 4,7 l Kunststofftank, für den Betrieb mit Akkuschauber oder Hebel (20423)	5/5	0	Stück
2	401131		BÜNTE Kappe, für Rohrstütze 40113/40114/401143 BÜNTE Kappe, für Rohrstütze 40113/40114/401143	10/10	0	Stück
3	407032		BÜNTE Abdeckkappe, f. Stützfuß 407010/407020 407021/407022/407023/407026 BÜNTE Abdeckkappe, für Stützfuß 407010/407020/ 407021/407022/407023/407026	2/2	0	Stück
4	407022		BÜNTE Stützfuß, schwenkar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechsk., Flansch 85 mm, Ausdrehl. 240 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 85 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	20/20	0	Stück
5	40113		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
6	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
7	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	100/100	0	Stück
8	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014242, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

D1230900502

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt			
9	407033		BÜNTE Flansch, 120 x 215 x 65 mm, LA 80/universal Bohrungen Ø 12 mm, f. Stützfuß 407010/407020 BÜNTE Flansch, 120 x 215 x 65 mm, Lochabstand 80 mm/universal, Bohrungen Ø 12, für Stützfuß 407010/407020	12/12	0	Stück
10	20011		Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	40027		BÜNTE Vorhangschloss, Ø 70 mm, m. 2 Schlüssel BÜNTE Vorhangschloss, Ø 70 mm, mit 2 Schlüssel	20/20	0	Stück
12	10648		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	20/20	0	Stück
13	20821		Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, f. Flachplanen m. Kunststoffwinkel, L-Profil, Aluminium Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, für Flachplanen, mit Kunststoffwinkel blau, L-Profil, Aluminium	20/20	0	Stück
14	40067		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	100/100	0	Stück
15	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	100/100	0	Stück
16	10653		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	20/20	0	Stück
17	402494		Achsstoßdämpferhalter, Bohrungen Ø 10/12 mm f. ANSSEMS GT-Serie, Stahl feuerverzinkt Achsstoßdämpferhalter, Bohrungen Ø 10/12 mm, für ANSSEMS GT-Serie, Stahl feuerverzinkt	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014242, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230900502

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	402497		Achsstoßdämpferhalter, f. ANSSEMS LT-Serie Stahl verzinkt Achsstoßdämpferhalter, für ANSSEMS LT-Serie, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
19	402493		Achsstoßdämpferhalter, 110 x 130 mm, f. HUMBAUR Stahl verzinkt	0/100	100	Stück
20	8790		Gewährte Rabatte 19 % /16 % USt	1/1	0	
21	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann**Nettogesamtgewicht in kg:** 417,000