

Rasp GmbH
 Herr Rasp
 Gewerbestraße 22

 84543 Winhöring
 Deutschland

Seite 1 von 4

 Lieferungsnr.: D1230401836
 Kundennr.: 11731
 Datum: 24. April 2023
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Durchwahl: +49(0)54094034117
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006369, Ihre Referenznr.: 100437

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90356		KNOTT Bremsseil 1330/1540 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1330/SL 1540 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	5/5	0	Stück
2	90354		KNOTT Bremsseil 1130/1340 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta	0/4	4	Stück
3	40473		Ringmutter, M12, Ø 28 mm Ringmutter, M12, Ø 28 mm	15/15	0	Stück
4	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei	0/10	10	Stück
5	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei	0/10	10	Stück
6	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm	0/10	10	Stück
7	200550		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
8	10528		ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß m. Halter 115 mm	0/4	4	Stück
9	403080		Trennwandhalter, 290 mm, 3-Loch, f. Haken Guss verzinkt Trennwandhalter, 290 mm, 3-Loch, für Haken, Guss verzinkt	9/10	1	Stück
10	20462		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/4	2	Stück
11	40250		KNOTT Achsstoßdämpfer, -1800 kg, 220 mm 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	0/10	10	Stück
12	20464		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006369, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI230401836

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
13	20467		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm	2/2	0	Stück
14	40115		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 85mm, m. Splint Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
15	20059		BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 85 mm, mit Splint, Stahl verzinkt Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß schwarz, PVC	0/40	40	Stück
16	42060		AL-KO AK 7-B, -750 kg, Ø 60 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	0/2	2	Stück
17	42081		AL-KO AK 351, -3500 kg, Ø 60 mm Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 16,2 mm	2/2	0	Stück
18	40340		AL-KO Zugkugelhaken AK 351, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 16,2 mm, Stützlaster 350 kg, Guss verzinkt AL-KO Safety Compact, f. AK 160/300, m. Faltenbalg 2 Schlüssel, Zubehör, Stahl pulverbeschichtet	2/2	0	Stück
19	20235		AL-KO Diebstahlsicherung Safety Compact, für AK 160/300, mit Faltenbalg, 2 Schlüssel, Zubehör, Stahl pulverbeschichtet Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt	40/40	0	Stück
20	20213		Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, weiß, Kunststoff	20/20	0	Stück
21	202130		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, weiß, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff	22/22	0	Stück
22	10508		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff ASPÖCK Flexipoint I Lichtscheibe weiß m. Rückstrahler	0/10	10	Stück
23	20216		Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	30/30	0	Stück
24	10002		Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts	6/6	0	Stück
			FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts H: 90 x B: 96 mm			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006369, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI230401836

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
25	10481		HELLA 2VP 998 233-281 Rückleuchte rechts m. RFL, SML, 5-poliger Bajonett, 12 V	0/3	3	Stück
26	10486		HELLA 9EL 990 633-041 Lichtscheibe rechts f. 10481 HELLA 9EL 990 633-041 Lichtscheibe rechts, für 10481 H: 236 x B: 154 mm	5/5	0	Stück
27	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
28	10028		ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	10/10	0	Stück
29	40114		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
30	40875		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 4 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	2/2	0	Stück
31	30123		SECURITY Komplettrad 195/70R14, 96N, AW414, M+S a. Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 710 kg	0/6	6	Stück
32	642670		LUDAFARM Kamera TrailerCam/MachineCam Mobility HD zusätzlich f. Kamerasystem 64267 LUDAFARM Kamera TrailerCam/MachineCam Mobility HD, zusätzlich für Kamerasystem 64267	5/10	5	Stück
33	60200		ASPÖCK Flexipoint Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel, 12/24 V ASPÖCK Flexipoint Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	8/8	0	Stück
34	10255		Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5 T11 x 38 mm, VPE: 10 Stück Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 38 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
35	90163		Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09	0/5	5	Stück
36	65685		AL-KO AK 270, -2700 kg, Ø 50 mm LA vertikal/horiz. 40/47-54 mm, m. Soft-Dock	0/2	2	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006369, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI230401836

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
37	67		DEU Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 59,965