

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Matthies GmbH & Co KG
Schäferweg 3

24941 Flensburg
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1230802369
Kundennr.: 13513
Datum: 25. August 2023
Ihr Ansprechpartner: Veronika Greskamp
Telefon: +49(0)5409 4034-100
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: v.greskamp@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013215, Ihre Referenznr.: 02/722564

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA230009087 *** Ihre Belegnr.: ORDER #659122 | | | |
| 1 | 42061 | 3380245 | AL-KO AK 7-C, -750 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-KO Zugkugelpkupplung AK 7-C, bis 750 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA230010819 *** Ihre Belegnr.: ORDER #684900 | | | |
| 2 | 10053 | 1022433 | Jokon - Dreikammerleuchte li./ m./o. KZL JOKON L 205 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 98 x B: 104 x T: 55 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA230011703 *** Ihre Belegnr.: ORDER #698007 | | | |
| 3 | 20183 | 3380656 | Einstecktasche 25-26 x 50 x 11 Lochabstand 40 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl roh Einstecktasche, 50 x 111 x 25,5 (innen)/29,9 mm, Lochabstand 40 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl roh | 4/4 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA230011703 *** Ihre Belegnr.: ORDER #698007 | | | |
| 4 | 30050 | 3380516 | Gummi-Bugauflage 296 x 100 x 3 Lochabstand 148 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Gummi Bootsauflage, 100 x 296 x 31 mm, Lochabstand 148 mm, Bohrungen Ø 11 mm, schwarz, Gummi | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA230011703 *** Ihre Belegnr.: ORDER #698007 | | | |
| 5 | 40050 | 3380615 | Typenschild neutral, 148 x 38 f. KFZ, Aluminium volleloxiert Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm, für KFZ, Aluminium volleloxiert | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA230011703 *** Ihre Belegnr.: ORDER #698007 | | | |
| 6 | 42061 | 3380245 | AL-KO AK 7-C, -750 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013215, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230802369

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 7 | 901000 | 3386455 | AL-KO Zugkugelkupplung AK 7-C, bis 750 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt Knott Fettkappe Ø 64 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen *** Rückstand aus Auftrag: DA230012479 *** Ihre Belegnr.: ORDER #710514 | 4/4 | 0 | Stück |
| 8 | 20802 | 3380407 | Würgeklemme, Ø 8 mm, f. Planen- u. Expanderseil Stahl verzinkt Würgeklemme, Ø 8 mm, für Planen- und Expanderseil, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 9 | 80029 | 3386281 | BPW Dichtring 30/62,5 x 9 mm, Dichtring, 3-teilig, Ø 30/62,5 x 9 mm, für BPW, bestehend aus Dichtring Ø 30/62,5 x 9 mm, Dichtring Ø 46/62,5 x 5 mm, V-Ring Ø 45/55 x 4 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 10 | 10016 | 1029966 | Jokon - Kennzeichenleuchte, K | 0/2 | 2 | Stück |
| 11 | 10049 | 1029842 | Jokon - Dreikammerleuchte li., m./o. KZL | 0/2 | 2 | Stück |
| 12 | 20059 | 3384203 | Sicherungsschnur, PVC schwarz, PVC | 0/4 | 4 | Stück |
| 13 | 20341 | 3380406 | Rohrklappstecker, Ø 6 x 40 mm, f. Ø 36 mm Rohr Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 14 | 400602 | 3381852 | Abreibseil 1700 mm, m. Haken u PVC-ummantelt, (DIN 5299) | 1/1 | 0 | Stück |
| 15 | 40207 | 3381266 | Spannschloss M 10 x 125 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 16 | 40226 | 3385945 | Kegelrollenlager 30204, 20/47 | 2/2 | 0 | Stück |
| 17 | 40227 | 3385952 | Kegelrollenlager 30205, 25/52 | 1/1 | 0 | Stück |
| 18 | 40228 | 3385960 | Kegelrollenlager 30206, 30/62 | 5/5 | 0 | Stück |
| 19 | 40242 | 3380167 | Kegelrollenlager LM 11749/710 Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, f. AL-KO | 5/5 | 0 | Stück |
| 20 | 40243 | 3386018 | Kegelrollenlager LM 45449/10, Ø 29/50,292 x 14,224 mm, f. AL-KO | 2/2 | 0 | Stück |
| 21 | 402570 | 3386067 | Gegenplatte f. Zurrmulde, Gr. 40257/402571, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 22 | 40260 | 3385093 | SPP - Zurrmulde m. Ring, UP-03 m. Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 23 | 40605 | 3380556 | Sechskantschraube m. Schaft, M12 x 65 mm Schlüsselweite 19, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8 | 1/1 | 0 | Stück |
| 24 | 40629 | 3381282 | Konusmutter M 8 f. Bremsseile/Bremsgestänge | 6/6 | 0 | Stück |
| 25 | 40630 | 3381290 | Konusmutter M 10 f. Bremsseile/Bremsgestänge | 4/4 | 0 | Stück |
| 26 | 42214 | 3380170 | KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm | 0/1 | 1 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013215, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230802369

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 27 | 42220 | 3380189 | KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm | 0/2 | 2 | Stück |
| 28 | 70021 | 3380486 | Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm Schlegl Faltenbalg, universal, | 0/2 | 2 | Stück |
| 29 | 90058 | 3382124 | f. SF/SFH10-20, SQR14, SFV10-30, SFVK20, SFH27 Knott Bremsseil, HL 800/GL 110 | 2/2 | 0 | Stück |
| 30 | 6 | | Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau DEU Paket Standard | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 8,9966