

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Bauernhof Menke
Sebastian Lackmann
Ohe Weg 2

21271 Hanstedt
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220300122
Kundennr.: 58990
Datum: 1. März 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220004223, Ihre Referenznr.: TEL / AD G. KEMPER

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 220 x 65, 670 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	4/4	0	Stück
2	40032		WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5	0/5	5	Stück
3	40058		BÜNTE Abreißeil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreißeil 1000 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	30/30	0	Stück
4	40250		Knott Fahrwerksdämpfer bis 1800 kg	0/8	8	Stück
5	402500		Achsstoßdämpfer Universal, doppelwirkend, bis 1800 kg Achsstoßdämpfer Universal, doppelwirkend, Länge: 230/375 mm, Einzelachse bis 1800 kg	8/8	0	Stück
6	10681		ASPÖCK Inpoint Innenleuchte m. Schalter, 2,5 m DC-Kabel	0/10	10	Stück
7	20059		Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse PVC Sicherungsschnur, 250 mm, mit Haken/Öse, PVC	100/100	0	Stück
8	80419		Faltenbalg WAP 15.1/35.2 WAP Faltenbalg für 15.1	10/10	0	Stück
9	80016		Faltenbalg f. Peitz, 60/70 mm Faltenbalg für Peitz Ø 60/70 mm	10/10	0	Stück
10	10661		ASPÖCK DC-Flachkabel, 2-polig, 2 x 0,75 mm² VPE: 200 m	0/200	200	Stück
11	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220004223, Ihre Referenznr.: TEL

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220300122

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)			
12	14909		BÜNTE Ersatzradhalter, 4-/5-Loch m. Schweißmuttern M12 x 1,5 mm	0/2	2	Stück
13	10016		JOKON K 415 Kennzeichenleuchte JOKON K 415 Kennzeichenleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 55 x B: 100 x T: 57,5 mm	4/10	6	Stück
14	40009		AL-BE EM 220-RA, -2200 kg, Ø 45-46 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220-RA, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
15	40010		EM 220 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 220 R bis 2200 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
16	400121		WINTERHOFF WW 30-D3-1412, -3000 kg, Ø 50-51 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1412, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	2/2	0	Stück
17	60100		Bremstrommel Knott 200x50 m. Kompaktlager 34/64x37 mm	0/4	4	Stück
18	10028		ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	30/30	0	Stück
19	40268		Zungenschloss 28 x 125 mm 8 mm Vierkant Zungenschloss 28 x 125 mm	15/15	0	Stück
20	40302		Türgriff o. Schließzylinder, V Türgriff ohne Schließzylinder, VK 8 mm	6/6	0	Stück
21	40304		Türgriff m. Schließzylinder, V m. 2 Schlüssel Türgriff mit Schließzylinder, VK 8 mm, mit 2 Schlüsseln, Lochabstand: 35mm	6/6	0	Stück
22	106650		ASPÖCK Anschlusskabel, 6 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 4,5 m DC-Kabel	0/2	2	Stück
23	950200		Verkaufsdisplay DE Verkaufsdisplay	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220004223, Ihre Referenznr.: TEL

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI220300122

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Bodenaufsteller bestehend aus: 1 Sockel, 3 x Tray, 1 Topper Sockel: 230 g GD2 /EE-Wellpappe wb Maße: 1472 x 1198 mm, 4/0 farbig, Dispersionslack Tray 3 x pro Einheit: 230 g GD2 / EB-Welle wb Maße: 1197 x1587 mm, 4/0-farbig, Dispersionslack Topper: 230 g GD2 / B-Wellpappe b Maße: 840 x 647 mm, beidseitig kaschiert, 4/0-farbig, Dispersionslack			

Versandart: Hellmann