



A close-up, low-angle shot of a motorcycle tire tread, showing the intricate patterns of the grooves. The tire is dark and appears to be on a gravel or asphalt surface. In the background, a motorcycle's engine and other components are visible, though out of focus. A bright light source, likely the sun, is positioned on the left side, creating a warm, golden glow and lens flare effects across the scene. Overlaid on the lower half of the image is a white table of contents.

MOTORRADTRANSPORT

- ▶ PARKEN UND RANGIEREN _____ ab Seite 10
- ▶ TRANSPORTIEREN _____ ab Seite 16
- ▶ ANHÄNGERZUBEHÖR _____ ab Seite 24

PARKEN UND RANGIEREN

Innovativ und praktikabel



ACEBIKES STEADYSTAND MULTI

Kurze Motorradstandschiene mit Wippe und Vorderradanschlag, geeignet für eine Reifenbreite von 90–200 mm, verstellbar von 15“–21“ Raddurchmesser, Farbe schwarz, nicht zum Anschrauben geeignet
Art.-Nr. 20608



NEU

ACEBIKES STEADYSTAND

Kurze Motorradstandschiene mit Wippe und Vorderradanschlag, geeignet für eine Reifenbreite von 90–130 mm, verstellbar von 15“–19“ Raddurchmesser, Farbe schwarz, nicht zum Anschrauben geeignet
Art.-Nr. 20607



MOTORRADSTANDSCHIENE KURZ

mit Wippe und Vorderradanschlag, Stahl, rot lackiert, geeignet für eine Reifenbreite von 90–150 mm, nicht zum Anschrauben geeignet
Art.-Nr. 20604



ACEBIKES MOTOR SHELTER GRÖSSE S

Faltgarage,
Innenabmessungen L: 2670 × B: 1010 × H: 1540 mm,
Lüftungsschlitze auf beiden Seiten,
mit 4 Sicherheitsgurte und Befestigungsmaterialien,
mit Tragetasche
Art.-Nr. 63875

ACEBIKES MOTOR SHELTER COVER GRÖSSE S

Ersatzplane,
Innenabmessungen L: 2670 × B: 1010 × H: 1540 mm,
Lüftungsschlitze auf beiden Seiten
Art.-Nr. 63873



ACEBIKES MOTOR SHELTER GRÖSSE M

Faltgarage,
Innenabmessungen L: 3020 × B: 1190 × H: 1700 mm,
Lüftungsschlitze auf beiden Seiten,
mit 4 Sicherheitsgurte und Befestigungsmaterialien,
mit Tragetasche
Art.-Nr. 63876

ACEBIKES MOTOR SHELTER COVER GRÖSSE M

Ersatzplane,
Innenabmessungen L: 3020 × B: 1190 × H: 1700 mm,
Lüftungsschlitze auf beiden Seiten
Art.-Nr. 63874



SICHER PARKEN MIT DEM ACEBIKES BRAKEFIX

Mit dem ACEBIKES Brakefix arretieren Sie Handbremshebel von Zweirädern mühelos und schnell und schützen das Motorrad dadurch vor dem Wegrollen. Durch die einfache Montage an Handbremshebel und Lenker blockiert das Vorderrad und das Motorrad steht sicher.



Dabei ist der Brakefix überall einsetzbar: In der Werkstatt, für Transporte oder gar auf abschüssigem Gelände sorgt das patentierte System für festen und sicheren Stand. Die simple und kompakte Technik glänzt durch hervorragende Verarbeitung und Top-Qualität.

Damit ist der ACEBIKES Brakefix ein beliebter Begleiter für jeden Zweirad-Profi.



ACEBIKES BRAKEFIX

Bremshebelfeststeller zur Arretierung von Handbremshebeln
Art.-Nr. 60326



ACEBIKES STEADYSTAND FIXED

Kurze Motorradstandschiene mit Wippe und Vorderradanschlag, geeignet für eine Reifenbreite von 90–130 mm, verstellbar von 11"–19" Raddurchmesser, silber verzinkt

Art.-Nr. 20605




MOTORRAD-STANDSCHIENE KURZ

L: 700 × B: 166 × H: 410 mm,
mit Wippe, verstellbar von 8“-21“
Raddurchmesser, Stahl, feuerverzinkt
Art.-Nr. 20603



ACEBIKES STEADYSTAND MULTI FIXED

Kurze Motorradstandschiene mit Wippe
und Vorderradanschlag,
geeignet für eine Reifenbreite von 90–200 mm,
verstellbar von 15“-21“ Raddurchmesser,
silber verzinkt
Art.-Nr. 20606



ACEBIKES U-TURN MOTOR MOVER

Universal Rangierhilfe,
Max. Nutzlast 275 kg,
Max. Motorradlänge 2100 mm,
Max. Motorrad-Radstand 1300–1525 mm,
mit 4 × 75 mm Schwenkräder
Art.-Nr. 63872

ACEBIKES STEADYSTAND CROSS

Kurze Motorradstandschiene,
Modell 190,
verstellbar für verschiedene
Reifendurchmesser
Art.-Nr. 20609



**ACEBIKES STEADYSTAND
CROSS BASIC**

Kurze Motorradstandschiene,
geeignet für eine Reifenbreite
von 90–120 mm,
verstellbar von 18“-21“ Rad-
durchmesser
Art.-Nr. 20610

