

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1230900700  
Kundennr.: 20372  
Datum: 7. September 2023  
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel  
Telefon: +49(0)5409 4034-113  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: a.nagel@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014363, Ihre Referenznr.: LB202309-10916

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40058		<b>BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	1/1	0	Stück
2	10101		<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b> Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	1/1	0	Stück
3	10024		<b>ASPÖCK Fogpoint Nebelschlussleuchte m. Kunststoffhalter</b> ASPÖCK Fogpoint Nebelschlussleuchte, mit Kunststoffhalter für 2 Schrauben H: 94 x B: 85 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
4	10254		<b>Soffitte, 12 V/5 W, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück</b> Soffitte, 12 Volt/5 Watt, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück	1/1	0	Stück
5	102550		<b>TOP-LAMP Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5 T11 x 43 mm, VPE: 10 Stück</b> TOP-LAMP Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 43 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
6	105000		<b>ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 99 x B: 93 x T: 49 mm	1/1	0	Stück
7	10694		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014363, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

D1230900700

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm			
8	20061		<b>FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm</b> <b>f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	5/5	0	Stück
9	200610		<b>FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm</b> <b>f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	5/5	0	Stück
10	20063		<b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss</b> <b>Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
11	20215		<b>Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM</b> Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	10/10	0	Stück
12	20240		<b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b> Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
13	20554		<b>FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung</b> <b>f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt</b> FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
14	20711		<b>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm</b> <b>Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b> Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
15	20712		<b>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm</b> <b>Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b> Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	40/40	0	Stück
16	20836		<b>SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm</b> <b>f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil</b> SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil, schwarz, Kunststoff	1/1	0	Stück
17	40004		<b>WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014363, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230900700

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt			
18	401120		<b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang</b> <b>f. Klemmhalter 40105/40133</b> BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
19	407023		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm</b> <b>m. 19 mm Sechsk., langer Flansch, Ausdrehl. 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, langer Flansch, Flanschabstand 45 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, für HUMBAUR	1/1	0	Stück
20	42763		<b>Fangseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm</b> <b>f. ungebremste Anhänger bis 750 kg</b> Fangseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm, für ungebremste Anhänger bis 750 kg	1/1	0	Stück
21	400605		<b>BÜNTE Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b> <b>rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	3/3	0	Stück
22	6		<b>DEU Paket Standard</b>	1/1	0	Stück

Versandart:

DPD

Nettogesamtgewicht in kg:

12,6972