

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220203411  
Kundennr.: 13408  
Datum: 28. Februar 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)54094034234  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220004172, Ihre Referenznr.: BE-202202/24209

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10006		<b>GEKA BBSK 123 Rückleuchte links/rechts m. KZL</b> GEKA BBSK123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	2/2	0	Stück
2	100260		<b>ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler</b> ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	1/1	0	Stück
3	10034		<b>HELLA 9EL 950 315-061 Lichtscheibe rot f. 10032/10033</b>	0/2	2	Stück
4	10313		<b>Verlängerungskabel, 7-polig, 2 m m. Stecker/Kupplungsdose</b>	0/1	1	Stück
5	10823		<b>JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, 3-poliger SV f. 710 Brems-/Schlussleuchte</b> JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, mit 3-poliger Steckverbindung, offenes Kabelende, für 710 Brems-/Schlussleuchte	2/2	0	Stück
6	20028		<b>BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm</b>	2/2	0	Stück
7	20037		<b>HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt</b> HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
8	20054		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
9	20055		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220004172, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220203411

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1</b> <b>m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
11	201770		<b>Scharnier, gerade, 67,5 x 134,5 x 15 mm</b> <b>LA 43,5/52,5/57/109,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b> Scharnier, gerade, 67,5 x 134,5 x 15 mm, Lochabstand 43,5/52,5/57/109,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
12	20204		<b>Strippe, 20 x 190 mm, Lochabstand 25 mm, beige</b> <b>Kunststoff</b> Strippe, 20 x 190 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	50/50	0	Stück
13	20220		<b>Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt</b> Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
14	202270		<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
15	210285		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 1055 mm, 500 mm Hub</b> <b>Gewindeanschlüsse M8/M8</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 1055 mm lang, 500 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8	2/2	0	Stück
16	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f.</b> <b>Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	2/2	0	Stück
17	42082		<b>AK 301, Ausf. A, Ø 45/46/50 mm</b> <b>K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,2</b> AL-KO Kugelkupplung AK 301 bis 3000 kg, Ausf. A, Universal, Ø 45/46/50 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,2 mm, mit Soft-Dock und Schraubenmaterial	1/1	0	Stück
18	63574		<b>Steckdose 3-polig, Kunststoff</b> <b>Flachsteckanschluß</b> Steckdose 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680	5/5	0	Stück
19	062987		<b>Verbindungsstück Ø 60/60 mm</b> <b>f. Warmluftschlauch</b>	0/1	1	Stück
20	6		<b>Versand- und Verpackung</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD

Helmut Bunte GmbH  
Gewerbepark Ebbendorf 11  
D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)  
Geschäftsführer S. Herwig

Tel: +49(0)5409 4034100  
Fax: +49(0)5409 4034234  
E-Mail: info@bunte.com  
Website: www.bunte.com

**Sparkasse Osnabrück**  
DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX  
**Volksbank GMHütte**  
DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979  
Amtsgericht Osnabrück  
Steuernummer: 65/200/53000  
USt.-Ident.: DE286597678



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220004172, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220203411