

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Osterallee 200B

24944 Flensburg
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI211200443
Kundennr.: 13408
Datum: 2. Dezember 2021
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210028678, Ihre Referenznr.: BE-202112/21046 / 21050 + RS

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210004575 *** Ihre Belegnr.: BE-202103/11062			
1	20506		Exzenterverschluss (ZB-03A) Exzenterverschluss (ZB-03A), 90,5 x 241 x 55 mm, Lochabstand 50/64 mm, Bohrungen Ø 8,2 mm, 38 mm verstellbar, mit Federstecker, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210025140 *** Ihre Belegnr.: BE-202110/19636			
2	10037		PROPLAST Innenleuchte, m. Schalter, 12/24 V PROPLAST Innenleuchte, mit Schalter, 12/24 Volt H: 50 x B: 118 x T: 23 mm	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210026090 *** Ihre Belegnr.: BE-202111/19966			
3	10037		PROPLAST Innenleuchte, m. Schalter, 12/24 V PROPLAST Innenleuchte, mit Schalter, 12/24 Volt H: 50 x B: 118 x T: 23 mm	1/1	0	Stück
4	10049		JOKON 516 Rückleuchte links m./o. KZL	0/1	1	Stück
5	10058		JOKON 215 Rückleuchte rechts m./o. KZL JOKON 215 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Schraubanschluss H: 85 x B: 95 x T: 54 mm	1/1	0	Stück
6	103230		Spiral-Zwischenkabel, 13-polig, 1,75 m m. 2 x Stecker, Kunststoff	0/1	1	Stück
7	10325		Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m m. 2 x Stecker, Kunststoff Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, gestreckt ca. 1,5 m, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 6 x 1 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	1/1	0	Stück
8	20028		Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm	1/1	0	Stück
9	20054		FBS Winkelhebelschluss, rechts, Größe 0	2/2	0	Stück

Helmut Bunte GmbH
Gewerbepark Ebbendorf 11
D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)
Geschäftsführer S. Herwig

Tel: +49(0)5409 4034100
Fax: +49(0)5409 4034134
E-Mail: info@bunte.com
Website: www.bunte.com

Sparkasse Osnabrück
DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX
Volksbank GMHütte
DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979
Amtsgericht Osnabrück
Steuernummer: 65/200/53000
USt.-Ident.: DE286597678

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210028678, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI211200443

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt			
10	200540		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
11	200574		FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm, Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
12	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
13	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
14	20240		Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
15	20545		Pendelverschluss rechts, 210 m m. Federsicherung, Anschweißpl Pendelverschluss rechts, Gesamtlänge: 210 mm, mit Federsicherung, verzinkt, Anschweißplatte kurz, roh	1/1	0	Stück
16	42604		DoubleLock Padlock FIX Schloss Vorhängeschloß (Rot-Schwarz) DOUBLELOCK Padlock FIX Hochwertiges Vorhängeschloß, SCM-zertifiziert Passend für DoubleLock Fixed Lock, Stahlkabel und Ketten inkl. 5 Schlüssel	1/1	0	Stück
17	62998		Aspöck Adapterkabel 5-polig	0/1	1	Stück
18	20054		Bajonett +DC-Verbinder, für NSL und RFS FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
19	200540		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210028678, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI211200443

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt			
20	200574		FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm, Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
21	20545		Pendelverschluss rechts, 210 m m. Federsicherung, Anschweißpl Pendelverschluss rechts, Gesamtlänge: 210 mm, mit Federsicherung, verzinkt, Anschweißplatte kurz, roh	1/1	0	Stück
22	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD