

cmpny one Sp.z o.o.  
 Marek Sklorz  
 ul. Bytomska 49  
 42-674 Karchowice  
 Polen

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: D1230802164  
 Kundennr.: 59368  
 Datum: 24. August 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
 Telefon: +49(0)5409 4034-111  
 Fax:  
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013421, Ihre Referenznr.: 2749

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230012154 *** Ihre Belegnr.: 2646			
1	70039		<b>SCHLEGL Faltenbalg, Ø 70/80 x 140 mm, 4 Falten            f. SFV/SFH35</b> SCHLEGL Faltenbalg, Ø 70/80 x 140 mm, 4 Falten, für SFV/SFH35, mit Schraubabdeckung *** Rückstand aus Auftrag: DA230012251 *** Ihre Belegnr.: 2646	2/2	0	Stück
2	40760		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm            wasserdicht, m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, wasserdicht, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230013348 *** Ihre Belegnr.: 2726			
3	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S            101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 90 S, 101/ 102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	1/1	0	Stück
			2749			
4	10016		<b>JOKON K 415 Kennzeichenleuchte</b>	0/4	4	Stück
5	101020		<b>Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig            seitlich gerade</b> Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, seitlich gerade	1/1	0	Stück
6	20613		<b>ACEBIKES Ratchet Kit Scooter, m. 4 Zurrgurten            25 mm x 1,8 m, 350 daN, schwarz/grau, Ratschen</b> ACEBIKES Ratched Kit Scooter, mit 4 Zurrgurten 25 mm x 1,8 m, 350 daN, schwarz/grau, Ratschen, Haken mit Sicherung, Schlaufen, verpackt in einer	3/6	3	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013421, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI230802164

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	30020		Aufbewahrungstasche <b>Gummidichtung, f. Deckel-/Aluminiumprofile schwarz, 100 m Rolle</b> Gummidichtung, für Deckel-/Aluminiumprofile, 100 m Rolle	1/1	0	Stück
8	30213		<b>Felge 13", 4,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 710 kg</b> Stahl-Felge 13 Zoll, 4,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 710 kg	1/1	0	Stück
9	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelnkupplungen m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelnkupplungen, mit 2 Schlüssel	10/10	0	Stück
10	40104		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	95/95	0	Stück
11	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	20/20	0	Stück
12	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	80/80	0	Stück
13	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	30/30	0	Stück
14	40153		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 260 x 85 mm Luftrad m. Stahlfelge, f. Stützrad 40102</b>	0/1	1	Stück
15	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	28/28	0	Stück
16	40231		<b>BÜNTE Kompaktlager DAC 3972, Ø 39/72 x 37 mm</b> BÜNTE Kompaktlager DAC 3972, Ø 39/72 x 37 mm	38/38	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013421, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI230802164

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	402310		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm</b> <b>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	6/6	0	Stück
18	402590		<b>BÜNTE Gegenplatte, 142 x 132 x 3 mm, f. Zurrmulde</b> <b>40259/402591, Stahl verzinkt</b> BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	30/30	0	Stück
19	40260		<b>KNOTT Zurrmulde, rund, Ø 79 x 13 mm</b> <b>m. Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt</b> KNOTT Zurrmulde, rund, Ø 79 x 13 mm, mit Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
20	40332		<b>BÜNTE Achsstoßdämpfer, rot, -2000 kg, 254 mm</b> <b>125 mm Hub, m. Gelenkaugen/Schrauben</b>	0/2	2	Stück
21	404621		<b>Steckbolzen, Ø 16 mm, m. Federstecker</b> <b>f. Kugelkiplager 40462/404620</b> Steckbolzen, Ø 16 mm, mit Federstecker, für Kugelkiplager 40462/404620	7/7	0	Stück
22	40469		<b>BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19</b> <b>Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen</b>	0/10	10	Stück
23	405100		<b>BÜNTE Kugelschutzkappe, weiß, m. Schlaufe</b> <b>Kunststoff</b> BÜNTE Kugelschutzkappe, weiß, mit Schlaufe, Kunststoff	20/20	0	Stück
24	405110		<b>BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe</b> <b>Kunststoff</b> BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff	32/32	0	Stück
25	405111		<b>BÜNTE Kugelschutzkappe, rot, m. Schlaufe</b> <b>Kunststoff</b> BÜNTE Kugelschutzkappe, rot, mit Schlaufe, Kunststoff	24/24	0	Stück
26	407010		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm</b> <b>m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	18/18	0	Stück
27	407021		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm</b> <b>m. 19 mm Sechsk., Flansch 43 mm, Ausdrehl. 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	12/12	0	Stück
28	40780		<b>BÜNTE Radlagersatz, f. RB AL-KO 2035/2050/2051, SB</b> <b>203, m. LM 11949/910, LM 67048/010, Ø 42/62 x 7 mm</b> BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO SB 203,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013421, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

D1230802164

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
29	40934		2035/2050/2051, mit Kegelrollenlager LM 11949/910, LM 67048/010, Dichtring Ø 42/62 x 7 mm <b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert	4/4	0	Stück
30	42203		<b>KNOTT K7,5-K, -750 kg, Vkt. 50 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K7,5-K, bis 750 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
31	42209		<b>KNOTT KQ14-A, -1400 kg, Vkt. 50 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung KQ14-A, bis 1400 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
32	42210		<b>KNOTT KQ14-B, -1400 kg, Vkt. 60 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung KQ14-B, bis 1400 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
33	42751		<b>BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt</b> BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	92/92	0	Stück
34	42810		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 50 mm</b> <b>Bauhöhe 545 mm, Stützlast 500/300 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück
35	63759		<b>Radklemme, universal, f. 13-15" Räder bis 215 mm</b> <b>m. 2 Schlüssel</b>	0/1	1	Stück
36	63974		<b>BÜNTE Radzurring D, 50 mm x 4 m, 2000/4000 daN</b> <b>orange, 3-teilig, m. Schlaufen, Spitzhaken einfach</b> BÜNTE Radzurring D, 50 mm x 4 m, 2000/4000 daN, orange, 3-teilig, Losende 3,7 m, Festende 0,3 m, Verbindungsgurtband 50 mm x 0,4 m mit beidseitigen Schlaufen 2000 daN, mit Ratsche, Spitzhaken einfach	10/10	0	Stück
37	64183		<b>BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm</b>	29/29	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013421, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI230802164

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm</b> BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm, 240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Stahl verzinkt			
38	80028		<b>FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 6 mm, f. PEITZ</b> FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 6 mm, für PEITZ	3/3	0	Stück
39	80520		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 120 SR B</b> <b>1,3 VB, Ø 23/30/38 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 10 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 120 SR B, 1,3 VB, Ø 23/30/38 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 10 mm	1/1	0	Stück
40	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S</b> <b>101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b>	0/14	14	Stück
41	80626		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 150 V</b> <b>Ø 24 mm, 535 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 150 V, Ø 24 mm, 535 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	6/6	0	Stück
42	90110		<b>Knott Zugöse</b>	0/10	10	Stück
43	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30</b> <b>87 0039 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	2/2	0	Stück
44	901641		<b>Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR</b> <b>KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35</b> KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	6/6	0	Stück
45	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KF27-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230010419</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2536</b>	12/12	0	Stück
46	40125		<b>WINTERHOFF Verriegelungsbolzen</b> <b>f. automatisch klappbare Stützräder</b> WINTERHOFF Verriegelungsbolzen, für automatisch klappbare Stützräder <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230011791</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2624</b>	2/2	0	Stück
47	70036		<b>SCHLEGL Anschlagwinkel, f. SFV14-30, SFVK20, SFH27</b> SCHLEGL Anschlagwinkel, für SFV14-30, SFVK20, SFH27 <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230012930</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2706</b>	5/5	0	Stück
48	70039		<b>SCHLEGL Faltenbalg, Ø 70/80 x 140 mm, 4 Falten</b>	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013421, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

D1230802164

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>f. SFV/SFH35</b> SCHLEGL Faltenbalg, Ø 70/80 x 140 mm, 4 Falten, für SFV/SFH35, mit Schraubabdeckung			
<b>50</b>	<b>76</b>		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b> Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	<b>1/1</b>	<b>0</b>	<b>Stück</b>
<b>Versandart:</b>		Hellmann				
<b>Nettogesamtgewicht in kg:</b>		2385,021				