

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI220302238
Kundennr.: 59368
Datum: 18. März 2022
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220005389, Ihre Referenznr.: 0153/22/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210023003 *** Ihre Belegnr.: 0513/21/ZWW			
1	40251		Ersatzradhalter Kegelbund Ersatzradhalter aus Stahl zum nachträglichen Anbau am Anhänger, passend für 4- und 5-Loch Radanschluss, mit 2 Radbolzen und 2 Kegelbundmuttern	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220002801 *** Ihre Belegnr.: 0091/22/ZWW			
2	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	6/6	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220003151 *** Ihre Belegnr.: 0102/22/ZWW			
3	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	11/11	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220003643 *** Ihre Belegnr.: 0116/22/ZWW			
4	60100		Bremstrommel Knott 200x50 m. Kompaktlager 34/64x37 mm KNOTT Bremstrommel 200 x 50, für Knott 20-2425/1, 5 x 112, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm Fettkappe Nr. 901000	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220004175 *** Ihre Belegnr.: 0049/22/ZMWR			
5	210253		BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 N, 755 mm, 350 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220005389, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.: DI220302238

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 Newton, 755 mm lang, 350 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz *** Rückstand aus Auftrag: DA220004577 *** Ihre Belegnr.: 0141/22/ZWW			
6	101020		Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig seitlich gerade Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, seitlich gerade	20/20	0	Stück
7	60429		Stabilus-Stossdämpfer KF 27-A1 KFG 30, 87 0039 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 27-A1, KFG 30-A/A1, KR 20-D5/D8,	2/2	0	Stück
8	805010		Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558)	1/1	0	Stück
9	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	2/2	0	Stück
10	21146		Auge flach M8, Ø 10,1 mm, wirksame Länge 20 mm Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge flach M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 20 mm, Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm	6/6	0	Stück
11	60100		Bremstrommel Knott 200x50 m. Kompaktlager 34/64x37 mm KNOTT Bremstrommel 200 x 50, für Knott 20-2425/1, 5 x 112, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm Fettkappe Nr. 901000 *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220002492 *** Ihre Belegnr.: W2121417	2/2	0	Stück
12	90223		KNOTT Stützradkonsole f. KF7,5/9/10/13/17/20 KNOTT Stützradkonsole, für Auflaufeinrichtung KF7,5/9/10/13/17/20, mit Befestigungsmaterial *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220002816 *** Ihre Belegnr.: W2121741/0130V22VZWW	1/1	0	Stück
13	21146		Auge flach M8, Ø 10,1 mm, wirksame Länge 20 mm Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge flach M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde M8,	16/16	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220005389, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI220302238

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
14	60429		wirksame Länge 20 mm, Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm Stabilus-Stossdämpfer KF 27-A1 KFG 30, 87 0039 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 27-A1, KFG 30-A/A1, KR 20-D5/D8,	6/6	0	Stück
15	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	4/4	0	Stück
16	10942		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel (LED-Einsatz bei Brems-/Schlusslicht) H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
17	10107		Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder	0/2	2	Stück
18	30210		Felge 8", 2.50Ax8, 4/60/100, ET 0, 275 kg	0/22	22	Stück
19	30227		Felge 13", 4Jx13H2, 5/67/112, ET 30, 650 kg	0/2	2	Stück
20	40041		EM 350 R, Ausf. C, Ø 60 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. C, Ø 60 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
21	40058		BÜNTE Abreißseil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil 1000 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	144/144	0	Stück
22	40062		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	18/18	0	Stück
23	40063		TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff	18/18	0	Stück
24	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad	52/52	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220005389, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI220302238

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt			
25	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanscmutter und Sicherungsring	54/54	0	Stück
26	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanscmutter und Sicherungsring	14/14	0	Stück
27	402740		U-Bügel 150° abgewinkelt, m. Platte u. Muttern, 1000 daN BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 1000 daN	44/44	0	Stück
28	40462		Kugelkiplager bis 6 t, links Kugelkiplager bis 6 t, links, mit Kugelgehäuse mit Durethanschale, Anschweißkugel, aber ohne Bolzen	6/6	0	Stück
29	404620		Kugelkiplager bis 6 t, rechts Kugelkiplager bis 6 t, rechts, mit Kugelgehäuse mit Durethanschale, Anschweißkugel, aber ohne Bolzen	6/6	0	Stück
30	404621		Steckbolzen 16 mm, verz. für Kiplager	0/16	16	Stück
31	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	110/110	0	Stück
32	42752		Knott Abreißseil 1200 mm, m. G rot, PVC-ummantelt KNOTT Abreißseil 1200 mm, mit Gabelkopf und Ring, rot, PVC-ummantelt	4/4	0	Stück
33	80011		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,0, 235 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,0, 235 mm	2/2	0	Stück
34	80036		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.0 X, 3 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2.0 Ausf. X, 335 mm	2/2	0	Stück
35	80626		Stoßdämpfer f. 150 V, 690389 Stoßdämpfer für AL-KO 150 V (690389)	2/2	0	Stück
36	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220005389, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI220302238

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
37	42032		4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse) Safety-Ball Ø 50 mm, Kunststoff	20/20	0	Stück
38	80501		KNOTT Safety-Ball, Kunststoff Stoßdämpfer f. 161 S, alt, bis 325 mm, 353936	2/2	0	Stück
39	400122		Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, alte Ausf. bis Bj. 92, 325 mm (353936) WINTERHOFF WW 30-D3-1414, -3000 kg, Ø 50-51 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm	1/1	0	Stück
40	400061		WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1414, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss WINTERHOFF WW 150-VF, -1500 kg, Vkt. 60 mm LA vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
41	90251		WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 150-VF, bis 1500 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt BÜNTE Bremsseil 830/1055 mm	0/4	4	Stück
42	401124		Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Gelenkknebelschraube	1/1	0	Stück
43	40759		M12 x 113 mm, f. 40142 BÜNTE Gelenkknebelschraube, M12 x 113 mm, für Klemmhalter 40106/40142 BÜNTE Kompaktlagersatz	10/10	0	Stück
44	20605		42/80 x 42 für AL-KO 2361 BÜNTE Kompaktlagersatz 42/80 x 42 mm, mit Flanshmutter und Sicherungsring für AL-KO 2361 ACEBIKES SteadyStand Fixed, z. Anschrauben	1/1	0	Stück
45	40047		m. Wippe, f. Reifen 10-19" m. 90-130 mm Breite ACEBIKES SteadyStand Fixed, zum Anschrauben, mit Wippe, verstellbar, für Reifen 10-19 Zoll mit 90-130 mm Breite, Stahl verzinkt BÜNTE Safety-Box II	10/10	0	Stück
46	40048		BÜNTE Safety-Box II, inkl. Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton BÜNTE Safety-Box XL kpl. klappbar inkl. Riegel, Schloss	5/5	0	Stück
			BÜNTE Safety-Box XL komplett, klappbar,			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220005389, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI220302238

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
47	40209		Kugelbundschraube M 12 x 1,5 x SW 19 Kugelbundschraube M 12 x 1,5 x 24 mm, SW 19	100/100	0	Stück
48	40213		Kegelbundschraube M 12 x 1,5 x SW 19 Kegelbundschraube M 12 x 1,5 x 24 mm, SW 19	100/100	0	Stück
49	42081		AK 351, Ausf. A, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 16,2 mm AL-KO Kugelkupplung AK 351 bis 3500 kg, Ausf. A, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen 16,2 mm	1/2	1	Stück
50	20462		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
51	20463		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	8/8	0	Stück
52	20464		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
53	20465		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
54	407022		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Flansch, Flanschabstand 85 mm	2/2	0	Stück
55	64183		BÜNTE Zurrbefestigung ZBF50-1 galv. verz.	30/30	0	Stück
56	20198		Türfeststeller komplett, 29 x 65 x 43 mm Bohrungen Ø 4,5/5 x 9 mm, weiß, Kunststoff Türfeststeller komplett, 29 x 65 x 43 mm, Bohrungen Ø 4,5/5 x 9 mm, mit Feder, weiß, Kunststoff	10/10	0	Stück
57	40153		BÜNTE Ersatzrad 260 x 85 mm Luftrad auf Stahlfelge BÜNTE Ersatzrad 260 x 85 mm, Luftrad auf	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220005389, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI220302238

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
58	10026		Stahlfelge, Nabe Ø20 x 88mm			
			ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß	0/20	20	Stück
	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück

Versandart: eigene Abholung