

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: DI230100173  
Kundennr.: 59368  
Datum: 3. Januar 2023  
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink  
Durchwahl: +49(0)54094034117  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000055, Ihre Referenznr.: 1693

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220014486 *** Ihre Belegnr.: 1188			
1	20650		<b>Auffahrrampe, 340 x 1800 x 60 mm, 200 kg m. Hakenprofil, Aluminium</b> Auffahrrampe, 340 x 1800 x 60 mm, Tragfähigkeit 200 kg (Stück), mit Hakenprofil, Aluminium	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220016124 *** Ihre Belegnr.: 1270			
2	10330		<b>Traversenleuchte, 1400-2100 mm, m. 7,5 m Kabel</b> Traversenleuchte, verstellbar 1400-2100 mm, mit 7,5 m Kabel, 7-poliger Stecker, 2 Rückleuchten, 2 Dreieckrückstrahler, Kennzeichenhalter	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220017391 *** Ihre Belegnr.: 1325			
3	10330		<b>Traversenleuchte, 1400-2100 mm, m. 7,5 m Kabel</b> Traversenleuchte, verstellbar 1400-2100 mm, mit 7,5 m Kabel, 7-poliger Stecker, 2 Rückleuchten, 2 Dreieckrückstrahler, Kennzeichenhalter	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220018847 *** Ihre Belegnr.: 1398			
4	10330		<b>Traversenleuchte, 1400-2100 mm, m. 7,5 m Kabel</b> Traversenleuchte, verstellbar 1400-2100 mm, mit 7,5 m Kabel, 7-poliger Stecker, 2 Rückleuchten, 2 Dreieckrückstrahler, Kennzeichenhalter	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220019229 *** Ihre Belegnr.: 1420			
5	90074		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1530/SL 1740 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hülllänge 1530/ Seillänge 1740 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	14/14	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220021422 *** Ihre Belegnr.: 1551			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000055, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI230100173

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
6	90074		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1530/SL 1740 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1530/ Seillänge 1740 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA220022068</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 1589</b>	20/20	0	Stück
7	90074		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1530/SL 1740 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1530/ Seillänge 1740 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA220022723</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 1617</b>	2/2	0	Stück
8	90266		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW</b> <b>ZAF 1,0-1/-2, 335 mm</b> Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 1,0-1/-2, 335 mm lang (02.3722.59.00)	1/1	0	Stück
9	10109		<b>Kupplungsdose 7-polig, Kunststoff</b> Kupplungsdose 7-polig, Kunststoff	4/4	0	Stück
10	10152		<b>Kupplungsdose, 13-polig, m. Schraubanschluss</b> <b>2 Tüllen, Kunststoff</b> Kupplungsdose, 13-polig, mit Schraubanschluss, 2 Tüllen, Kunststoff	4/4	0	Stück
11	10158		<b>ERICH JAEGER Steckdose, 13-polig</b> <b>m. Mikroabschaltung, Schraubanschluss, Kunststoff</b> ERICH JAEGER Steckdose 13-polig, mit Mikroabschaltung für Nebenschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
12	10636		<b>ASPÖCK Earpoint IV Lichtscheibe links</b> ASPÖCK Earpoint IV Lichtscheibe links H: 236 x B: 153,5 mm	1/1	0	Stück
13	15079		<b>BÜNTE-KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (fl. Profil)</b> <b>m. roter Stahlfelge, f. 401360/42711/428110</b> BÜNTE-KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil), Nabe Ø 20 x 55 mm, mit roter Stahlfelge, pulverbeschichtet, für Stützrad 401360/42711/ 428110	5/5	0	Stück
14	20030		<b>Scharnier, 50 x 50 x 12 mm, Lochabstand 30 mm</b> <b>Bohrungen Ø 6,6 mm, Zinkguss schwarz, Edelstahl</b>	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000055, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI230100173

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
15	202140		Scharnier, 50 x 50 x 12 mm, Lochabstand 30 mm, Bohrungen Ø 6,6 mm, Zinkguss schwarz, Edelstahl <b>Zeltspannring, 140 mm, Ø 6 mm, schwarz, Gummi Naturkautschuk</b> Zeltspannring, 140 mm, Ø 6 mm, nicht UV-beständig, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	5/5	0	Stück
16	20233		<b>Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt</b> Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt	66/66	0	Stück
17	20803		<b>Rundknopf groß, Ø 32 mm, einseitig montierbar f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff</b> Rundknopf groß, Ø 32 mm, einseitig montierbar, für Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff	298/298	0	Stück
18	21065		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 N, 750 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 Newton, 750 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm, für ATEC/HOTRA/HUMBAUR	2/2	0	Stück
19	30107	TEST- KUNDENREFERE NZ	<b>SECURITY Kompletttrad 155R13C, 91N, TR603, M+S</b>  <b>a. Felge 4,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 615 kg</b> SECURITY Kompletttrad 155R13C, 91N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 4,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 615 kg, montiert mit 3,7 bar	2/2	0	Stück
20	30225		<b>Felge 12", 4,5Jx12H2, 5/67/112, ET 20, 900 kg</b>	0/3	3	Stück
21	40069		<b>TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot</b> <b>90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff</b> TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot, 90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff	20/20	0	Stück
22	40070		<b>TRIPUS Unterlegkeilhalter, rot, Kunststoff</b> TRIPUS Unterlegkeilhalter rot, Kunststoff	20/20	0	Stück
23	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	2/2	0	Stück
24	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	2/2	0	Stück
25	40216		<b>Radbolzen m. Riffelbund, M12 x 1,5 x 41 mm Riffelung Ø 14,7 x 10 mm</b> Radbolzen mit Riffelbund, M12 x 1,5 x 41 mm, Riffelung Ø 14,7 x 10 mm	12/12	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000055, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI230100173

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
26	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	2/2	0	Stück
27	40469		<b>BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19 Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen</b> BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
28	40587		<b>Endkappe, halbrund, m. Bohrung, blau, Kunststoff f. Airlinezurrutsche 40581/405811</b> Endkappe, halbrund, m. Bohrung, blau, Kunststoff, für Airlinezurrutsche 40581/405811	10/10	0	Stück
29	40595		<b>Airlinezurrpunkt, Ø 45 mm, Aluminium</b> Airlinezurrpunkt, Ø 45 mm, Aluminium	10/10	0	Stück
30	42744		<b>BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung rot, f. Zugkugelumkopplungen, Lichthöhe 50-100 mm</b> BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung, rot, für Zugkugelumkopplungen, mit 2 Schlüssel, Lichthöhe 50-100 mm	10/10	0	Stück
31	42835		<b>KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil) m. silberner Stahlfelge, f. Stützrad 42810</b> KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil), Nabe Ø 20 x 56 mm, mit silberner Stahlfelge, für Stützrad 42810	7/7	0	Stück
32	70003		<b>Stoßdämpfer f. SFV 25/25 B/30</b> SCHLEGL Stoßdämpfer für SFV 25/25 Ausf. B/30, 665,5 mm lang, 170,5 mm Hub	1/1	0	Stück
33	80515		<b>AL-KO Lagerbuchsen f. 161/251 251/252 VB, vorne u. hinten, i</b> AL-KO Lagerbuchse für 161/251 S, 251 G, 251/52 VB, Satz (müssen aufgerieben werden)	1/1	0	Stück
34	80523		<b>Stoßdämpfer f. 200 SR A, 20717303</b> Stoßdämpfer für AL-KO 200 SR Ausf. A (20717303)	1/1	0	Stück
35	90083		<b>BÜNTE Bremsseil 1320/1530 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1530 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	4/4	0	Stück
36	90100		<b>BPW Fettkappe Ø 53 mm außen</b> BPW Fettkappe Ø 53 mm außen, mit Aufdruck ALKO	3/3	0	Stück
37	90150		<b>KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13 KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3,</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000055, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.: DI230100173

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3 (87000713, 87000709)			
38	90278		<b>AL-KO/BPW Gasfeder</b>	0/2	2	Stück
			<b>ZAF 2,0-2/-3, 190 mm</b>			
40	76		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b>	1/1	0	Stück
			Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.			

**Versandart:** Hellmann  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 145,20