

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 8

 Lieferungsnr.: D1230800706
 Kundennr.: 59368
 Datum: 8. August 2023
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-111
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012524, Ihre Referenznr.: 2664

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230009271 *** Ihre Belegnr.: 2448			
1	60427		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR13 533 mm, Bohrung Ø 12,3 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF/KR13, 533 mm, Bohrung Ø 12,3 mm	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230010419 *** Ihre Belegnr.: 2536			
2	80522		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 120 SR A Ø 24 mm, 390 mm, Bohrung Ø 10 mm/Gewinde M8 STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 120 SR A, Ø 24 mm, 390 mm, Bohrung Ø 10 mm/Gewinde M8	2/2	0	Stück
3	80524		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 90 S, 101/ 102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230010708 *** Ihre Belegnr.: 2562			
4	80555		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G 251/252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/ 252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230010964 *** Ihre Belegnr.: 2580			
5	10471		JOKON L 595 Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett JOKON L 595 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 238 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
6	80524		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	22/22	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012524, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 8

Lieferungsnr.:

DI230800706

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	80555		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 90 S, 101/ 102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G 251/252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/ 252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230011287 *** Ihre Belegnr.: 2595	1/1	0	Stück
8	60427		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR13 533 mm, Bohrung Ø 12,3 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF/KR13, 533 mm, Bohrung Ø 12,3 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230012154 *** Ihre Belegnr.: 2646	1/1	0	Stück
9	80154		AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, f. RB 1625-2361 SB 140-236, SR 160-230 m. Kegelrollenlager AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, für Radbremse 1625-2361, SB 140-236, SR 160-230 mit Kegelrollenlager	17/17	0	Stück
10	80156		AL-KO Fettkappe, Ø 66,3 x 29 mm, f. Radbremse 2361 AL-KO Fettkappe, Ø 66,3 x 29 mm, für Radbremse 2361	31/31	0	Stück
11	80555		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G 251/252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/ 252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	1/1	0	Stück
12	101000		2664 Stecker, 7-polig, aufklappbar m. Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff	2/2	0	Stück
13	10832		JOKON L 830 Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett JOKON L 830 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 130 x B: 200 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
14	20227		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012524, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 8

Lieferungsnr.:

D1230800706

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
15	21074		BÜNTE Gasfeder 10/22, 1100 N, 130 mm, 25 mm Hub	0/2	2	Stück
16	40152		m. 2 x Winkelgelenk, M8, f. WESTFALIA Jupiter BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	20/20	0	Stück
17	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	10/10	0	Stück
18	402740		BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN, mit Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 selbstsichernd, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
19	402890		Bordwandhalteseil, 450 mm, m. Schlaufe beidseitig PVC ummantelt Bordwandhalteseil, 450 mm, mit Schlaufe beidseitig, PVC ummantelt	1/1	0	Stück
20	403010		Fallenschloss, 86,7 x 67,6 x 18,5 mm, Vkt. 8 mm Stahl verzinkt Fallenschloss, 86,7 x 67,6 x 18,5 mm, Vkt. 8 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
21	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19 Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
22	407021		BÜNTE Stützfuß, schwenkar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechsk., Flansch 43 mm, Ausdrehl. 240 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	2/2	0	Stück
23	40703		BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020	4/4	0	Stück
24	40780		BÜNTE Radlagersatz, f. RB AL-KO 2035/2050/2051, SB 203, m. LM 11949/910, LM 67048/010, Ø 42/62 x 7 mm BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO SB 203, 2035/2050/2051, mit Kegelrollenlager LM 11949/910, LM 67048/010, Dichtring Ø 42/62 x 7 mm	2/2	0	Stück
25	40872		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2 x 3 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2 x 3 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012524, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 8

Lieferungsnr.:

DI230800706

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
26	42750		Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring schwarz, PVC-ummantelt Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, schwarz, PVC-ummantelt	8/8	0	Stück
27	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	10/10	0	Stück
28	700540		SCHLEGL Abdichtring, Ø 45/64 x 6 mm f. Laufachsen MB5/8/10 m. Kompaktlager SCHLEGL Abdichtring, Ø 45/64 x 6 mm, für Laufachsen MB 5/8/10 mit Kompaktlager Ø 34/64 x 37 mm	4/4	0	Stück
29	80018		Niederhaltefeder, f. RB PEITZ R 234-76/205-83 WAP W 184-235 RS	0/1	1	Stück
30	80151		AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, f. RB 1637/2051 AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, für Radbremse 1637/2051 *** Rückstand aus Auftrag: DA230005526 *** Ihre Belegnr.: 2153	1/1	0	Stück
31	42608		Radklemme, universal, f. Radbreite 135-225 mm Radklemme, universal, für Radbreite 135-225 mm, mit 2 Schlüssel *** Rückstand aus Auftrag: DA230006274 *** Ihre Belegnr.: 2223	1/1	0	Stück
32	40025		Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus) f. alle Zugkugelumkopplungen m. Ø 50 mm Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus), für alle Zugkugelumkopplungen mit Ø 50 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230008084 *** Ihre Belegnr.: 2371	6/6	0	Stück
33	40025		Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus) f. alle Zugkugelumkopplungen m. Ø 50 mm Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus), für alle Zugkugelumkopplungen mit Ø 50 mm	16/16	0	Stück
34	405110		BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff	68/68	0	Stück
35	42608		Radklemme, universal, f. Radbreite 135-225 mm Radklemme, universal, für Radbreite 135-225 mm, mit 2 Schlüssel *** Rückstand aus Auftrag: DA230008262 *** Ihre Belegnr.: 2375	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012524, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 8

Lieferungsnr.:

DI230800706

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
36	60521		AJ.BA RL.93 Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett (Aspöck) AJ.BA RL.93 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebenschluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss (Aspöck), Leuchtmittel H: 135 x B: 188,5 x T: 50,5 mm	4/4	0	Stück
37			*** Rückstand aus Auftrag: DA230008420 *** Ihre Belegnr.: 2405			
38	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA230008620 *** Ihre Belegnr.: 2409	2/2	0	Stück
39	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA230008988 *** Ihre Belegnr.: 2435	6/6	0	Stück
40	40025		Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus) f. alle Zugkugelkupplungen m. Ø 50 mm Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus), für alle Zugkugelkupplungen mit Ø 50 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230009271 *** Ihre Belegnr.: 2448	10/10	0	Stück
41	40025		Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus) f. alle Zugkugelkupplungen m. Ø 50 mm Diebstahlsicherung universal (Ei des Kolumbus), für alle Zugkugelkupplungen mit Ø 50 mm	2/2	0	Stück
42	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA230009505 *** Ihre Belegnr.: 2462	2/2	0	Stück
43	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm,	90/90	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012524, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 8

Lieferungsnr.:

DI230800706

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA230009764 *** Ihre Belegnr.: 2483			
44	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA230009946 *** Ihre Belegnr.: 2493	26/26	0	Stück
45	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	8/8	0	Stück
46	405110		BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff *** Rückstand aus Auftrag: DA230010199 *** Ihre Belegnr.: 2528	46/46	0	Stück
47	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	8/8	0	Stück
48	405110		BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff *** Rückstand aus Auftrag: DA230010708 *** Ihre Belegnr.: 2562	20/20	0	Stück
49	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA230010964 *** Ihre Belegnr.: 2580	78/78	0	Stück
50	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für	8/8	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012524, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 8

Lieferungsnr.:

DI230800706

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA230011287 *** Ihre Belegnr.: 2595			
51	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA230011546 *** Ihre Belegnr.: 2615 + 2618	6/6	0	Stück
52	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	18/18	0	Stück
53	405110		BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff *** Rückstand aus Auftrag: DA230011791 *** Ihre Belegnr.: 2624	34/34	0	Stück
54	20800		Seilendverschluss, Ø 6 x 90 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 6 x 90 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	250/250	0	Stück
55	21040		Winkelgelenk M6, M6 x 11 mm wirksame Länge 25 mm Winkelgelenk M6, Gewinde M6 x 11 mm, Innengewinde M6, wirksame Länge 25 mm	32/32	0	Stück
56	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA230012154 *** Ihre Belegnr.: 2646	4/4	0	Stück
57	100680		GEKA BBSK 95 Rückleuchte links m. KZL GEKA BBSK 95 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
58	300580		Bugstütze, 50 x 100 x 78 mm, Bohrung Ø 11 mm	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012524, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 8

Lieferungsnr.:

DI230800706

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Öffnung 90°, schwarz, Gummi Bugstütze, 50 x 100 x 78 mm, Bohrung Ø 11 mm, Öffnung 90°, schwarz, Gummi			
59	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	30/30	0	Stück
60	40202		Gabelkopf M12, 24 x 86 mm, Bohrung Ø 12 mm wirksame Länge 72 mm Gabelkopf M12, 24 x 86 mm, Bohrung Ø 12 mm, Innengewinde M12, Lichtbreite 12 mm, wirksame Länge 72 mm	17/17	0	Stück
61	40781		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 30/60 x 37 mm m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. RB AL-KO 1637 BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit Flanschmutter, Sicherungsring, für Radbremse AL-KO 1637	38/38	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230012251 *** Ihre Belegnr.: 2646			
62	40200		Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	100/100	0	Stück
64	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

Versandart:

Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg:

825,629