

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Franz - Josef Bohmann Anhänger aller Art

Eichkamp 21

49681 Garrel Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI210702947

Kundennr.: 10128

Datum: 20. Juli 2021

Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann Durchwahl: +49(0)5409403411 Fax: +49(0)5409403434 E-Mail: t.ziemann@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210016527, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90081		BÜNTE Bremsseil 1020/1230 mm	4/4	0	Stück
			Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO			
			BÜNTE Bremsseil HL 1020/SL 1230 mm, rot, Longlife,			
			mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8,			
			inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für			
			Radbremse AL-KO			
2	90083		BÜNTE Bremsseil 1320/1530 mm	4/4	0	Stück
			Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1530 mm, rot, Longlife			
			mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8,			
			inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für			
			Radbremse AL-KO			
3	402768		Zahnrad für SSW 900	1/1	0	Stück
			Zahnrad für Seilwinde			
4	70001		Stoßdämpfer SF/SFV/SFH/SQR 14	1/1	0	Stück
			SCHLEGL Stoßdämpfer für SF/SFV/SFH/SQR 14			
5	30333		Rad 185/60R12C, 5/67/112, ET 30	2/2	0	Stück
			104/101N, 900 kg, 5,5Jx12			
			Komplettrad 185/60R12C, 5/67/112, ET 30,			
			Load und Speed Index 104/101N, Tragfähigkeit			
			900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar,			
			Stahlfelge 5,5Jx12, Kugelanschluss, SECURITY			
6	40032		WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51	1/1	0	Stück
			K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5			
			WINTERHOFF WW 30 bis 3000 kg WW 30-K+Z,			
			Universal-Kugelkupplung, Ø 35/40/45/46/50/51 mm,			
			Lochabstand horizontal 54 mm und			
			kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm,			
			mit Zubehör			
7	6		Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: DPD