

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KaDo Vertriebsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt)

Gewerbegrund 3

24955 Harrislee Deutschland Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI230703073

Kundennr.: 20372

Datum: 31. Juli 2023

Ihr Ansprechpartner:Veronika GreskampDurchwahl:+49(0)5409 4034-100Fax:+49(0)5409403434E-Mail:v.greskamp@buente.com

Lieferschein

Geschäftsführer S. Herwig

Website: www.buente.com

Auftragsnr.: DA230012261, Ihre Referenznr.: LB-202307-10585

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr	Beschreibung	Geliefer Bestellt	t/ Rückstand	Einheit
1	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-l	Loch 3/3	0	Stück
			Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø	10,5 mm		
			BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Lo	ch,		
			mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/			
			universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt			
2	100994		ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, schwarz	2/2	0	Stück
			männlich			
			ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, schwarz,			
			männlich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte,			
			Montageanleitung, im PE-Beutel			
3	10136		ASPÖCK Verteilerbox, m. 8 Anschlussmöglichk	eiten 6/6	0	Stück
			ASPÖCK Verteilerbox, mit 8 Anschlussmöglichkeite	en,		
			Tüllen			
4	10149		MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt,	1/1	0	Stück
			m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss			
			MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit			
			langer 2-fach Tülle, Deckel oder Parkdose,			
			Schraubanschluss, Kunststoff			
5	20178		FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm	8/8	0	Stück
			Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm,			
			Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm,			
			aushängbar, Stahl verzinkt			
6	201901		PLAPLA Planenpflaster, 0,2 x 0,3 m, verkehrsrot 1/1		0	Stück
			RAL 3020, m. Reinigungstuch, TÜV geprüft PLAPLA Planenpflaster, 0,2 x 0,3 m, verkehrsrot,			
			RAL 3020, mit Reinigungstuch, TÜV geprüft			
7	20211		Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm	10/10	0	Stück
			Stahl feuerverzinkt Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm, Stahl			
			feuerverzinkt			
8	20216		Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM 20/20		0	Stück
			Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EP			
Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)		orf 11	Tel: +49(0)5409 40341-00	4 09 NOLADE22XXX	Steuernummer: 65/200/53000	

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012261, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 4

DI230703073 Lieferungsnr.:

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung		Geliefe Bestellt		Einhe
9	20218		Planenseil, Ø 8 mm, tr	ansparent, Kunststoff	100/10	0 0	Stücl
			(Meterware), VPE: 100) m			
			Planenseil, Ø 8 mm, tra	nsparent, Kunststoff,			
			(Meterware)				
			VPE: 100 m				
10	20801		Würgeklemme, Ø 6 m	m, f. Planen- u. Expanderseil	1/1	0	Stüc
			Stahl verzinktt				
			Würgeklemme, Ø 6 mm	n, für Planen- und Expanderseil,			
			Stahl verzinkt				
11	21033		SAM Gasfeder 14/28,	1150 N, 715 mm, 310 mm Hub	1/1	0	Stüc
			Gewindeanschlüsse M SAM Gasfeder 14/28, 1	8/M8 150 Newton, 715 mm lang,			
			310 mm Hub, Gewinde	anschlüsse M8/M8			
12	40010		AL-BE EM 220 R-B, -22	200 kg, Ø 50-51 mm	1/1	0	Stüc
			Lochabstand kreuz 40	mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
			AL-BE Zugkugelkupplur	ng EM 220 R-B, bis 2200 kg,			
			Ø 50-51 mm, Lochabsta	and kreuz 40 mm, Bohrungen			
			Ø 12,5 mm, Stützlast 10	00 kg, Stahl verzinkt			
13	40010		AL-BE EM 220 R-B, -22	200 kg, Ø 50-51 mm	1/1	0	Stüc
				mm, Bohrungen Ø 12,5 mm ng EM 220 R-B, bis 2200 kg,			
			Ø 50-51 mm, Lochabsta	and kreuz 40 mm, Bohrungen			
			Ø 12,5 mm, Stützlast 10	00 kg, Stahl verzinkt			
14	400180		KNOTT Deichselstütze	e, 90 mm hoch	1/1	0	Stüc
				nm, Bohrungen Ø 12,5 mm 90 mm hoch, Lochabstand			
				n Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt			
15	40069		TRIPUS UK 10 Unterle		2/2	0	Stüc
			90 x 224 x 99 mm, Rad	dlast 800 kg, Kunststoff keil, rot, 90 x 224 x 99 mm,			
			Radlast 800 kg, Kunstst				
16	40142		BÜNTE Klemmhalter,	f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch	1/1	0	Stüc
				nabstand 105 mm/universal			
			BÜNTE Klemmhalter, fü	r Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch,			
			mit Gelenkknebelschrau	ube M12, Lochabstand 105 mm/			
			universal, Bohrungen Ø	11 mm, Stahl verzinkt			
17	40158		BÜNTE Ersatzrad, Ø 22	20 x 60 mm, m. Stahlfelge	1/1	0	Stüc
			f. Stützrad 40135/401 BÜNTE Ersatzrad. Ø 220	37) x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm,			
			mit Stahlfelge, für Stütz				
18	402371	<u></u>			1/1	0	Stüc
	BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 m			-, -			
19	42039			alg, Ø 70/40 x 100 mm, schwarz	1/1	0	Stüc
	.2005		f. Antischlingerkupplu		., .	·	Stac
ewerbe 0-49176	Bünte GmbH epark Ebbendo Hilter a.T.W.(orf 11 (Sitz)	Tel: +49(0)5409 40341-00 Fax: +49(0)5409 4034-234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com	Sparkasse Osnabrück DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLAI Volksbank GMHütte DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENO		Handelsregister: HRB Amtsgericht Osnabrüc Steuernummer: 65/20	k 0/53000

Geschäftsführer S. Herwig

Website: www.buente.com DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012261, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.: DI230703073

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung		Geliefe Bestell	-	Einheit
			für Antischlingerkupplu	ng WS 3000, mit			
			Schraubabdeckung				
20	42205		KNOTT K7,5-M, -750 I	кg, Vkt. 70 mm	1/1	0	Stück
			Lochabstand vertikal S KNOTT Zugkugelkupplu	90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm ung K7,5-M, bis 750 kg,			
			Vkt. 70 mm, Lochabstar	nd vertikal 90 mm, Bohrungen			
			Ø 12,5 mm, Stützlast 75				
1	42712		BÜNTE Handkurbel, Ø	12 mm, 105 mm lang	1/1	0	Stück
			BÜNTE Handkurbel, Ø 1	2 mm, 105 mm lang			
22	65948		ASPÖCK Superpoint IV	/ Umrissleuchte LED r./w./g.	1/1	0	Stück
				C-Kabel, Version Earpoint Umrissleuchte LED rot/weiß/			
			gelb rechts, mit Seitenn	narkierungsleuchte,			
			-	sion Earpoint, 12/24 Volt			
			H: 91 x B: 174 x T: 54 m	•			
23	65949		ASPÖCK Superpoint IV	/ Umrissleuchte LED r./w./g.	1/1	0	Stück
				-Kabel, Version Earpoint Umrissleuchte LED rot/weiß/			
			gelb links, mit Seitenma	arkierungsleuchte,			
			•	sion Earpoint, 12/24 Volt			
			H: 91 x B: 174 x T: 54 m	m			
24	66061		FRISTOM FT-089 Rück	leuchte links	1/1	0	Stück
			m. NSL, RFL, m./o. KZ FRISTOM FT-089 Rückle	L, 6-poliger Bajonett, 12 V euchte links, mit Blink			
				schluss- und Rückfahrlicht,			
				icht, Dreieckrückstrahler,			
				nluss, Leuchtmittel, 12 Volt			
			H: 138 x B: 238 x T: 55 n				
25	70301		SCHLEGL Zubehörset,	f. Tandem-Bremsgestänge M10	1/1	0	Stück
			SCHLEGL Zubehörset, fi	ür Tandem-Bremsgestänge M10,			
			mit 3 Ausgleichsbügel,	Spannschlossmutter M10,			
			Kurzgewindestange M8	x 150 mm, Spannmutter lang			
			M10, 8 Konusmuttern N	/18, 8 Sechskantmuttern M8,			
			3 Sechskantmuttern M1	0, Sechskantmutter mit			
			Linksgewinde M10				
26	80132		-	130 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF	1/1	0	Stück
			3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, (
			Faltenbalg, Ø 65/85 x 1	30 mm, 4 Falten, für BPW			
			ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-	1, GRÜMER AK 3510			
27	80506		Federnsatz, f. Radbrer	nse AL-KO SB 203/236/301	4/4	0	Stück
			1625/2035/2050/2051	/2350/2360/2361			
			Federnsatz, für Radbrer	nse AL-KO SB 203/236/301,			
			1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361, mit				
			1 x Zugfeder, 2 x Druck	feder, 2 x Abdeckblech			
Gewerbe 0-49176	Bünte Gmbh epark Ebbend Hilter a.T.W	dorf 11 .(Sitz)	Tel: +49(0)5409 40341-00 Fax: +49(0)5409 4034-234 E-Mail: info@buente.com	Sparkasse Osnabrück DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLA Volksbank GMHütte DE65 2656 5008 2614 1813 00 GENO		Handelsregister: HRB Amtsgericht Osnabrüc Steuernummer: 65/200	k 0/53000

Geschäftsführer S. Herwig

Website: www.buente.com

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012261, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI230703073

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	90060		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1000/SL 1300 mm	2/2	0	Stück
			Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenlänge 1000/			
			Seillänge 1300 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse,			
			Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit			
			Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW,			
			KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL			
29	90065		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1600/SL 1900 mm	2/2	0	Stück
			Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenlänge 1600/			
			Seillänge 1900 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse,			
			Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit			
			Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW,			
			KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL			
30	90387		Bremsseil für WAP 1175/1405 mm	1/1	0	Stück
			Gabelkopf M8/22 mm Glocke Bremsseil für WAP HL 1175/SL 1405 mm, mit			
			Gabelkopf M8/Ø 22 mm Glocke			
31	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 30,4184

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678