

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Matthies GmbH & Co KG
Harburger Str. 102

21680 Stade
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1240801020
Kundennr.: 13510
Datum: 15. August 2024
Ihr Ansprechpartner: Oliver Hartmann
Telefon: +49(0)5409 4034-112
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: o.hartmann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010024, Ihre Referenznr.: 13/239480

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240007909 *** Ihre Belegnr.: ORDER #988268			
1	40232	3380663	Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240009017 *** Ihre Belegnr.: ORDER #214700			
2	20234	3380581	Verstellbare Gummistroppe 280 Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	10/10	0	Stück
3	40289	3380995	Bordwandhalteseil 300 mm PVC ummantelt Bordwandhalteseil, 300 mm, mit Schlaufe beidseitig, PVC ummantelt	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240009516 *** Ihre Belegnr.: ORDER #227204			
4	20229	3384245	Drehverschluss f. Ovalöse, gra f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff	10/10	0	Stück
5	10203	1820711	Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Loch	0/18	18	Stück
6	10553	3381738	ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 0,2 m Kabel m. Steckverbinder ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 8 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m Kabel mit 2-poliger Steckverbindung	1/1	0	Stück
7	10554	3381746	ASPÖCK Anschlusskabel, 10 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 0,2 m Kabel m. Steckverbinder	0/1	1	Stück
8	20058	3384195	Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010024, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240801020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Sicherungskette, 250 mm, mit Haken/Montageplatte, Metall			
9	20156	3380771	HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar, 56 x 209-232 x 28 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40/64 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	20183	3380656	Einstecktasche, 50 x 111 x 25,5 (innen)/29,9 mm Lochabstand 40 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl roh	0/4	4	Stück
11	20228	3384237	Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
12	20233	3380631	Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
13	40200	3380298	Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	3/3	0	Stück
14	40203	3380299	Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200 Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm, wirksame Länge 46 mm, für Gabelkopf 40200	3/3	0	Stück
15	40226	3385945	Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm	4/4	0	Stück
16	40228	3385960	Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm	4/4	0	Stück
17	40241	3386000	Kegelrollenlager LM 67048/010 Ø 31,75 / 59,131 x 16,77 mm, f. AL-KO	0/1	1	Stück
18	40621	3380679	Sechskantmutter m. Linksgewinde, M10 x 8 mm Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I Sechskantmutter mit Linksgewinde, M10 x 8 mm, Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I	1/1	0	Stück
19	40629	3381282	Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	3/3	0	Stück
20	42061	3380245	AL-KO AK 7-C, -750 kg, Ø 70 mm	0/2	2	Stück
21	42214	3380170	LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K20-B, bis 2000 kg,	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010024, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI240801020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
22	80155	3386307	Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt AL-KO Fettkappe, Ø 50,5 x 30 mm, f. RB PEITZ R 160/234-76, S 234 R, R 164/205-83 AL-KO Fettkappe, Ø 50,5 x 30 mm, für Radbremse PEITZ R 160/234-76, S 234 R, R 164/205-83	2/2	0	Stück
23	80511	3386398	Wellendichtring, Ø 42/62 x 7 mm, f. RB AL-KO 2035-2361, SB 200-236, SR 201-230 Wellendichtring, Ø 42/62 x 7 mm, für Radbremse AL-KO 2035/2050/2051/2350/2360/2361, SB 200/203/ 230/236, SR 201/202/203/230/230 S	2/2	0	Stück
24	80591	3380185	Bremsbackensatz, 200 x 35 mm, f. RB AL-KO 2035	0/1	1	Stück
25	90058	3382124	BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 800/SL 1100 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 800/ Seillänge 1100 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	2/2	0	Stück
26	901000	3386455	KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, f. RB 16-1639/1 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710 KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, für Radbremse 16-1639/1, 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710	1/1	0	Stück
27	90168	3386521	Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, f. KNOTT KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, m. Schraubabdeckung Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, für KNOTT KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
28	90170	3386547	Federnsatz, f. RB KNOTT 20-2425/1, 20-964/1 SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, f. eine Seite Federnsatz, für Radbremse KNOTT 20-2425/1, 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, mit 1 x Zugfeder lang, 1 x Zugfeder kurz, 1 x Druckfeder, für eine Seite	1/1	0	Stück
29	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück

Versandart:

DPD

Nettogesamtwicht in kg:

12,77100