

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 6

Lieferungsnr.: DI210600378  
Kundennr.: 59368  
Datum: 2. Juni 2021  
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
Durchwahl: +49(0)5409403411  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210011787, Ihre Referenznr.: 0279/21/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40307		<b>Seitenwandhalter, Guss</b>	0/2	2	Stück
2	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	3/3	0	Stück
3	402495		<b>Achsstoßdämpferhalter f. Ansesms SX-Serie</b>	0/1	1	Stück
4	40909		<b>SIMOL Stützfuß Ø 51 x 425 mm, m. Sechskant</b> SIMOL Stützfuß, Ø 51 x 425 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 250 mm, Stützlast 900 kg, schwenkbar	1/1	0	Stück
5	40905		<b>SIMOL Sicherungsbolzen f. 40907/40909</b> SIMOL Sicherungsbolzen, für Stützfuß 40907/40909	1/1	0	Stück
6	402500		<b>Achsstoßdämpfer Universal, doppelwirkend, bis 1800 kg</b> *** Rückstand aus Auftrag: DA210010711 *** Ihre Belegnr.: 0253/21/ZWW	0/4	4	Stück
7	42043		<b>Reibbelagsatz f. Westfalia SSK</b> Reibbelagsatz für Westfalia SSK 2 *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210004925 *** Ihre Belegnr.: 249552	1/1	0	Stück
8	20502		<b>Exzenterverschluss (ZB-01) Rundbügel</b> Exzenterverschluss (ZB-01), Gesamtlänge Korpus: 210 mm, Rundbügel, verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210006514 *** Ihre Belegnr.: 251141	4/4	0	STCK
9	407030		<b>SIMOL Handkurbel kurz, 205 mm SW 19, f. Stützfuß</b> SIMOL Handkurbel kurz, 205 mm, SW 19, für Stützfuß *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210008958 *** Ihre Belegnr.: 253535	3/3	0	STCK
10	70259		<b>Westfalia Schraubenfeder gelb, f. 1200 kg Achse</b>	1/1	0	STCK

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210011787, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI210600378

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			WESTFALIA Schraubenfeder gelb, für 1200 kg Achse *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210009652 *** Ihre Belegnr.: 254190			
11	80627		<b>Stoßdämpfer f. 200 V, 690388</b>	2/2	0	STCK
			Stoßdämpfer für AL-KO 200 V (690388)			
12	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm 0279/21/ZWW</b>	0/1	1	STCK
13	10069		<b>GEKA 95 Lichtscheibe links/rechts</b>	2/2	0	Stück
			GEKA 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm			
14	10100		<b>Stecker, 7-polig Schraubanschluss, Kunststoff</b>	0/100	100	Stück
15	10101		<b>Stecker, 7-polig m. Schraubanschluss, Metall</b>	2/2	0	Stück
			Stecker 7-polig, Metall, mit Schraubanschluss			
16	10103		<b>Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b>	2/2	0	Stück
			Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall			
17	10107		<b>Kabelverbinder-Dose m. 10-pol. Leitungsverbinder</b>	0/8	8	Stück
18	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050 passend für AL-KO 200 x 50</b>	12/12	0	Stück
			BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm passend für AL-KO Radbremsen 2050/2051 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen und Zugfeder für Rückmatikhebel (80560)			
19	400192		<b>Kupplungskugel Ø 50 mm, 2,0t,</b>	2/10	8	Stück
			Kupplungskugel Ø 50 mm, 2000 kg, Gewinde 22 mm, verchromt (Im Bereich der StvZO nicht zugelassen)			
20	40067		<b>BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit</b>	40/40	0	Stück
			BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff			
21	40068		<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff</b>	16/16	0	Stück
			BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff			
22	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter Ø 48 mm f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b>	0/10	10	Stück
23	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 220 x 65 mm</b>	80/80	0	Stück
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar,			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210011787, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI210600378

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
24	40138		220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt <b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>vollautomatisch, 200 x 60 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach angeschweißt, verzinkt	6/6	0	Stück
25	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm</b> <b>Stahlfelge, f. 40103/40136</b> BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, für Stützrad 40103/40136, mit schwarzen Abstandshaltern	8/8	0	Stück
26	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm</b> <b>34/64 x 37 mm</b> Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	29/30	1	Stück
27	402310		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm</b> <b>39/72 x 37 mm</b> Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	20/20	0	Stück
28	402590		<b>BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259,</b> <b>131 x 142 mm,</b> BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	10/10	0	Stück
29	403070		<b>Seitenwandhalter 3 - Loch</b> <b>223 x 33 mm</b>	0/2	2	Stück
30	403080		<b>Trennwandhalter, 3 - Loch</b> <b>290 x 25 mm</b> Trennwandhalter, 3-Loch, 290 x 25 mm, Guss	2/2	0	Stück
31	40469		<b>BÜNTE Handkurbel, 660 mm</b> <b>SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze</b> BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	70/70	0	Stück
32	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm</b> <b>SW 19, f. Stützfuß</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert	20/20	0	Stück
33	42751		<b>BÜNTE Abreibseil 1050 mm, m. G</b> <b>rot, PVC-ummantelt, für Knott</b> BÜNTE Abreibseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken	130/130	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210011787, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI210600378

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
34	90109		rot, PVC-ummantelt, für Knott <b>Knott Halbschale</b> KNOTT Halbschale	22/22	0	Stück
35	90150		<b>Stoßdämpfer KF/KR/KV/KRV 13, K</b> <b>KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3,</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C, KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3 (87000713, 87000709)	2/2	0	Stück
36	70051		<b>Schlegl Fettkappe Ø 52 mm auße</b> SCHLEGL Fettkappe Ø 52 mm außen	50/50	0	Stück
37	90151		<b>Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K</b> <b>KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm	10/10	0	Stück
38	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30</b> <b>87 0039 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	20/20	0	Stück
39	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KF27-B, Ø 14 mm</b>	0/20	20	Stück
40	901641		<b>Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR</b> <b>KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35</b> KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	2/20	18	Stück
41	80165		<b>Zugstangenlager ZAF 1,5-2</b> <b>ZAF 1,5/2,0-2</b> BPW Lagerbuchse für ZAF 1,5-2/ZAF 2,0-2	1/1	0	Stück
42	10914		<b>Aspöck - Multipoint IV li., m.</b>	0/5	5	Stück
43	10916		<b>Aspöck - Multipoint IV re., m.</b>	0/6	6	Stück
44	10095		<b>KZL, RFS</b> <b>ASPÖCK Multipoint I</b> <b>Lichtscheibe links</b> ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe links H: 140 x B: 240 mm	2/2	0	Stück
45	10096		<b>ASPÖCK Multipoint I</b> <b>Lichtscheibe rechts</b> ASPÖCK Multipoint I, Lichtscheibe rechts, H: 140 x B: 240 mm	2/2	0	Stück
46	10093		<b>ASPÖCK Multipoint I RL links</b> <b>m. KZL, NSL, 5-pol. Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210011787, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.: DI210600378

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
47	10094		Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm <b>ASPÖCK Multipoint I RL rechts</b> <b>m. KZL, 5-pol. Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	2/2	0	Stück
48	10696		<b>ASPÖCK Multipoint V</b> <b>Lichtscheibe links</b>	0/2	2	Stück
49	10697		<b>ASPÖCK Multipoint V</b> <b>Lichtscheibe rechts</b>	0/1	1	Stück
50	10647		<b>ASPÖCK Multipoint II RL rechts</b>	0/10	10	Stück
51	10646		<b>m. RFL, KZL u., 5-pol. Baj.</b> <b>ASPÖCK Multipoint II RL links</b> <b>m. NSL, KZL u., 5-pol. Baj.</b> ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Nebelschlusslicht, Kennzeichenlicht unten, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	7/7	0	Stück
52	10655		<b>ASPÖCK Multipoint III RL li.</b> <b>m. KZL, NSL, RFL, 8-pol. Baj.</b>	0/8	8	Stück
53	10657		<b>ASPÖCK Multipoint III RL re.</b> <b>m. KZL, NSL, RFL, 8-pol. Baj.</b>	0/8	8	Stück
54	40259		<b>BÜNTE Zurrmulde m. Ring u. Fe</b> <b>105 x 105 mm, 800 daN, Dekras.</b> BÜNTE Zurrmulde mit Ring und Feder, verzinkt, 105 x 105 mm, 800 daN	700/700	0	Stück
55	40013		<b>EM 350 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b>	0/4	4	Stück
56	30022		<b>Verschleißmatte 18mm,</b> <b>1650 x 1000 mm, Hammerschlag</b> Verschleißmatte "Hammerschlag", Stärke 18 mm, 1650 mm breit, 1 m Abschnitt	5/5	0	Stück
57	90169		<b>KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50</b> <b>20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT)</b> KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT)	2/2	0	Stück
58	20613		<b>ACEBIKES Ratchet Kit Scooter</b> <b>schwarz/grau</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210011787, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.: DI210600378

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			ACEBIKES Ratched Kit Scooter Motorradzurgurt bestehend aus: 4 x Zurrurgurt mit Ratsche, Länge: 1800 mm, Breite: 25 mm Zugfestigkeit: 300 daN verpackt in einer Transporttasche			

**Versandart:** eigene Abholung