

Fröhlich
 Anhängertrieb
 Böheimstr. 28

 70178 Stuttgart
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI220801942
 Kundennr.: 52509
 Datum: 18. August 2022
 Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
 Durchwahl: +49(0)54094034100
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016248, Ihre Referenznr.: AD FRIED

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	20/20	0	Stück
2	14905		BÜNTE Halter, f. Safety-Box (14902) BÜNTE Halter, für Safety-Box (14902), zum sicheren und komfortablen Transport der Diebstahlsicherung	20/20	0	Stück
3	40336		Achsstoßdämpferhalter, 90°, 40 x 100 mm, LA 56 mm Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt Achsstoßdämpferhalter, 90° abgewinkelt, 40 x 100 mm, Lochabstand 56 mm, Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
4	402493		Achsstoßdämpferhalter, 110 x 130 mm, f. HUMBAUR Stahl verzinkt Achsstoßdämpferhalter, 110 x 130 mm, für HUMBAUR, Stahl verzinkt	7/10	3	Stück
5	41003		BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, 40 x 100 x 125 mm Bohrungen Ø 12,5 mm, f. HUMBAUR Typ HA/HK BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, 40 x 100 x 125 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, für HUMBAUR Typ HA/HK	10/10	0	Stück
6	41002		BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, 40 x 100 x 55 mm Bohrungen Ø 12,5 mm, f. HUMBAUR Typ HA/HK/HU BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, 40 x 100 x 55 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, für HUMBAUR Typ HA/HK/HU	10/10	0	Stück
7	41001		BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, 75 x 120 x 6 mm Bohrungen Ø 10,5/12,5 mm, f. HUMBAUR Typ HTK BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, 75 x 120 x 6 mm, Bohrungen Ø 10,5/12,5 mm, für HUMBAUR Typ HTK	7/10	3	Stück
8	40335		BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, steckbar, 2-teilig f. AL-KO BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, steckbar, 2-teilig, für AL-KO	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016248, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220801942

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	401360		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
10	407021		BÜNTE Stützfuß, schwenkar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechsk., Flansch 43 mm, Ausdrehl. 240 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	10/10	0	Stück
11	20607		ACEBIKES SteadyStand, m. Wippe, Gummifüße f. Reifen 15-19" m. 90-130 mm Breite ACEBIKES SteadyStand, mit Wippe, Gummifüße, verstellbar, für Reifen 15-19 Zoll mit 90-130 mm Breite, schwarz, pulverbeschichtet, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
12	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	10/10	0	Stück
13	14909		BÜNTE Ersatzradhalter, 4-/5-Loch m. Schweißmutter M12 x 1,5 mm BÜNTE Ersatzradhalter, 4-/5-Loch, mit Schweißmutter M12 x 1,5 mm, Befestigung des Rades mit Kugel- oder Kegelbundschraben M12, auch für 10 Zoll Räder geeignet	1/1	0	Stück
14	90080		BÜNTE Bremsseil 890/1100 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 890/SL 1100 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	2/2	0	Stück
15	90081		BÜNTE Bremsseil 1020/1230 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1020/SL 1230 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	1/1	0	Stück
16	90083		BÜNTE Bremsseil 1320/1530 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016248, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220801942

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1530 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO			
17	90068		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1030/ Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	3/3	0	Stück
18	90066		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 830/SL 1040 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 830/ Seillänge 1040 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
19	90070		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1230/SL 1440 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau	0/4	4	Stück
20	90073		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1330/SL 1540 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1330/ Seillänge 1540 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
21	90071		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1430/SL 1640 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau	0/4	4	Stück
22	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 298,96