

Lehwald
Anhänger
0171-6419857
Lise-Meitner-Str. 2

45768 Marl
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI210500055
Kundennr.: 50887
Datum: 3. Mai 2021
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)5409403411
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210008994, Ihre Referenznr.: SAMMEL 03-05

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt	5/5	0	Stück
2	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, mit Knebelschraube M12, 10 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand universal, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
3	10691		Aspöck - Multipoint V li., m.	0/5	5	Stück
4	10692		Aspöck - Multipoint V li., m.	0/5	5	Stück
5	10696		NSL, 8-polig Aspöck - Multipoint V, LS li. ASPÖCK Multipoint V, Lichtscheibe links, H: 140 x B: 238 mm	10/10	0	Stück
6	10616		ASPÖCK Superpoint III URL LED	0/4	4	Stück
7	10617		r/w/g li./re., m. SML, kurz ASPÖCK Superpoint III URL LED	0/4	4	Stück
8	20218		r/w/g li./re., m. SML, Direktanbau Kunststoff-Planenseil 8 mm, tr 100 m Kunststoff-Planenseil 8 mm, transparent, 100 m	100/100	0	Stück
9	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	20/20	0	Stück
10	80456		AL-KO Handgriff f. Handbremshe 2045480004 AL-KO Handgriff für Handbremshebel mit Loch für Druckknopf	5/5	0	Stück
11	90221		KNOTT Stützradkonsole f. KF27/30	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210008994, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI210500055

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KNOTT Stützradkonsole, für Auflaufeinrichtung KF27/30, mit Befestigungsmaterial			
12	30147		Rad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30 104/102N, 900 kg, 5,5Jx13 Kompletttrad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 104/102N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar, Stahlfelge 5,5Jx13, Kugelschluss, SECURITY	6/6	0	Stück
13	428110		Kartt Stützrad, 200 x 50 mm, Ø 60 mm, vollautomatisch KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, feuerverzinkt	10/10	0	Stück
14	40032		WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 WINTERHOFF WW 30 bis 3000 kg WW 30-K+Z, Universal-Kugelkupplung, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Zubehör	10/10	0	Stück
15	42014		EM 300 R/ BH, Ø 45/46/50/51 mm K 40/H 54mm, Bohrung 12,5mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. BH, universal, Ø 45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Zubehör	5/5	0	Stück
16	40008		EM 150 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 150 R bis 1500 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	5/5	0	Stück
17	40007		EM 150 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 150 R bis 1500 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	5/5	0	Stück
18	14902		BÜNTE Safety Box, komplett inkl. Schloss und Riegel BÜNTE Safety Box, inkl. Schloss und Riegel,	192/192	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210008994, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI210500055

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, mit gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, Dimension: 238 x 134 x 115mm verpackt im Karton			
19	90169		KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT) KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT)	10/10	0	Stück
20	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050 passend für AL-KO 200 x 50	0/10	10	Stück
21	80507		Bremsbackensatz f. AL-KO 1635/160 x 35 Bremsbackensatz für AL-KO 1635/36/37, 160 x 35, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen	5/5	0	Stück
22	40058		BÜNTE Abreißseil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil 1000 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	20/20	0	Stück
23	42751		BÜNTE Abreißseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreißseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	20/20	0	Stück
24	42752		Knott Abreißseil 1200 mm, m. G rot, PVC-ummantelt KNOTT Abreißseil 1200 mm, mit Gabelkopf und Ring, rot, PVC-ummantelt	20/20	0	Stück
25	10675		Aspöck - Flatpoint II LED, SML m. 500 mm DC	0/6	6	Stück
26	10679		ASPÖCK Flatpoint II LED m. 1 m DC	0/6	6	Stück
27	42522		Staukasten, Aluminium L: 864/406 x B: 482 x H: 457 *** Rückstand aus Auftrag: DA210007813	0/2	2	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210008994, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI210500055

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	40445		*** Ihre Belegnr.: TEL. Smartstart Junior EF-1070, Relais f. Hydro-Kompakt-Aggreg CHAPEL Smartstart Junior EF-1070, Relais für Hydro-Kompakt-Aggregat für 12 V und 24 V	1/1	0	Stück
29	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann