

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Osterallee 200B

24944 Flensburg
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI221000698
Kundennr.: 13408
Datum: 10. Oktober 2022
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220019345, Ihre Referenznr.: BE-202210/28203

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10153		Adapter, 13- auf 7-polig Adapter, 13- auf 7-polig	5/5	0	Stück
2	10005		GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	2/2	0	Stück
3	10051		JOKON 516 Lichtscheibe links f./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe links, für/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	1/1	0	Stück
4	10069		GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm	2/2	0	Stück
5	100975		ASPÖCK Anfangskabel, 1,3 m, 13-polig, 8-polige BV ASPÖCK Anfangskabel, 1,3 m, 13-poliger Stecker, 8-polige Bajonettverbindung, für mehrteiligen Kabelsatz	1/1	0	Stück
6	10155		Adapterkabel, 7- auf 13-polig, 900 mm lang m. 7-poligen Stecker/13-poliger Kupplungsdose Adapterkabel, 7- auf 13-polig, 0,9 m lang, mit 7-poligen Stecker/13-poliger Kupplungsdose	1/1	0	Stück
7	10416		JOKON K 420 Kennzeichenleuchte Einbau, f. WESTFALIA JOKON K 420 Kennzeichenleuchte, Einbau, mit Flachsteckanschluss, für WESTFALIA H: 38 x B: 72 x T: 49,5 mm	1/1	0	Stück
8	10662		ASPÖCK DC-Endkappe, f. DC-Flachkabel ASPÖCK DC-Endkappe, für DC-Flachkabel (mit Kabelbinder fixieren)	2/2	0	Stück
9	10693		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220019345, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI221000698

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm			
10	10712		RADEX 8100/8101 Lichtscheibe links/rechts RADEX 8100/8101 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 210 mm	1/1	0	Stück
11	15083		KARTT Knauf, orange, m. Kappe/Ring, f. Hankurbel 15074/15075/15076 KARTT Knauf, orange, mit Kappe/Sicherungsring, für Handkurbel Ø10mm, 15074/15075/15076, Kunststoff	1/1	0	Stück
12	20020		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	6/6	0	Stück
14	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
15	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	5/5	0	Stück
16	20205		Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff	0/10	10	Stück
17	20207		Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststo. Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
18	202130		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff	10/10	0	Stück
19	20240		Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
20	20383		Klappstecker, Ø 8 x 42 mm, Federring Ø 42 mm Stahl verzinkt Klappstecker, Ø 8 x 42 mm, Federring Ø 42 mm,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220019345, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI221000698

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	20590		Stahl verzinkt Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
22	20710		Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm, Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt	80/80	0	Stück
23	40004		WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
24	40011		WINTERHOFF WW 30-D2, -3000 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D2, bis 3000 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
25	40012		WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
26	400280		SIMOL Verschlussriegel, f. Diebstahlsicherung 14902, Stahl verzinkt SIMOL Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung 14902, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
27	40061		Ersatzring, f. Abreißseile Ersatzring, für Abreißseile	10/10	0	Stück
28	40076		SPP ZSK-750E, -750 kg, Ø 70,5 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm SPP Zugkugelkupplung ZSK-750C, bis 750 kg, Ø 70,5 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
29	40117		BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang	1/1	0	Stück
30	40227		Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	2/2	0	Stück
31	40465		BÜNTE Ausdrehstütze, universal, 280 x 535 x 90 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 450 mm, 500 kg BÜNTE Ausdrehstütze, universal, 280 x 535 x 90 mm, Lochabstand max. 215/490 mm, mit 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 450 mm, Stützlast 500 kg, Stahl	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220019345, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI221000698

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
32	40486		feuerverzinkt Geschwindigkeitsaufkleber, 25 km/h, Ø 200 mm	1/1	0	Stück
33	42712		Geschwindigkeitsaufkleber, 25 km/h, Ø 200 mm BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang	2/2	0	Stück
34	60092		BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz	1/1	0	Stück
35	60278		90 x 225 x 100 mm, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz, 90 x 225 x 100 mm, Kunststoff	1/1	0	Stück
36	64120		Verlängerungskabel, 13-polig, 1 m m. Stecker/Kupplungsdose Verlängerungskabel, 13-polig, 1 m, mit Stecker/ Kupplungsdose, Kunststoff	1/1	0	Stück
37	90160		Steckdosenhalter für 7-polige und 13-polige Steckdosen Steckdosenh für 7-polige und 13-polige Steckdosen	1/1	0	Stück
38	10303		Knott Faltenbalg universal Ø 5 Knott Faltenbalg universal Ø 53/55 mm, universal	1/1	0	Stück
39	6		ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig, links, 5 x 0,75 mm² (Meterware), VPE: 100 m Rolle	0/100	100	Stück
			Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 29,63