

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI210802139
Kundennr.: 59368
Datum: 16. August 2021
Ihr Ansprechpartner: Carolin Südfeld
Durchwahl: +49(0)5409403410
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: c.suedfeld@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210019043, Ihre Referenznr.: 0402/21/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210017452			
			*** Ihre Belegnr.: 0373/21/ZWW			
1	403070		Seitenwandhalter 3 - Loch 223 x 33 mm Seitenwandhalter 3-Loch, 223 x 33 mm, Guss	4/4	0	Stück
2	42034		Gummi-Abdeckung (Soft Ball), s	0/30	30	Stück
3	14902		BÜNTE Safety Box, komplett inkl. Schloss und Riegel BÜNTE Safety Box, inkl. Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, mit gekröpftem Schloßschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, Dimension: 238 x 134 x 115mm verpackt im Karton	84/84	0	Stück
4	20454		Gasfeder 1500 N, 570 mm, Hub 2 Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 1500 N	2/2	0	Stück
5	20455		Gasfeder 1750 N, 570 mm, Hub 2 Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 1750 N	2/2	0	Stück
6	20466		Gasfeder 2000 N, 700 mm, Hub 3 Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 2000 N	2/2	0	Stück
7	40011		EM 300 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
8	40200		Gabelkopf M 8 x 32/48 mm Gabelkopf M 8 x 32/48 mm	30/30	0	Stück
9	40203		ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm	30/30	0	Stück
10	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm	60/60	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210019043, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI210802139

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring			
11	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	10/10	0	Stück
12	402770		Acrylglas klar, Polycarbonat Acrylglas klar, PVC, Außenmaß Acrylglas ca. 435 x 590 mm Lochabstand: 200 x 290 mm	2/2	0	Stück
13	403080		Trennwandhalter, 3 - Loch 290 x 25 mm Trennwandhalter, 3-Loch, 290 x 25 mm, Guss	2/2	0	Stück
14	40309		Anbindegriff, Guss	0/6	6	Stück
15	40629		Konusmutter M 8 Konusmutter M 8	30/30	0	Stück
16	805010		Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558)	2/2	0	Stück
17	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	4/4	0	Stück
18	80506		AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236 AL-KO Federnsatz für 2035 - 2361	120/120	0	Stück
19	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer	0/21	21	Stück
20	40141		Klemmhalter Ø 35 mm	0/14	14	Stück
21	20057		mit Kurbel, 2-Loch Befestigung Anschrauböse, Gr. 1, 120 mm Anschrauböse, Größe 1, Ø 16 mm, 120 mm, verzinkt	6/6	0	Stück
22	20229		Drehverschluss für Ovalöse Kunststoff grau Drehverschluss für Ovalöse, grau, Kunststoff, 42 x 22 mm	300/300	0	Stück
23	42711		KARTT Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 640 mm KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210019043, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI210802139

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
24	40152		Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt, mit Turn-Lock, verzinkt BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm Stahlfelge, f. 40103/40136 BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, für Stützrad 40103/40136, mit schwarzen Abstandshaltern	12/12	0	Stück
25	40291		Dornschlüssel 130 x 70 mm, VK Dornschlüssel 130 x 70 mm, VK 8 mm 130mm lang, 70mm breit	20/20	0	Stück
26	407010		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant	0/8	8	Stück
27	407022		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Flansch, Flanschabstand 85 mm	8/8	0	Stück
28	42034		Gummi-Abdeckung (Soft Ball), s	0/55	55	Stück
29	60941		Lampenschutzgitter 285 x 130 mm Schlussleuchtenschutzgitter 285 x 130 mm, passend für Multipoint	2/2	0	Stück
30	40820		Bügelschraube, M10 LH 60 x LW 82 mm Bügelschraube, M10, LH 60 x LW 82 mm, Gewinde 30-40 mm, verzinkt	10/10	0	Stück
31	20107		Kotflügel THRD 20150, D 2020/1 B 200/S 1500 mm DE HAAN Tandemkotflügel, D 2020/12, Breite 200 mm, Spannweite 1500 mm, aus verzinktem Stahlblech, einseitig rund, mit Durchsetzung	2/2	0	Stück

Versandart: eigene Abholung