

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Osterallee 200B

24944 Flensburg
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI211102476
Kundennr.: 13408
Datum: 17. November 2021
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027529, Ihre Referenznr.: BE-202111/20685 + RS

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210006983 *** Ihre Belegnr.: BE-202104/12784 | | | |
| 1 | 20505 | | Exzenterverschluss (ZB-03) Exzenterverschluss (ZB-03), Gesamtlänge Korpus: 242 mm, verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210004949 *** Ihre Belegnr.: BE-202103/11297 | | | |
| 2 | 20505 | | Exzenterverschluss (ZB-03) Exzenterverschluss (ZB-03), Gesamtlänge Korpus: 242 mm, verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 3 | 20505 | | Exzenterverschluss (ZB-03) Exzenterverschluss (ZB-03), Gesamtlänge Korpus: 242 mm, verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| 4 | 20505 | | Exzenterverschluss (ZB-03) Exzenterverschluss (ZB-03), Gesamtlänge Korpus: 242 mm, verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210021213 *** Ihre Belegnr.: BE-202109/18478 | | | |
| 5 | 10079 | | AJ.BA FR.20 Nebelschlussleuchte AJBA FR.20 Nebelschlussleuchte H: 75 x B: 85 x T: 50 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210024719 *** Ihre Belegnr.: RS + BE-202110/19539 | | | |
| 6 | 10079 | | AJ.BA FR.20 Nebelschlussleuchte AJBA FR.20 Nebelschlussleuchte H: 75 x B: 85 x T: 50 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210025870 *** Ihre Belegnr.: BE-202110/19903 | | | |
| 7 | 42609 | | Van Lock Hecktür o. Klappe Ungeprüft Van Lock | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210026834 *** Ihre Belegnr.: BE-202111/20221 / +RS | | | |
| 8 | 202735 | | BÜNTE Gasfeder 10/22-215-525/1000N Auge-Gabelkopf f. Öffnungsmechanik 20273 | 2/2 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027529, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI211102476

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 9 | 40082 | | BÜNTE Gasfeder 10/22-215-525/1000N Auge-Gabelkopf, 1000 Newton, 215 mm Hub, 525 mm lang, mit Auge M8, Bohrung Ø 12,5 mm, wirksame Länge 20 mm und Gabelkopf M8, Bohrung Ø 8 mm, wirksame Länge 32 mm, für Öffnungsmechanik 20273 ZSK - 1300C, Ø 50 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm SPP ZSK 1300 bis 1300 kg Ausf. C, Ø 50 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA210027283 *** Ihre Belegnr.: BE-202111/20497 | 1/1 | 0 | Stück |
| 10 | 101041 | | GEKA Leitungsverbinder, m. 12 Schraubanschlüsse 10 mm² GEKA Leitungsverbinder, mit 12 Schraubanschlüsse, 10 mm ² | 1/1 | 0 | Stück |
| 11 | 10135 | | ASPÖCK Isolierschlauch, 12 x 0,8 mm 700 mm Abschnitt *** Rückstand aus Auftrag: DA210027408 *** Ihre Belegnr.: BE-202111/20525 | 0/1 | 1 | Stück |
| 12 | 20061 | | FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei | 6/6 | 0 | Stück |
| 13 | 20178 | | FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm Bohrungen Ø 6,8 mm, Lochabstand 16/37 mm FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, Lochabstand 16/37 mm, aushängbar, Stahl verzinkt | 6/6 | 0 | Stück |
| 14 | 10051 | | JOKON 516 Lichtscheibe links f./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe links, für/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 15 | 20061 | | FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei | 5/5 | 0 | Stück |
| 16 | 20063 | | FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei | 5/5 | 0 | Stück |
| 17 | 20210 | | Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanz Stahl verzinkt | 100/100 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027529, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI211102476

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanzte, Stahl verzinkt | | | |
| 18 | 20352 | | Vorsteckbolzen, Ø 16 x 78 x 64 mm, m. Kette/Haken Stahl verzinkt | 30/30 | 0 | Stück |
| | | | Vorsteckbolzen, Ø 16 x 78 x 64 mm, mit Kette/Haken, Bohrloch, Stahl verzinkt | | | |
| 19 | 20545 | | Pendelverschluss rechts, 210 m m. Federsicherung, Anschweißpl | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | Pendelverschluss rechts, Gesamtlänge: 210 mm, mit Federsicherung, verzinkt, Anschweißplatte kurz, roh | | | |
| 20 | 63532 | | ASPÖCK Adapter zu Standardzuleitung 5-polig Bajonett, 0,1 m Abgang f. NSL/RFL | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | ASPÖCK Adapter zu Standardzuleitung, 5-poliger Bajonett, 0,1 m Abgang für Nebenschluss-/Rückfahrleuchte | | | |
| 21 | 106802 | | ASPÖCK Winkelhalter 90° n. v., f. Flatpoint II LED | 20/20 | 0 | Stück |
| | | | ASPÖCK Winkelhalter 90° nach vorne, für Flatpoint II LED H: 67 x B: 100 x T: 32 mm | | | |
| 22 | 66 | | DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg | 1/1 | 0 | Stück |
| | 76 | | Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD