

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI210802015  
Kundennr.: 13408  
Datum: 13. August 2021  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)5409403414  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018992, Ihre Referenznr.: BE-202108/17653

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210017892 *** Ihre Belegnr.: BE-202108/17382			
1	21185		<b>Auge mit Bund M8, Ø 8,1 mm wirksame Länge 30 mm</b> Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 8,1 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 30 mm, Breite Auge Ø 18 mm, Breite Auge 10 mm	20/20	0	Stück
2	10014		<b>HELLA 9EL 147 096-001/GEKA EKN 246 Lichtscheibe links/rechts, f. 10012/100120/10884/10885</b> HELLA 9EL 147 096-001/GEKA EKN 246 Lichtscheibe links/rechts, für 10012/100120/10884/10885 H: 108 x B: 246 mm	2/2	0	Stück
3	10073		<b>GEKA NL 91 Nebelschlussleuchte</b> GEKA NL 91 Nebelschlussleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 60 x B: 96 mm	1/1	0	Stück
4	10472		<b>JOKON 595 Lichtscheibe links f./o. KZL</b>	0/1	1	Stück
5	10595		<b>ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß Gehäuse schwarz</b>	0/2	2	Stück
6	202354		<b>ALU-Spitzniet 2,9 x 21 mm für Zollseilendverschluss</b>	0/20	20	Stück
7	20590		<b>Exzenterverschluss m. Sicherun m. langen Griff, verstellbar</b> Exzenterverschluss mit Sicherung, Gesamtlänge Korpus: 265 mm, mit langem Griff, verstellbar, verzinkt	6/6	0	Stück
8	21123		<b>Auge mit Bund M8, Ø 8,1 mm wirksame Länge 16 mm, f. 21122</b>	0/5	5	Stück
9	40006		<b>EM 150 R, Ausf. G, Ø 70 mm, V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 m</b> AL-BE Kugelkupplung EM 150 R bis 1500 kg, Ausf. G, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
10	400060		<b>EM 150 R, Ausf. GK, Ø 70 mm,</b>	0/1	1	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018992, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI210802015

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	400061		<b>V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> <b>EM 150 V, Ausf. F, VK 60 mm,</b>	0/1	1	Stück
12	400062		<b>V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> <b>EM 150 V, Ausf. G, VK 70 mm,</b>	0/1	1	Stück
13	40007		<b>V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> <b>EM 150 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 150 R bis 1500 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
14	40008		<b>EM 150 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,</b>	0/1	1	Stück
15	40009		<b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> <b>EM 220 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm,</b>	0/1	1	Stück
16	40010		<b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> <b>EM 220 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,</b>	0/1	1	Stück
17	40011		<b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> <b>EM 300 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
18	40012		<b>EM 300 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,</b>	0/1	1	Stück
19	400194		<b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> <b>Kupplungskugel Ø 50 mm</b> <b>mit Platte</b> Kupplungskugel mit Platte, 3500 kg, Lochabstand 90 mm, D=17,0 kn, S=150 kg, Bohrungen 17 mm, gefertigt nach ISO 50, VCA-Prüfung	1/1	0	Stück
20	42763		<b>Winterhoff Abreissseil</b> <b>255 mm lang 2 Schlaufen</b> Sicherungsseil 255 mm lang, beidseitig Schlaufen, Ø-Seil 5 mm, Mindestbruchkraft Fmin= 15 kN, Ø-Schlaufen 50 mm	5/10	5	Stück
21	60278		<b>Verlängerungskabel 13-polig</b> <b>1000 mm lg, Stecker/KD</b>	0/2	2	Stück
22	80019		<b>Zugfeder lang f. Peitz R 234-7</b> <b>u. WAP W 234 RS</b> Zugfeder für Peitz R 234-76/S 234 R und WAP W 234 RS	1/1	0	Stück
23	106802		<b>ASPÖCK Winkelhalter 90° n. v., f. Flatpoint II LED</b> ASPÖCK Winkelhalter 90° nach vorne, für Flatpoint II LED H: 67 x B: 100 x T: 32 mm	5/5	0	Stück



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018992, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI210802015

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
24	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD