

cmpny one Sp.z o.o.  
 Marek Sklorz  
 ul. Bytomska 49  
 42-674 Karchowice  
 Polen

Seite 1 von 5

 Lieferungsnr.: D1240101158  
 Kundennr.: 59368  
 Datum: 18. Januar 2024  
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel  
 Telefon: +49(0)5409 4034-113  
 Fax:  
 E-Mail: a.nagel@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000539, Ihre Referenznr.: 3447

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	14903		<b>BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, m. Schloss verpackt i. Karton</b>	0/9	9	Stück
2	202331		<b>Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm</b> Abspannhaken, 20 x 65 mm Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm	27/27	0	Stück
3	20451		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/10	10	Stück
4	20462		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	1/1	0	Stück
5	20467		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/2	2	Stück
6	20502		<b>KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm m. Rundbügel Ø 5 mm, LA 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm</b> KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm, mit Rundbügel Ø 5 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, Stahl verzinkt	9/9	0	Stück
7	210171		<b>BÜNTE Gasfeder 10/22, 250 N, 855 mm, 400 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz</b>	0/2	2	Stück
8	40059		<b>BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	10/10	0	Stück
9	40112		<b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133</b>	0/4	4	Stück
10	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm,	20/20	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000539, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI240101158

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss			
11	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138</b>	0/10	10	Stück
12	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b>	0/14	14	Stück
13	40153		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 260 x 85 mm Luftrad m. Stahlfelge, f. Stützrad 40102</b>	0/4	4	Stück
14	40158		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137</b>	0/20	20	Stück
15	40200		<b>Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm</b>	0/4	4	Stück
16	40205		<b>Federklappbolzen Ø 12 mm, 31,2 x 78 mm wirksame Länge 69 mm, f. Gabelkopf 40202</b> Federklappbolzen Ø 12 mm, 31,2 x 78 mm, wirksame Länge 69 mm, für Gabelkopf 40202	4/4	0	Stück
17	40230		<b>BÜNTE Kompaktlager DAC 3464, Ø 34/64 x 37 mm</b> BÜNTE Kompaktlager DAC 3464, Ø 34/64 x 37 mm	48/110	62	Stück
18	40278		<b>Lasche u. Ring, 25 x 70 mm, Lochabstand 45 mm f. Schlossschrauben M8, 350 daN, f. 40256</b> Lasche und Ring, 25 x 70 mm, Lochabstand 45 mm, für Schlossschrauben M8, 350 daN, für Zurrmulde 40256	10/10	0	Stück
19	40336		<b>Achsstoßdämpferhalter, 90°, 40 x 100 mm, LA 56 mm Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b> Achsstoßdämpferhalter, 90° abgewinkelt, 40 x 100 mm, Lochabstand 56 mm, Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt	16/16	0	Stück
20	42000		<b>BÜNTE Intensiv-Reiniger, 1 l Flasche f. Wohnwagen/Boote/Zelte/Planen/etc.</b>	0/12	12	Stück
21	42204		<b>KNOTT K7,5-L, -750 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>	0/6	6	Stück
22	42751		<b>BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt</b> BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	15/15	0	Stück
23	64183		<b>BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm 240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm</b> BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm, 240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
24	70021		<b>SCHLEGL Faltenbalg, Ø 55/60 x 140 mm, 4 Falten f. SF/SFH10-20, SQR14, SFV10-30, SFVK20, SFH27</b>	0/5	5	Stück
25	70039		<b>SCHLEGL Faltenbalg, Ø 70/80 x 140 mm, 4 Falten f. SFV/SFH35</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000539, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI240101158

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
26	702230		SCHLEGL Faltenbalg, Ø 70/80 x 140 mm, 4 Falten, für SFV/SFH35, mit Schraubabdeckung <b>Ausgleichsbuchsensatz, f. WESTFALIA</b>	0/1	1	Stück
27	800600		<b>Längs- u. Schräglenker</b> <b>AL-KO Hals-/Sicherungsmutter, M16 x 1,5 x 16 mm</b> <b>Schlüsselweite 24</b>	15/15	0	Stück
28	80131		AL-KO Hals-/Sicherungsmutter, M16 x 1,5 x 16 mm, Schlüsselweite 24 <b>Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b> <b>1,35/1,6/2,0-1</b>	5/5	0	Stück
29	80133		Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,35/1,6/2,0-1, mit Schraubabdeckung <b>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b> <b>1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3</b>	5/5	0	Stück
30	805010		Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung <b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 161 R/S</b> <b>Ø 24 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm</b>	4/4	0	Stück
31	805020		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 161 R/S, Ø 24 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm <b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S</b> <b>Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm</b>	0/2	2	Stück
32	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S</b> <b>101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b>	0/1	1	Stück
33	80560		<b>Rückmatikfeder, f. RB AL-KO 2035-2361, Ø 12 mm</b> <b>52 mm</b>	50/50	0	Stück
34	80592		Rückmatikfeder, für Radbremse AL-KO 2035/2050/ 2051/2350/2360/2361, Ø 12 mm, 52 mm <b>Bremsbackensatz, 230 x 60 mm, f. Radbremse AL-KO</b> <b>2360/2361</b>	10/10	0	Stück
35	80627		Bremsbackensatz, 230 x 60 mm, für Radbremse AL-KO 2360/2361, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze <b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 200 V</b> <b>Ø 28 mm, 535 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10</b>	0/1	1	Stück
36	90151		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF17-C, KF20, KR17-20</b> <b>Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10</b>	0/30	30	Stück
37	90163		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF27/KFG30-A, KR20-D</b> <b>Ø 28 mm, 530 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10</b>	0/50	50	Stück
38	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV</b> <b>Ø 70/75 mm</b>	20/20	0	Stück
39	90275		Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35 <b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW</b> <b>ZAV 3,5-1, 310 mm</b>	0/1	1	Stück
40	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b>	0/32	32	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000539, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

D1240101158

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>KF27-B, Ø 14 mm</b> *** Rückstand aus Auftrag: DA230016226 *** Ihre Belegnr.: 2967			
41	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelpkupplungen</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelpkupplungen, mit 2 Schlüssel *** Rückstand aus Auftrag: DA230016929 *** Ihre Belegnr.: PER MAIL	4/4	0	Stück
42	80595		<b>Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, f. AL-KO</b> <b>2,8/351/352 VB, AE 3500</b> Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, für AL-KO 2,8/351/352 VB, AE 3500 *** Rückstand aus Auftrag: DA230017356 *** Ihre Belegnr.: 3098	2/2	0	Stück
43	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelpkupplungen</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelpkupplungen, mit 2 Schlüssel *** Rückstand aus Auftrag: DA230017602 *** Ihre Belegnr.: 3133	50/50	0	Stück
44	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelpkupplungen</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelpkupplungen, mit 2 Schlüssel *** Rückstand aus Auftrag: DA230017946 *** Ihre Belegnr.: 3170	30/30	0	Stück
45	80595		<b>Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, f. AL-KO</b> <b>2,8/351/352 VB, AE 3500</b> Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, für AL-KO 2,8/351/352 VB, AE 3500 *** Rückstand aus Auftrag: DA230018398 *** Ihre Belegnr.: 3218	4/4	0	Stück
46	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelpkupplungen</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelpkupplungen, mit 2 Schlüssel *** Rückstand aus Auftrag: DA230018578 *** Ihre Belegnr.: 3226	16/16	0	Stück
47	80595		<b>Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, f. AL-KO</b> <b>2,8/351/352 VB, AE 3500</b> Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, für AL-KO 2,8/351/352 VB, AE 3500 *** Rückstand aus Auftrag: DA230019653	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000539, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

DI240101158

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>*** Ihre Belegnr.: 3358</b>			
48	42567		<b>DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm</b> <b>23 l Volumen, Kunststoff</b> DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm, 23 l Volumen, mit Drehverschluss (kurze Seite), Schließzylinder, 2 Schlüssel, Kunststoff	3/3	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230019862</b>			
			<b>*** Ihre Belegnr.: 3371</b>			
49	42567		<b>DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm</b> <b>23 l Volumen, Kunststoff</b> DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm, 23 l Volumen, mit Drehverschluss (kurze Seite), Schließzylinder, 2 Schlüssel, Kunststoff	1/1	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA240000092</b>			
			<b>*** Ihre Belegnr.: 3401</b>			
50	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelhupplungen</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelhupplungen, mit 2 Schlüssel	20/20	0	Stück
51	402160		<b>Radbolzen m. Riffelbund, M12 x 1,5 x 36 mm</b> <b>Riffelung Ø 17 x 8,5 mm</b> Radbolzen mit Riffelbund, M12 x 1,5 x 36 mm, Riffelung Ø 17 x 8,5 mm	2/2	0	Stück

**Versandart:** Hellmann  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 106,066