

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Idee-Produktion.de GmbH

Heinkelstr. 1-3

30827 Garbsen Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI220801958

Kundennr.: 59843

Datum: 18. August 2022

 Ihr Ansprechpartner:
 Mathias Korkmaz

 Durchwahl:
 +49(0)54094034100

 Fax:
 +49(0)5409403434

E-Mail: m.korkmaz@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016109, Ihre Referenznr.: E-MAIL

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 40100 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm | 5/5 | 0 | Stück |
| | | | Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg | | | |
| | | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm | | | |
| | | | Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, | | | |
| | | | Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ | | | |
| | | | Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt | | | |
| 2 | 40113 | | BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff | 20/20 | 0 | Stück |
| | | | Stahl verzinkt | | | |
| | | | BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff, | | | |
| | | | Stahl verzinkt | | | |
| 3 | 40105 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm | 25/25 | 0 | Stück |
| | | | 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, | | | |
| | | | 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand | | | |
| | | | 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt | | | |
| 5 | 14902 | | BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel | 5/5 | 0 | Stück |
| | | | verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, | | | |
| | | | Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem | | | |
| | | | Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte | | | |
| | | | Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt | | | |
| | | | im Karton | | | |
| | 1 1005 | | L: 238 x B: 134 x H: 115 mm | F /F | • | C+** 1 |
| | 14905 | | BÜNTE Halter, f. Safety-Box (14902) | 5/5 | 0 | Stück |
| | | | BÜNTE Halter, für Safety-Box (14902), zum sicheren | | | |
| | | | und komfortablen Transport der Diebstahlsicherung | | | |
| 6 | 67 | | Versandkostenpauschale Spedition | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart:HellmannNettogesamtgewicht in kg:91,78