

cmpny one Sp.z o.o.  
 Marek Sklorz  
 ul. Bytomska 49  
 42-674 Karchowice  
 Polen

Seite 1 von 9

 Lieferungsnr.: D1240200927  
 Kundennr.: 59368  
 Datum: 9. Februar 2024  
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
 Telefon: +49(0)5409 4034-111  
 Fax:  
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001502, Ihre Referenznr.: 3569

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230012154 *** Ihre Belegnr.: 2646			
1	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	20/20	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230014165 *** Ihre Belegnr.: 2830			
3	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	16/16	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230014750 *** Ihre Belegnr.: 2859			
5	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	44/44	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015812 *** Ihre Belegnr.: 2938			
7	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	8/8	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230016929 *** Ihre Belegnr.: PER MAIL			
9	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge</b>	2/2	0	Stück

# Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001502, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 9

Lieferungsnr.:

DI240200927

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138			
10			*** Rückstand aus Auftrag: DA230017121 *** Ihre Belegnr.: 3066			
11	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge</b> <b>f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	14/14	0	Stück
12			*** Rückstand aus Auftrag: DA230018102 *** Ihre Belegnr.: 3176			
13	70021		<b>SCHLEGL Faltenbalg, Ø 55/60 x 140 mm, 4 Falten</b> <b>f. SF/SFH10-20, SQR14, SFV10-30, SFVK20, SFH27</b> SCHLEGL Faltenbalg, Ø 55/60 x 140 mm, 4 Falten, für SF/SFH10-20, SQR14, SFV10-30, SFVK20, SFH27, mit Schraubabdeckung	10/10	0	Stück
14	80506		*** Rückstand aus Auftrag: DA230015812 *** Ihre Belegnr.: 2938 / 2945 <b>Federnsatz, f. Radbremse AL-KO SB 203/236/301</b> <b>1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361</b> Federnsatz, für Radbremse AL-KO SB 203/236/301, 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361, mit 1 x Zugfeder, 2 x Druckfeder, 2 x Abdeckblech	14/14	0	Stück
15	401510		*** Rückstand aus Auftrag: DA230018578 *** Ihre Belegnr.: 3226 <b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge</b> <b>f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	4/4	0	Stück
16			*** Rückstand aus Auftrag: DA230018757 *** Ihre Belegnr.: 3254			
17	40305		<b>Türschloss, 70 x 100 mm, m. Innen-/Außenschloss</b> <b>Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör</b> Türschloss, 70 x 100 mm, mit Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör, für 30 mm Türwandstärke	2/2	0	Stück
18	90109		*** Rückstand aus Auftrag: DA230019049 *** Ihre Belegnr.: 3292 <b>Halbschale, f. Radbremse KNOTT/BPW -5, -6/SCHLEGL</b> <b>160 x 35 - 250 x 50 mm, f. Glocke Ø 22 mm</b> Halbschale, für Radbremse KNOTT/BPW -5, -6/	20/20	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001502, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 9

Lieferungsnr.:

DI240200927

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			SCHLEGL 160 x 35 - 250 x 50 mm, für Bremsseile mit Glocke Ø 22 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230019189 *** Ihre Belegnr.: 3306			
19	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	2/2	0	Stück
20			*** Rückstand aus Auftrag: DA230019456 *** Ihre Belegnr.: 3327			
21	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	10/10	0	Stück
22			*** Rückstand aus Auftrag: DA240000092 *** Ihre Belegnr.: 3401			
23	60428		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR17-20 GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF/KR17-20, GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240000249 *** Ihre Belegnr.: 3405	2/2	0	Stück
24	42032		<b>KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff</b> KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff	5/5	0	Stück
25	60428		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR17-20 GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF/KR17-20, GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm	3/3	0	Stück
26	80037		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,7 X Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,7 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	1/1	0	Stück
27	80502		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 R/S, Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240000539 *** Ihre Belegnr.: 3447	1/1	0	Stück
28	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	10/10	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001502, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 9

Lieferungsnr.:

DI240200927

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
29	40200		<b>Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm</b> Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	4/4	0	Stück
30	70021		<b>SCHLEGL Faltenbalg, Ø 55/60 x 140 mm, 4 Falten f. SF/SFH10-20, SQR14, SFV10-30, SFVK20, SFH27</b> SCHLEGL Faltenbalg, Ø 55/60 x 140 mm, 4 Falten, für SF/SFH10-20, SQR14, SFV10-30, SFVK20, SFH27, mit Schraubabdeckung <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA240000816</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 3485</b>	5/5	0	Stück
31	10192		<b>Lampenschutzgitter, 155 x 270 x 73 mm (nicht zugelassen in der StVO)</b> Lampenschutzgitter, 155 x 270 x 73 mm, (nicht zugelassen in der StVO)	6/6	0	Stück
32	402640		<b>Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, m. Rundhaken schraubbar, Guss verzinkt</b> Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, mit Rundhaken, schraubbar, Guss verzinkt	4/4	0	Stück
33	402770		<b>Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, klar Lochabstand 200/290 mm, f. 402621</b> Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, klar, Lochabstand 200/290 mm, für Ausstellfensterrahmen 402621	2/2	0	Stück
34	40305		<b>Türschloss, 70 x 100 mm, m. Innen-/Außenschloss Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör</b> Türschloss, 70 x 100 mm, mit Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör, für 30 mm Türwandstärke <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA240000940</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 3491</b>	2/2	0	Stück
35	80502		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 R/S, Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA240001135</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 3520</b>	1/1	0	Stück
36	40305		<b>Türschloss, 70 x 100 mm, m. Innen-/Außenschloss Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör</b> Türschloss, 70 x 100 mm, mit Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001502, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 9

Lieferungsnr.:

DI240200927

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			für 30 mm Türwandstärke			
37	20590		Samples E-Mail Agnieszka 06.02.24 <b>Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm</b> <b>Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt</b> Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
38	60530		<b>Zungenverschluss, 80 x 275 mm,</b> <b>Lochabstand 60/130 mm, Bohrungen Ø 8 mm</b> Zungenverschluss, 80 x 275 mm, Platte 80 x 150 mm, Lochabstand 60/130 mm, Bohrungen Ø 8 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
39	20536		<b>Gegenhalter (Z-09A), 99 x 25 x 23 mm</b> <b>Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm</b>	1/1	0	Stück
40	20010		<b>Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
41	20011		<b>Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
42	20012		<b>Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
43	20013		<b>Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
44	20020		<b>BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen</b> <b>f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm</b> BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
45	20044		<b>BÜNTE Bordwandscharnier TIR, komplett</b> <b>mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben</b> BÜNTE Bordwandscharnier TIR, komplett, mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben, Bohrungen Ø 9 mm, Lochabstand 70 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
46	403030		<b>Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, m. Zapfen</b> <b>schaubar, Guss verzinkt</b> Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, mit Zapfen,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001502, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 9

Lieferungsnr.:

DI240200927

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
47	402640		schraubbar, Guss verzinkt <b>Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, m. Rundhaken</b> <b>schraubbar, Guss verzinkt</b> Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, mit Rundhaken, schraubbar, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
48	40307		<b>Seitenwandhalter, 33 x 120 x 24 mm, 3-Loch</b> <b>f. Zapfen, Guss verzinkt</b> Seitenwandhalter, 33 x 120 x 24 mm, 3-Loch, für Zapfen, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
49	40308		<b>Trennwandhalter, 190 mm, 3-Loch, f. Haken</b> <b>Guss verzinkt</b> Trennwandhalter, 190 mm, 3-Loch, für Haken, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
50	402511		<b>Ersatzradhalter, 110 x 344 x 137 mm</b> <b>f. 4-/5-Loch Radanschluss</b> Ersatzradhalter, 110 x 344 x 137 mm, für 4-/5-Loch Radanschluss 3569	1/1	0	Stück
51	10107		<b>Kabelverbinder-Dose</b> <b>m. 10-poligen Leitungsverbinder</b> Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	10/10	0	Stück
52	10805		<b>Spiral-Verlängerungskabel, 7-polig, 1,75 m</b> <b>m. Stecker/Kupplungsdose</b> Spiral-Verlängerungskabel, 7-polig, gestreckt ca. 1,75 m lang, mit Stecker/Kupplungsdose, Kunststoff	1/1	0	Stück
53	14903		<b>BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, m. Schloss</b> <b>verpackt i. Karton</b>	0/50	50	Stück
54	15080		<b>KARTT Steckachse, Ø 20 x 115 mm, m. Splint</b> <b>f. Ersatzrad 15077</b> KARTT Steckachse, Ø 20 x 115 mm, mit Splint, für Ersatzrad 15077, verzinkt	3/3	0	Stück
55	30131		<b>SECURITY Komplettrad 185R14C, 104N, TR603, M+S</b> <b>a. Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 900 kg</b>	0/9	9	Stück
56	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelnkupplungen</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelnkupplungen, mit 2 Schlüssel	1/16	15	Stück
57	40048		<b>BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar</b> <b>m. Vorhangschloss (40027), Riegel (400470)</b>	0/12	12	Stück
58	401120		<b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang</b> <b>f. Klemmhalter 40105/40133</b> BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001502, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 9

Lieferungsnr.:

DI240200927

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
59	401123		<b>BÜNTE Gelenkknebelschraube, M12, 76 mm lang f. Klemmhalter 401330</b>	0/2	2	Stück
60	40115		<b>BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 85 mm, m. Splint Stahl verzinkt</b>	0/2	2	Stück
61	401160		<b>BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 120 mm, m. Splint Stahl verzinkt</b>	0/5	5	Stück
62	40128		<b>BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, schwarz, m. Kappe/Ring f. Handkurbel 40117, Kunststoff</b>	0/1	1	Stück
63	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss</b>	6/6	0	Stück
64	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138</b>	2/2	0	Stück
65	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b>	0/2	2	Stück
66	40216		<b>Radbolzen m. Riffelbund, M12 x 1,5 x 41 mm Riffelung Ø 14,7 x 10 mm Radbolzen mit Riffelbund, M12 x 1,5 x 41 mm, Riffelung Ø 14,7 x 10 mm</b>	6/6	0	Stück
67	40261		<b>KNOTT Schmutzfänger, neutral, 200 x 230 mm f. PKW-Anhänger KNOTT Schmutzfänger, neutral, 200 x 230 mm, für PKW-Anhänger</b>	10/10	0	Stück
68	402770		<b>Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, klar Lochabstand 200/290 mm, f. 402621 Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, klar, Lochabstand 200/290 mm, für Ausstellfensterrahmen 402621</b>	1/1	0	Stück
69	40627		<b>Sechskantmutter selbstsichernd, M10 x 10 mm Schlüsselweite 17, DIN 985, Festigkeitsklasse I8I Sechskantmutter selbstsichernd, M10 x 10 mm, Schlüsselweite 17, DIN 985, Festigkeitsklasse I8I</b>	6/6	0	Stück
70	40635		<b>Sechskantschraube m. Schaft, M10 x 45 mm Schlüsselweite 17, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, M10 x 45 mm, Schlüsselweite 17, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8</b>	5/5	0	Stück
71	40639		<b>Sechskantschraube m. Schaft, M10 x 110 mm Schlüsselweite 17, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, M10 x 110 mm, Schlüsselweite 17, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8</b>	1/1	0	Stück
72	40672		<b>Unterlegscheibe, Ø 10,5/20 x 2 mm, DIN 125</b>	6/6	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001502, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 9

Lieferungsnr.:

DI240200927

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
73	40781		Unterlegscheibe, Ø 10,5/20 x 2 mm, DIN 125 <b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 30/60 x 37 mm</b> <b>m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. RB AL-KO 1637</b> BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit Flanschmutter, Sicherungsring, für Radbremse AL-KO 1637	1/1	0	Stück
74	40871		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,7 m</b> <b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b>	0/2	2	Stück
75	42213		<b>KNOTT K20-A, -2000 kg, Ø 50 mm</b>	0/10	10	Stück
76	42751		<b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> <b>BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf</b>	10/10	0	Stück
77	63965		<b>rot, PVC-ummantelt</b> <b>BÜNTE Handkurbel, 760 mm, SW 19, Kröpfung 100 mm</b>	0/5	5	Stück
78	64183		<b>f. Stützfüße/Ausdrehstützen</b> <b>BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm</b> <b>240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm</b> BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm, 240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
79	65721		<b>AL-KO Schmiernippel, M8 x 1 x 20 mm</b> AL-KO Schmiernippel, M8 x 1 x 20 mm	1/1	0	Stück
80	70260		<b>Schraubenfeder, grün, f. WESTFALIA, -1400 kg</b> <b>Ø 85 x 145 mm</b>	0/4	4	Stück
81	80012		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,7</b> <b>PAH 2,7, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm</b>	0/2	2	Stück
82	80019		<b>Zugfeder, f. Radbremse PEITZ R 234-76/S 234 R</b>	0/2	2	Stück
83	80044		<b>WAP W 205-235 RS</b> <b>Bremsbackensatz, 230 x 40 mm, f. RB PEITZ R 234-76</b> <b>WAP W 234 RS</b> Bremsbackensatz, 230 x 40 mm, für Radbremse PEITZ R 234-76, WAP W 234 RS, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze	2/2	0	Stück
84	80132		<b>Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b> <b>3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510</b> Faltenbalg, Ø 65/85 x 130 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 3,5-1, ZAV 2,7/3,5-1, GRÜMER AK 3510	2/2	0	Stück
85	80506		<b>Federnsatz, f. Radbremse AL-KO SB 203/236/301</b> <b>1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361</b> Federnsatz, für Radbremse AL-KO SB 203/236/301, 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361, mit 1 x Zugfeder, 2 x Druckfeder, 2 x Abdeckblech	8/8	0	Stück
86	80525		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 2,8/3,0 VB</b> <b>Ø 28 mm, 615 mm, Bohrung Ø 14 mm/Gewinde M10</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 2,8/3,0 VB, Ø 28 mm, 615 mm, Bohrung Ø 14 mm/Gewinde M10	2/2	0	Stück



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001502, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 9

Lieferungsnr.:

D1240200927

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
87	901000		<b>KNOTT Fettkappe, Ø 64,2 x 35 mm, f. RB 16-1639/1 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710</b>	0/10	10	Stück
88	901001		<b>KNOTT Fettkappe, Ø 52,1 x 35 mm, f. Radbremse 200 x 30 - 250 x 40 mm, m. Hinweisetikett 280 Nm</b> KNOTT Fettkappe, Ø 52,1 x 35 mm, für Radbremse 200 x 30 - 250 x 40 mm, mit Hinweisetikett 280 Nm	10/10	0	Stück
89	90163		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF27/KFG30-A, KR20-D Ø 28 mm, 530 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10</b>	0/40	40	Stück
90	90170		<b>Federnsatz, f. RB 20-2425/1 u. 20-964/1, 520, S 2005-5 RASK</b> Federnsatz, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1 und 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, bestehend aus: 1 Zugfeder kurz, 1 Zugfeder lang, 1 Niederhalter, (EINE SEITE)	4/4	0	Stück
91	42037		<b>WINTERHOFF Reibbelagsatz, f. WS 3000/3500 ab Baujahr 08/2002</b> WINTERHOFF Reibbelagsatz, für Antischlingerkupplung WS 3000/3500, ab Baujahr 08/2002	10/40	30	Stück
92	40305		<b>Türschloss, 70 x 100 mm, m. Innen-/Außenschloss Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör</b> Türschloss, 70 x 100 mm, mit Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör, für 30 mm Türwandstärke	10/40	30	Stück
93	40306		<b>Außenschloss, 70 x 100 mm, m. 2 Schlüssel f. Türschloss 40305/403050</b> Caravan-Außenschloss, abschließbar	10/40	30	Stück

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 334,7632