

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI211001704  
Kundennr.: 59368  
Datum: 13. Oktober 2021  
Ihr Ansprechpartner: Carolin Südfeld  
Durchwahl: +49(0)5409403410  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: c.suedfeld@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210024357, Ihre Referenznr.: 0529/21/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210021705 *** Ihre Belegnr.: TEL. JAN			
1	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f.</b>  <b>Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt	1280/1280	0	Stück
2	40100	1001138	<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm</b>  <b>200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt	1260/1260	0	Stück
3			*** Rückstand aus Auftrag: DA210023003 *** Ihre Belegnr.: 0513/21/ZWW			
4	30210		<b>Felge 8", 2.50Ax8, 4/60/100</b> <b>ET 0, 275 kg bis 140 km/h</b> Stahlfelge 8 Zoll, 2.50Ax8, 4/60/100, ET 0, Kugelanschluss, Tragfähigkeit 275 kg bis 140 km/h	8/8	0	Stück
5	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR</b> <b>Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	25/25	0	Stück
6	30224		<b>Felge 12", 4,5Jx12H2, 5/67/112</b> <b>ET 0, 900 kg bis 140 km/h</b> Stahlfelge 12 Zoll, 4,5Jx12H2, 5/67/112, ET 0, Kugelanschluss, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h	2/2	0	Stück
7	40465		<b>BÜNTE Ausdrehstütze</b> <b>19 mm Sechskant</b> BÜNTE Ausdrehstütze, 19 mm Sechskant, Lochabstand 135-165/200-215 x 465-490 mm, Ausdrehlänge 450 mm, Stützlast 450 kg, feuerverzinkt	680/680	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210024357, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI211001704

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	200200		<b>Federbügelbolzen, Ø 12 mm, f. Scharnierbock 20020</b> <b>Stahl verzinkt</b> BÜNTE Federbügelbolzen, Ø 12 mm, für Scharnierbock 20020, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA200024686 *** Ihre Belegnr.: 0403/20/ZWW			
9	20513		<b>Federriegelverschluss (ZB-08)</b> <b>155 mm</b> Federriegelverschluss (ZB-08), Gesamtlänge: 155 mm, Riegel Ø 12 mm	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA200027923 *** Ihre Belegnr.: MAIL			
10	20513		<b>Federriegelverschluss (ZB-08)</b> <b>155 mm</b> Federriegelverschluss (ZB-08), Gesamtlänge: 155 mm, Riegel Ø 12 mm	1/2	1	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag:			
11	40113		<b>BÜNTE Rohrstütze</b>  <b>Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff</b> BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff	1000/100 0	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210023648 *** Ihre Belegnr.: 0520/21/ZWW			
12	20527		<b>Gegenhalter (Z-09), 44 mm</b> <b>z. Anschweißen</b> Gegenhalter (Z-09), Gesamtlänge: 44 mm, zum Anschweißen, roh	16/16	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210010721 *** Ihre Belegnr.: 255152			
13	10708		<b>RADEX 6800 Lichtscheibe links</b> RADEX 6800 Lichtscheibe links H: 220 x B: 160 mm	1/1	0	STCK
14	70300		<b>Zubehör Set Einachs-Bremsgestä</b>	0/1	1	Stück
15	10102		<b>Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss</b> <b>Kunststoff</b> Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	10/10	0	Stück
16	10161		<b>Steckdose, 13-polig, m. Abschaltkontakt, Dichtung</b> <b>Kunststoff</b> Steckdose, 13-polig, mit Abschaltkontakt für Nebenschlusslicht, Schraubanschluss, Dichtung, Kunststoff	10/10	0	Stück
17	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm</b> <b>200 x 50 mm, f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder</b> BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm,	10/10	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210024357, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI211001704

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	14902		für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel <b>BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton</b> BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	22/22	0	Stück
19	20522		<b>Gegenhalter (Z-01A), 145</b> Gegenhalter (Z-01A), gerade Gesamtlänge: 145 mm, verzinkt	8/8	0	Stück
20	40058		<b>BÜNTE Abreißeil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißeil 1000 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	10/10	0	Stück
21	40067		<b>BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit</b> BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	4/4	0	Stück
22	40224		<b>Schutzkappe M 12, SW 19, PVC</b> PVC Schutzkappe für Radmutter M 12, SW 19, grau	6/6	0	Stück
23	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm</b> Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschnutter und Sicherungsring	60/60	0	Stück
24	402310		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm</b> Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschnutter und Sicherungsring	20/20	0	Stück
25	402590		<b>BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, 131 x 142 mm,</b> BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	120/120	0	Stück
26	402740		<b>U-Bügel 150° abgewinkelt, m. Platte u. Muttern, 1000 daN</b> BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 1000 daN	16/16	0	Stück
27	403030		<b>Bruststangenendstück m. Zapfen schraubbar</b> Bruststangenendstück mit Zapfenteil, schraubbar,	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210024357, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI211001704

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	40305		Guss <b>Caravan-Schloss kpl., Ausf. Kn</b> <b>Türstärke 30 mm/100x70 außen</b> Caravan-Schloss komplett, Ausführung Knauf, Türstärke 30 mm, mit Innen- und Außenschloss, Moosgummi, Zwischenplatte und Schrauben	2/2	0	Stück
29	40469		<b>BÜNTE Handkurbel, 660 mm</b> <b>SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze</b> BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	70/70	0	Stück
30	405110		<b>BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz</b> <b>mit Schlaufe, Kunststoff</b> BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff	80/80	0	Stück
31	405111		<b>BÜNTE Kugelschutzkappe rot</b> <b>mit Schlaufe, Kunststoff</b> BÜNTE Kugelschutzkappe rot mit Schlaufe, Kunststoff	60/60	0	Stück
32	40629		<b>Konusmutter M 8</b> Konusmutter M 8	20/20	0	Stück
33	40703		<b>BÜNTE Flansch, f. Stützfuß</b> <b>407010/407020</b>	2/2	0	Stück
34	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm</b> <b>SW 19, f. Stützfuß</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert	72/72	0	Stück
35	42037		<b>Clip-Belag Set WS 3000, ab Bj.</b> <b>+ WS 3500,2 Reibbeläge</b> WINTERHOFF Clipbelagsatz WS 3000, ab Bauj. 08/2002, 2 Reibbeläge	2/2	0	Stück
36	42711		<b>KARTT Stützrad, Ø 48 mm</b> <b>200 x 50 mm, Bauhöhe 640 mm</b> KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt, mit Turn-Lock, verzinkt	2/2	0	Stück
37	60429		<b>Stabilus-Stossdämpfer KF 27-A1</b> <b>KFG 30, 87 0039 09</b>	0/2	2	Stück
38	70154		<b>BÜNTE Flanschmutter</b> <b>M24 x 1,5 mm, SW 32</b> BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32, Ø außen 49 mm, Anzugsdrehmoment 280 Nm	2/2	0	Stück
39	80502		<b>Stoßdämpfer f. 251 S, alt, bis</b> <b>325 mm, 355338</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210024357, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI211001704

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
40	805020		alte Ausf. bis Bj. 93, 325 mm (355338) <b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	6/6	0	Stück
41	901000		<b>Knott Fettkappe Ø 64 mm außen</b> KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen	8/8	0	Stück
42	901001		<b>Knott Fettkappe Ø 52 mm außen</b> KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen	10/10	0	Stück
43	20103		<b>DE HAAN HR 2480 Einachskotflügel, H 2413/12 Breite 240 mm, Spannweite 800 mm, rund</b> DE HAAN HR 2480 Einachskotflügel, H 2413/12, Breite 240 mm, Spannweite 800 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig rund, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
44	10504		<b>FRISTOM FT-022 Kennzeichenleuchte, m. hohem Sockel</b>	0/10	10	Stück
45	42034		<b>Gummi-Abdeckung (Soft Ball), s</b>	0/20	20	Stück
46	20148		<b>KNOTT Kotflügelhalter, vorne links f. Bootsanhänger</b>	0/15	15	Stück
47	201480		<b>KNOTT Kotflügelhalter, vorne rechts f. Bootsanhänger</b>	0/15	15	Stück
48	90270		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAF 3,5-1/-3, ZAA 3,5-1</b> Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 3,5-1/-3, ZAA 3,5-1, ZKV 35 und GRÜMER AK 3510 A (02.3702.65.00)	2/2	0	Stück
49	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm Stahlfelge, f. 40103/40136</b>	0/35	35	Stück
50	15080		<b>KARTT Steckachse, Ø 20 x 115 mm, m. Splint f. Ersatzrad 15077</b> KARTT Steckachse, Ø 20 x 115 mm, mit Splint, für Ersatzrad 15077, verzinkt	5/5	0	Stück
51	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b>	0/7	7	Stück
52	90065		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1600/SL 1900 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1600/ Seillänge 1900 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passen für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	1/1	0	Stück
53	90227		<b>Knott Gasfeder bis 2700 kg, "G 990017.01</b> Knott Gasfeder bis 2700 kg, für Handbremshebel Ausf. "GF"	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210024357, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI211001704

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
54	40785		<b>BÜNTE Lagersatz f. PEITZ RB R 234-76, S 234 R</b> BÜNTE Radlagersatz für PEITZ RB R 234-76, S 234 R, mit 1 x Lager 30204, 1 x Lager 30206, 1 x Dichtring 30/62 x 11 mm	3/3	0	Stück
55	80155		<b>Fettkappe Ø 50 mm außen, BPW</b> BPW Fettkappe x 50 mm außen	1/1	0	Stück
56	40076		<b>ZSK - 750E, Ø 70 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> SPP ZSK 750 bis 750 kg Ausf. E, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
57	10845		<b>FRISTOM FT-088 Lichtscheibe links</b> FRISTOM FT-088 Lichtscheibe links H: 138 x B: 238 mm	3/3	0	Stück
58	10846		<b>FRISTOM FT-088 Lichtscheibe rechts</b> FRISTOM FT-088 Lichtscheibe rechts H: 138 x B: 238 mm	3/3	0	Stück
59	401171		<b>BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm 140 mm lang</b> BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang	1/1	0	Stück
60	201290		<b>DE HAAN HMHR 1966 Einachskotflügel, HM 1911/12 Breite 190 mm, Spannweite 660 mm, eckig</b>	0/4	4	Stück
61	40014		<b>EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 14,5 mm</b>	0/2	2	Stück
62	210081		<b>Gasfeder Typ 8/20, D=485 mm C=220 mm, N=250 N</b> Gasfeder Typ 8/20, ausgeschobene Länge 485 mm, Hub 220 mm, ohne Augen, mit Gewinde M6, 250 N	2/2	0	Stück
63	21040		<b>Winkelgelenk M6, M6 x 11 mm wirksame Länge 25 mm</b> Winkelgelenk M6, Gewinde M6 x 11 mm, Innengewinde M6, wirksame Länge 25 mm	4/4	0	Stück
64	101501		<b>FEP Stecker, 13-polig, steckbar m. Schraubanschluss, Kunststoff</b> FEP Stecker, 13-polig, steckbar, mit Schraubanschluss, Kunststoff	20/20	0	Stück
65	10037		<b>PROPLAST Innenleuchte, m. Schalter, 12/24 V</b> PROPLAST Innenleuchte, mit Schalter, 12/24 Volt H: 50 x B: 118 x T: 23 mm	2/2	0	Stück
66	40456		<b>Ösenschraube m. Ring M 10 x 45 Ring Ø 50 mm</b> Ösenschraube mit Ring M 10 x 45 mm, Ring Ø 50 mm	10/10	0	Stück
67	40209		<b>Kugelbundschraube M 12 x 1,5 x SW 19</b> Kugelbundschraube M 12 x 1,5 x 24 mm, SW 19	20/20	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210024357, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI211001704

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
68	80592		<b>Bremsbackensatz f. AL-KO 2360/ 230 x 60</b> Bremsbackensatz für AL-KO 2360/61, 230 x 60, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen	2/2	0	Stück
69	40135		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom. , 220 x 65, 570 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 570 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	1/1	0	Stück
70	901510		<b>Stoßdämpfer KF 20-C, 24 mm Hül 2400 kg, 87 0011 09S</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 20-C, 24 mm Hülle, 2400 kg (8701109S, 87001173), Gewinde M8	1/1	0	Stück
71	402890		<b>Bordwandhalteseil 450 mm beidseitig mit Schlaufe</b> Bordwandhalteseil 450 mm, beidseitig mit Schlaufe, PVC ummantelt <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA210023648</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 0520/21/ZWW</b>	50/80	30	Stück
72	30200		<b>Reifen 4.00-8, 70N, 335 kg SECURITY, Ø 416 x 111 mm</b> Reifen 4.00-8, Load und Speed Index 70N, Tragfähigkeit 335 kg bis 140 km/h, SECURITY, Ø 416 x 111 mm, Reifendruck max. 4,25 bar OHNE SCHLAUCH	5/5	0	Stück
73	401510		<b>BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm Stahlfelge</b> BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm, Stahlfelge	10/10	0	Stück
74	40465		<b>BÜNTE Ausdrehstütze 19 mm Sechskant</b> BÜNTE Ausdrehstütze, 19 mm Sechskant, Lochabstand 135-165/200-215 x 465-490 mm, Ausdrehlänge 450 mm, Stützlast 450 kg, feuerverzinkt	170/170	0	Stück

**Versandart:** eigene Abholung