

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 6

Lieferungsnr.: DI210304360
Kundennr.: 59368
Datum: 31. März 2021
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)5409403411
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006017, Ihre Referenznr.: 0157/21/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210002010 *** Ihre Belegnr.: 0046/21/ZWW			
1	60941		Lampenschutzgitter 285 x 130 mm Schlussleuchtenschutzgitter 285 x 130 mm, passend für Multipoint	1/1	0	Stück
2	101500		Stecker 13-polig, Kunststoff, m. Zugentlastung Stecker 13-polig, Kunststoff, mit Zugentlastung, Top-Qualität	100/100	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210005413 *** Ihre Belegnr.: 0142/21/ZWW			
3	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	20/20	0	Stück
4	90102		Spreizschloss, f. RB 20-2425/1 20-964/1 u. 25-2025, 520 KNOTT Spreizschloss, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1, 20-964/1 und 20-2025, SCHLEGL 520 und 425, BPW S 2005-5 RASK und 2504-5 RASK	75/75	0	Stück
5	20503		Exzenterverschluss (ZB-01A) Flachbügel Exzenterverschluss (ZB-01A), mit Flachbügel, verzinkt, 40 x 210 mm	108/108	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210002838 *** Ihre Belegnr.: 247465			
6	10577		Aspöck - Fogpoint, NSL ASPÖCK Fogpoint, Nebelschlussleuchte, H: 75 x B: 85 x T: 55 mm back order - Marta - 0108/21/ZWW	1/1	0	STCK
7	40173		WW 8-G, VK 60 mm, H 90 mm, Bohrlöcher 11 mm WINTERHOFF WW 8 bis 800 kg Ausf. G, VK 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 11 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006017, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI210304360

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210004442			
			*** Ihre Belegnr.: 249069 - 0133/21/ZWW			
8	40280		Sicherheits-Seilwinde 4 AF 500 Kg, selbstbremsend GOLIATH Sicherheits-Seilwinde 4 AF, Zugkraft 500 kg, mit Lastdruckbremse, ohne Seil 10m Seil bei Ø4mm möglich	2/3	1	STCK
9	101020		Dichtung f. Steckdose 7-polig, seitlich gerade Dichtung für Steckdose 7-polig, seitlich gerade	20/20	0	Stück
10	14902		BÜNTE Safety Box, komplett inkl. Schloss und Riegel	0/60	60	Stück
11	20138		Kotflügel THMK 22155, Kunststoff, B 220/S 1550 mm DE HAAN Tandemkotflügel, THMK 2220/12, Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, aus Kunststoff, einseitig rund, eckige Ausführung	6/6	0	Stück
12	20454		Gasfeder 1500 N, 570 mm, Hub 2 Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 1500 N	2/2	0	Stück
13	20456		Gasfeder 2000 N, 570 mm, Hub 2 Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 2000 N	52/70	18	Stück
14	40012		EM 300 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/2	2	Stück
15	40025		Diebstahlsicherung Columbus-Ei Diebstahlsicherung Columbus-Ei, Ø 50 mm	4/4	0	Stück
16	40067		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	30/30	0	Stück
17	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt	270/270	0	Stück
18	40104		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 200 x 60 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe	95/95	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006017, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI210304360

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	40133		560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	100/100	0	Stück
20	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 200 x 60 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch flach angeschweißt, verzinkt	6/6	0	Stück
21	40152		BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm Stahlfelge, f. 40103/40136 BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, für Stützrad 40103/40136, mit schwarzen Abstandshaltern	16/16	0	Stück
22	402621		Ausstellfenster o. Acrylglas inkl. Schrauben Ausstellfenster mit Schutzgitter, ohne Acrylglas inkl. Schrauben	2/2	0	Stück
23	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze	110/110	0	Stück
24	40703		BÜNTE Flansch, f. Stützfuß 407010/407020	30/30	0	Stück
25	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm SW 19, f. Stützfuß BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert	30/30	0	Stück
26	42751		BÜNTE Abreißseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreißseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	200/200	0	Stück
27	80035		Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3 X, 3 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 1.3 Ausf. X, 335 mm und ZAF 1,35-1	2/2	0	Stück
28	404691		Handkurbel 660 mm, SW 19 BÜNTE Handkurbel 660 mm, SW 19	30/30	0	Stück
29	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589	17/17	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006017, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI210304360

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R			
30	60428		Stabilus-Stossdämpfer	0/8	8	Stück
31	60429		KF 17-20, KR 20, 87 0011 09 Stabilus-Stossdämpfer KF 27-A1	0/15	15	Stück
32	42744		KFG 30, 87 0039 09 BÜNTE Diebstahlsicherung, rot BÜNTE Diebstahlsicherung rot, mit Zylinderschloss (baugleich mit Safety universal von AL-KO) zur Sicherung im abgekuppelten Zustand, inkl. 2 Schlüssel	17/17	0	Stück
33	805120		AL-KO Blattfeder f. Nachstelle AL-KO Blattfeder für Nachsteller	30/30	0	Stück
34	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35	0/54	54	Stück
35	20157		Gegenhalter gerade 60455 HESTAL Gegenhalter gerade 60455, Gesamtlänge: 85 mm, verzinkt	4/4	0	Stück
36	201630		Haltenocke z. Anschauben FBS Industry Haltenocke zum Anschrauben, Gesamtlänge: 120 mm, verzinkt	2/2	0	Stück
37	201630		Haltenocke z. Anschauben FBS Industry Haltenocke zum Anschrauben, Gesamtlänge: 120 mm, verzinkt	2/2	0	Stück
38	80512		AL-KO Nachsteller f. 1635 - 23 AL-KO Nachsteller für 1635 - 2361	21/24	3	Stück
39	902080		KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, m. K V-Anschluss KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf, KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, V-Anschluss, 120/200 und 225/166 und 207 mm, mit Stützradkonsole	7/7	0	Stück
40	407010		BÜNTE Stützfuß	0/6	6	Stück
41	300581		Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant Bugstütze 75 x 75/100 x 165 mm Bohrloch Ø 13,5 mm Bugstütze, 75 x 75/100 x 165 mm, Bohrloch Ø 13,5 mm, Öffnung 120°, Schenkellänge 80 mm, schwarz, Gummi	5/5	0	Stück
42	300580		Bugstütze, 50 x 50/78 x 100 mm Bohrloch Ø 11 mm Bugstütze, 50 x 50/78 x 100 mm, Bohrloch Ø 11 mm,	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006017, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI210304360

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
43	805121		Öffnung 90°, Schenkellänge 60 mm, schwarz, Gummi AL-KO Druckbügel f. Nachstelle	20/20	0	Stück
44	42608		AL-KO Druckbügel für Nachsteller Radklemme universal 18 - 25 cm für 13 - 15"	2/2	0	Stück
45	40136		Radklemme universal Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm	0/70	70	Stück
46	402890		vollautomatisch, 220 x 65 mm Bordwandhalteseil 450 mm	20/20	0	Stück
47	42032		beidseitig mit Schlaufe Bordwandhalteseil 450 mm, beidseitig mit Schlaufe, PVC ummantelt	10/10	0	Stück
48	42034		Safety-Ball Ø 50 mm, Kunststoff KNOTT Safety-Ball, Kunststoff	20/20	0	Stück
49	90208		Gummi-Abdeckung (Soft Ball), s Gummi-Abdeckung (Soft-Ball), schwarz KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, V-Anschluss	7/7	0	Stück
50	20822		Knott - Auflaufeinrichtung KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, V-Anschluss, 120/200 und 225/166 und 207 mm Knott - Auflaufeinrichtung KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, V-Anschluss	0/4	4	Stück
51	40581		Bügel für Planen, Aluminium Verstellbar von 1400mm auf 210	0/3	3	Stück
52	40589		Airlinezurrutsche 3 m, Aufbau 20 mm Löcher, Aluminium Single Fitting- Airlineschiene	10/10	0	Stück
53	30030		Single Fitting für Airlinezurrutschen Mindebruchkraft: 1000 daN Seitenpolster	1/1	0	Stück
54	40307		250 x 1500 mm, schwarz, 2 Stück Seitenpolster für Pferdeanhänger, 250 x 1500 mm, schwarz, 2 Stück, auf Sperrholzplatte mit Schaumstoffkern	8/8	0	Stück
55	40476		Seitenwandhalter, Guss Seitenwandhalter, 120 x 33 mm, Guss 3 x Ø 15,9 mm	4/4	0	Stück
56	40473		Ringschraube M 12 x 20,5 mm, Ø Ringschraube M 12 x 20,5 mm, Ø 30 mm, Guss	4/4	0	Stück
57	403090		Ringmutter M 12, Ø 30 mm Ringmutter M 12, Ø 30 mm, Guss Anbindegriff, Guss ohne Öse	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006017, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.: DI210304360

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Anbindegriff, Guss, ohne Öse verzinkt			
58	40308		Trennwandhalter, Guss	8/8	0	Stück
			Trennwandhalter, 188 x 25 mm, Guss			
59	20374		Federstecker doppelt 6 x 120 m	10/10	0	Stück
			Federstecker doppelt 6 x 120 mm, verzinkt			
60	402740		U-Bügel 150° abgewinkelt, m. Platte u. Muttern, 2000 daN	10/10	0	Stück
			BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 2000 daN			
61	80524		Stoßdämpfer f. 90 S, 101/102 V 366348/359987	1/2	1	Stück
			Stoßdämpfer für AL-KO 90 S, 101/102 VB (366348) bis 1000 kg, Gesamtlänge: 445 mm, Hub 95 mm, Auge vorne 12, hinten 10 mm, Zylinder Ø 24, Kolbenstange Ø 8 mm			
62	63801		Stoßdämpfer für AL_KO 351 VB 372854	7/12	5	Stück
			Stoßdämpfer passend für AL-KO 351 VB			

Versandart: eigene Abholung