

Automobil Spannring GmbH
 Montafonerstr. 12
 6780 Schruns
 Österreich

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: DI220100873
 Kundennr.: 13795
 Datum: 10. Januar 2022
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)54094034111
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000422, Ihre Referenznr.: AD STEININGER

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	60030		Bremseilhalter zum Anschraube 12 x 6 Bremseile Bremseilhalter zum Anschrauben mit 12 Aufnahmen für je 6 Bremseile	1/1	0	Stück
2	90075		Knott Bremseil, HL 730/GL 940 m. 22 mm Glocke KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 730/GL 940 mm (33921-1.06), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	4/4	0	Stück
3	90066		Knott Bremseil, HL 830/GL 104 m. 22 mm Glocke KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 830/GL 1040 mm (33921-1.07), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	4/4	0	Stück
4	90067		Knott Bremseil, HL 930/GL 114 m. 22 mm Glocke KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 930/GL 1140 mm (33921-1.09), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	4/4	0	Stück
5	90068		Knott Bremseil, HL 1030/GL 12 m. 22 mm Glocke KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 1030/GL 1240 mm (33921-1.11), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	4/4	0	Stück
6	90069		Knott Bremseil, HL 1130/GL 13 m. 22 mm Glocke KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 1130/GL 1340 mm (33921-1.13), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	4/4	0	Stück
7	90070		Knott Bremseil, HL 1230/GL 14 m. 22 mm Glocke	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000422, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI220100873

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 1230/GL 1440 mm (33921-1.14), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5			
8	90079		BÜNTE Bremsseil 770/980 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 980 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	4/4	0	Stück
9	90080		BÜNTE Bremsseil 890/1100 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 890/SL 1100 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	4/4	0	Stück
10	90081		BÜNTE Bremsseil 1020/1230 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO	0/4	4	Stück
11	90082		BÜNTE Bremsseil 1130/1340 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1130/SL 1340 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	4/4	0	Stück
12	90083		BÜNTE Bremsseil 1320/1530 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1530 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	4/4	0	Stück
13	90084		BÜNTE Bremsseil 1430/1640 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO Bremsseil für AL-KO mit 26 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde HL 1430/GL 1640 mm (299714)	4/4	0	Stück
14	42751		BÜNTE Abreibseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreibseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	4/4	0	Stück
15	40058		BÜNTE Abreibseil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreibseil 1000 mm, mit Karabinerhaken	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000422, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI220100873

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
16	40059		(nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany BÜNTE Abreißseil 1200 mm mit Krabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil 1200 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	4/4	0	Stück
17	901690		SCHLEGL Bremsbackensatz 200 x 50 mm, f. RB 520, Beral SCHLEGL Bremsbackensatz 200 x 50 mm, für Radbremse Typ 520, Bremsbelag Beral, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern	2/2	0	Stück
18	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050 passend für AL-KO 200 x 50 BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm passend für AL-KO Radbremsen 2050/2051 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen und Zugfeder für Rückmatikhebel (80560)	2/2	0	Stück
19	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	2/2	0	Stück
20	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	2/2	0	Stück
21	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung	0/1	1	Stück
22	805040		Faltenbalg für AL-KO 161/251 S ab Bj. 1988, Ø 49/53 mm Faltenbalg für AL-KO 161/251S ab Bj. 89, Ø 49/53 mm 251 R	1/1	0	Stück
23	10640		Aspöck Multipoint II links ASPÖCK Multipoint II links, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Nebenschlussleuchte, Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
24	10641		Aspöck Multipoint II rechts ASPÖCK Multipoint II rechts, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Bajonettanschluss, Leuchtmittel,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000422, Ihre Referenznr.: AD

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.: DI220100873

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
25	10642		H: 140 x B: 240 x T: 52 mm ASPÖCK Multipoint II, LS ASPÖCK Multipoint II, Lichtscheibe links/rechts, H: 140 x B: 240 mm	1/1	0	Stück
26	10691		Aspöck - Multipoint V li., m. ASPÖCK Multipoint V links, 5-polig, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Nebenschlussleuchte, Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
27	10693		Aspöck - Multipoint V re., m. ASPÖCK Multipoint V rechts, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
28	10100		Stecker 7-polig, Kunststoff, m. Schraubanschluss Stecker 7-polig, Kunststoff, mit Schraubanschluss	2/2	0	Stück
29	10101		Stecker 7-polig, Metall, m. Schraubanschluss Stecker 7-polig, Metall, mit Schraubanschluss	2/2	0	Stück
30	10160		Steckdose 7-polig, KU, Abschal Steckdose 7-polig, Kunststoff, mit Abschaltkontakt	2/2	0	Stück
31	101500		Stecker 13-polig, Kunststoff, m. Zugentlastung Stecker 13-polig, Kunststoff, mit Zugentlastung, Top-Qualität	2/2	0	Stück
32	10161		Steckdose 13-polig, KU, Abscha Dichtung Steckdose 13-polig, Kunststoff, mit Abschaltkontakt, Dichtung	2/2	0	Stück
33	101530		Kurzadapter 13- a. 7- Kurzadapter 13- auf 7-polig,	5/5	0	Stück
34	101552		Kurzadapter 7- a. 13-polig Kurzadapter 7- auf 13-polig, einfache Ausführung	5/5	0	Stück
35	10200		Dreieckrückstrahler mit 2 Anschraubblöchern Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraubblöchern	4/4	0	Stück
36	40032		WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5	0/2	2	Stück
37	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000422, Ihre Referenznr.: AD

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI220100873

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
38	40103		150/90 kg, verzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb	1/1	0	Stück
39	40104		400/240 kg, verzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 200 x 60 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	1/1	0	Stück
40	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
41	40067		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	4/4	0	Stück
42	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff	4/4	0	Stück
43	80524		Stoßdämpfer f. 90 S, 101/102 V 366348/359987 Stoßdämpfer für AL-KO 90 S, 101/102 VB (366348) bis 1000 kg, Gesamtlänge: 445 mm, Hub 95 mm, Auge vorne 12, hinten 10 mm, Zylinder Ø 24, Kolbenstange Ø 8 mm	1/1	0	Stück
44	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	1/1	0	Stück
45	90150		Stoßdämpfer KF/KR/KV/KRV 13, K KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3, KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C, KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3 (87000713, 87000709)	1/1	0	Stück
46	90151		Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000422, Ihre Referenznr.: AD

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.: DI220100873

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm			
47	80556		Federspeicher f. 60/90/161 S, 131/161 R, 1,3 VB	0/1	1	Stück
48	676		Versandkosten Spedition Österreich	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann