

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010553, Ihre Referenznr.: 5635103 9750634

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
*** Rückstand aus Auftrag: DA230008305 *** Ihre Belegnr.: 5631893 9750634						
1	40147		WINTERHOFF Stützrad, Ø 48 mm, m. Bremsfunktion Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm, Stützlast 150 kg WINTERHOFF Stützrad, Ø 48 mm, mit Bremsfunktion, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Kunststofffelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	80154		AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, f. RB 1625-2361 SB 140-236, SR 160-230 m. Kegelrollenlager AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, für Radbremse 1625-2361, SB 140-236, SR 160-230 mit Kegelrollenlager	1/1	0	Stück
3	80155		AL-KO Fettkappe, Ø 50,5 x 30 mm, f. RB PEITZ R 160/234-76, S 234 R, R 164/205-83 AL-KO Fettkappe, Ø 50,5 x 30 mm, für Radbremse PEITZ R 160/234-76, S 234 R, R 164/205-83	1/1	0	Stück
4	202270		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
5	202090	8.954553/7	Ringhaken, 45 x 50 mm, Öse Ø 18 mm Stahl feuerverzinkt Ringhaken, 45 x 50 mm, Öse Ø 18 mm, Stahl feuerverzinkt	2/2	0	Stück
6	202331	89370936	Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm	0/6	6	Stück
7	20235	8.954566/9	Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	11/11	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010553, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230700094

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20244		S-Haken, Ø 9 x 30 x 3 mm, Stahl verzinkt	0/20	20	Stück
9	20245		S-Haken, Ø 11 x 40 x 3,8 mm, Stahl verzinkt S-Haken, Ø 11 x 40 x 3,8 mm, Stahl verzinkt	11/11	0	Stück
10	107360		ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte LED m. 0,8 m DC-Flachkabel, 12/24 V ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte LED, mit 0,8 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt H: 57 x B: 100 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
11	10648		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebenschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
12	105060		ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel, Leuchtmittel H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	1/1	0	Stück
13	40759		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 42/80 x 42 mm m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. AL-KO 2361 BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 42/80 x 42 mm, mit Flanschmutter, Sicherungsring, für AL-KO Radbremse 2361	4/4	0	Stück
14	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	400020	8.954602/2	WINTERHOFF WW 8-C, -800 kg, Ø 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	0/1	1	Stück
16	90067	8.954650/1	BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm	0/1	1	Stück
17	90068	8.954656/8	Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm	0/3	3	Stück
18	805010	89545719	Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 161 R/S Ø 24 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm	0/1	1	Stück
19	405110	89322358	BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff	0/7	7	Stück
20	20060	89370324	HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 rechts, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010553, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1230700094

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	20162		170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt FBS Exzenterverschluss, Größe 0, verstellbar Längenverstellung 15 mm, m. Sicherung, verzinkt FBS Exzenterverschluss, Größe 0, verstellbar, Längenverstellung 15 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 48/61 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
22	40531	89371587	BÜNTE Zurrurt, 25 mm x 6 m, 400/800 daN, orange 2-teilig, m. Ratsche, Spitzhaken doppelt	0/2	2	Stück
23	401120		BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133 BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
24	40060		Abreißseil, 1400 mm, m. Karabinerhaken/Ring PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 1400 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	3/3	0	Stück
25	70300		SCHLEGL Zubehörset, f. Einachs-Bremsgestänge M10 SCHLEGL Zubehörset, für Einachs-Bremsgestänge M10, mit Ausgleichsbügel, Spannschlossmutter M10, Spannmutter lang M10, 2 Konusmutter M8, 2 Sechskantmutter M8, 3 Sechskantmutter M10, Sechskantmutter mit Linksgewinde M10	1/1	0	Stück
26	63585		FABRILCAR Arbeits-/Rückfahrcheinwerfer 2000 F LED (Fluter), m. 1,5 m Kabel, 2000 lm, 27 W, 12/24 V	0/1	1	Stück
27	40027	8.954680/8	BÜNTE Vorhangschloss, Ø 70 mm, m. 2 Schlüssel BÜNTE Vorhangschloss, Ø 70 mm, mit 2 Schlüssel	5/5	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 14,962