

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240007149, Ihre Referenznr.: LB-202406-13724

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	605420		BÜNTE Halterung, f. Handkurbel 40469 m. Kröpfung 140 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Halterung, für Handkurbel 40469 mit Kröpfung 140 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	90059		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 900/ Seillänge 1200 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	2/2	0	Stück
3	80597		AL-KO Gestängehalter, vorne, f. M10/M12, 150 mm	0/1	1	Stück
4	80064		Kronenmutter, M24 x 1,5 x 15 mm, Schlüsselweite 36 Kronenmutter, M24 x 1,5 x 15 mm, Schlüsselweite 36	1/1	0	Stück
5	63980		FRISTOM FT-017 Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, 0,5 m Flachkabel, 12/24 V FRISTOM FT-017 Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, 0,5 m Flachkabel, 12/24 Volt H: 32 x B: 130 x T: 14,5 mm	3/3	0	Stück
6	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, Kröpfung 140 mm f. Stützfüße/Ausdrehstützen BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
7	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	1/1	0	Stück
8	40128		BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, schwarz, m. Kappe/Ring f. Handkurbel 40117, Kunststoff	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240007149, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240600441

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, schwarz, mit Kappe/ Sicherungsring, für Handkurbel 40117, Kunststoff			
9	202350		Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	0/20	20	Stück
10	20234		Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	3/3	0	Stück
11	202050		Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
12	20205		Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
13	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
14	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	5/5	0	Stück
15	20055		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
16	20010		Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
17	20000		Klappenscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm a. M-Profil, Stahl verzinkt Klappenscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, aus M-Profil, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
18	10650		ASPÖCK Multipoint III Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Mutlipoint III Lichtscheibe links/rechts H: 138 x B: 244 mm	1/1	0	Stück
19	10615		ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED r./w./g. rechts, m. SML, 1 m DC-Kabel, Version Standard ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED rot/weiß/	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240007149, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1240600441

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
20	10614		gelb rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Version Standard, 12 Volt H: 135 x B: 180 x T: 56 mm ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED r./w./g. links, m. SML, 1 m DC-Kabel, Version Standard ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED rot/weiß/ gelb links, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Version Standard, 12 Volt H: 135 x B: 180 x T: 56 mm	1/1	0	Stück
21	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 8,958