

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG
(haftungsbeschränkt)
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 6

Lieferungsnr.: D1231201215
Kundennr.: 20372
Datum: 18. Dezember 2023
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Telefon: +49(0)5409 4034-100
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019559, Ihre Referenznr.: LB-202312-11825 / 11827

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	100680		GEKA BBSK 95 Rückleuchte links m. KZL GEKA BBSK 95 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
2	103002		Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1,5 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1,5 mm ² (schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle	10/10	0	Meter
3	103020		Fahrzeugkabel, 4-polig, 4 x 1,5 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 4-polig, 4 x 1,5 mm ² , (Meterware) VPE: 50 m Rolle	15/15	0	Meter
4	10649		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
5	10676		ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, m. Rückstrahler, Halter 90° n. v., 1,5 m DC ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, Winkelhalter 90° nach vorne, 1,5 m DC-Flachkabel H: 75 x B: 102 x T: 32 mm	1/1	0	Stück
6	10710		RADEX 8100 Rückleuchte links/rechts RADEX 8100 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019559, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI231201215

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	20001		H: 85 x B: 210 x T: 60 mm Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm a. M-Profil, Stahl verzinkt Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, aus M-Profil, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
8	20020		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
9	20044		BÜNTE Bordwandscharnier TIR, komplett mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben BÜNTE Bordwandscharnier TIR, komplett, mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben, Bohrungen Ø 9 mm, Lochabstand 70 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
11	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	4/4	0	Stück
12	20176		FBS Rungenhalter, m. Stellschraube M10 x 25 mm f. Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm FBS Rungenhalter, 36 x 122 x 27 mm, Bohrungen Ø 10 mm, Lochabstand 91 mm, mit Stellschraube M10 x 25 mm, für Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm, Stahl verzinkt	7/7	0	Stück
13	202331		Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm Abspannhaken, 20 x 65 mm Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm	20/20	0	Stück
14	202332		Flachhaken, 15 x 68 x 2,5 mm, Lochabstand 20 mm Edelstahl, Nirosta Flachhaken, 15 x 68 x 2,5 mm, Lochabstand 20 mm, Edelstahl, Nirosta	3/3	0	Stück
15	202350		Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
16	20376		Federstecker, Ø 8 x 150 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 25-40 mm, Stahl verzinkt Federstecker, Ø 8 x 150 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 25-40 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019559, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

D1231201215

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	20565		Aluminiumverschluss, links, 347 mm, GH unten m. scnwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HT-Serie Aluminiumverschluss, links, 347 mm, GH unten, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil, für HUMBAUR	1/1	0	Stück
18	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss	1/1	0	Stück
19	40061		Ersatzring, f. Abreißseile Ersatzring, für Abreißseile	10/10	0	Stück
20	402371		BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm	2/2	0	Stück
21	42753		BÜNTE Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt	1/1	0	Stück
22	50025		EURO-LOCK Mehrzweckfett hellfarbig, 400 g Kartusche EURO-LOCK Mehrzweckfett hellfarbig, 400 g Kartusche	1/1	0	Stück
23	64917		FRISTOM FT-022 Kennzeichenleuchte 12/24 V FRISTOM FT-022 Kennzeichenleuchte, 12/24 Volt H: 30 x B: 83 x T: 40 mm	2/2	0	Stück
24	65964		FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, 0,5 m Flachkabel, 12/24 V FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, 0,5 m Flachkabel, 12/24 Volt H: 42 x B: 65 x T: 30 mm	2/2	0	Stück
25	80456		AL-KO Handgriff, f. Handbremshebel m. Druckknopf rot/schwarz AL-KO Handgriff, für Handbremshebel mit Druckknopf, rot/schwarz	1/1	0	Stück
26	90073		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1330/SL 1540 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1330/ Seillänge 1540 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	1/1	0	Stück
27	400605		BÜNTE Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019559, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI231201215

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany			
28	10107		Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	1/1	0	Stück
29	10158		ERICH JAEGER Steckdose, 13-polig m. Mikroabschaltung, Schraubanschluss, Kunststoff	0/1	1	Stück
30	10200		Dreieckrückstrahler, m. 2 Anschraublöcher Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöcher, Kunststoff, Seitenlänge 155 mm	10/10	0	Stück
31	10603		ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb rechts, m. SML, 1 m DC-K., Ausg. u., Vers. Stand. ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Kabelausgang unten, Version Standard, Leuchtmittel, 12 Volt H: 168 x B: 170 mm	1/1	0	Stück
32	10710		RADEX 8100 Rückleuchte links/rechts RADEX 8100 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 85 x B: 210 x T: 60 mm	2/2	0	Stück
33	20055		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
34	200550		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
35	20059		Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß schwarz, PVC Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß, schwarz, PVC	20/20	0	Stück
36	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	4/4	0	Stück
37	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019559, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI231201215

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei			
38	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
39	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
40	20558		FBS Pendelbolzen, rechts, 115 x 155 mm Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm FBS Pendelbolzen, rechts, 115 x 155 mm, Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
41	20559		FBS Pendelbolzen, links, 115 x 155 mm Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm FBS Pendelbolzen, links, 115 x 155 mm, Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
42	20565		Aluminiumverschluss, links, 347 mm, GH unten m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HT-Serie Aluminiumverschluss, links, 347 mm, GH unten, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil, für HUMBAUR	3/3	0	Stück
43	205650		Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm, GH unten m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HT-Serie Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm, GH unten, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil, für HUMBAUR	3/3	0	Stück
44	42761		Abreißseilhalter, m. Falz, f. Anhängerkupplung Abreißseilhalter, mit Falz, für die Montage an der Anhängerkupplung	1/1	0	Stück
45	60207		ASPÖCK Flexipoint Umrissleuchte LED rot/weiß m. 3 m DC-Flachkabel, 12/24 V ASPÖCK Flexipoint Umrissleuchte LED rot/weiß, mit 3 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	1/1	0	Stück
46	90058		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 800/SL 1100 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 800/ Seillänge 1100 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019559, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

D1231201215

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL			
47	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück
Versandart:		DPD				
Nettogesamtgewicht in kg:		23,5860				