

cmpny one Sp.z o.o.  
 Marek Sklorz  
 ul. Bytomska 49  
 42-674 Karchowice  
 Polen

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: D1231001832  
 Kundennr.: 59368  
 Datum: 24. Oktober 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
 Telefon: +49(0)5409 4034-111  
 Fax:  
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016744, Ihre Referenznr.: 3023

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230010199 *** Ihre Belegnr.: 2528			
1	40877		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 3 x 4 m</b> <b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 3 x 4 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230010708 *** Ihre Belegnr.: 2562			
2	40877		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 3 x 4 m</b> <b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 3 x 4 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230013563 *** Ihre Belegnr.: 2755			
3	10832		<b>JOKON L 830 Rückleuchte rechts</b> <b>m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> JOKON L 830 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 130 x B: 200 x T: 55 mm	5/5	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230014750 *** Ihre Belegnr.: 2859			
4	40877		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 3 x 4 m</b> <b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 3 x 4 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015182 *** Ihre Belegnr.: 20883			
5	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm</b> <b>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b>	76/76	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016744, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI231001832

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanscmutter, 2 x Sicherungsring <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230015812</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2938</b>			
6	402310		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm m. Flanscmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanscmutter, 2 x Sicherungsring	8/8	0	Stück
7	80027		<b>Lagerbuchse, vorne, f. PEITZ PAV/SR 0,85-2,0 1,3 X/2,0 X</b> Lagerbuchse, vorne, f. PEITZ PAV/SR 0,85-2,0/1,3 X/2,0 X	5/5	0	Stück
8	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 90 S, 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	1/1	0	Stück
9	20545		<b>FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz</b> FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	2/2	0	Stück
10	20546		<b>FBS Pendelverschluss, links, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz</b> FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	2/2	0	Stück
11	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanscmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanscmutter, 2 x Sicherungsring	16/16	0	Stück
12	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 90 S, 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	4/4	0	Stück
13	80555		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G 251/252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 G, 251/252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	10/10	0	Stück
14	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 90 S, 101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	2/2	0	Stück
15	40230		<b>BÜNTE Kompaktlager DAC 3464, Ø 34/64 x 37 mm</b> BÜNTE Kompaktlager DAC 3464, Ø 34/64 x 37 mm	10/10	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016744, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI231001832

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230016226</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2967</b>						
16	10005		<b>GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts</b> GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	1/1	0	Stück
17	70028		<b>SCHLEGL Pufferring, Ø 50 mm, f. SFV25/30</b> SCHLEGL Pufferring, Ø 50 mm, für SFV25/30	5/5	0	Stück
18	80506		<b>Federnsatz, f. Radbremse AL-KO SB 203/236/301</b> <b>1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361</b> Federnsatz, für Radbremse AL-KO SB 203/236/301, 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361, mit 1 x Zugfeder, 2 x Druckfeder, 2 x Abdeckblech	2/2	0	Stück
19	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S</b> <b>101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 90 S, 101/ 102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	1/1	0	Stück
20	90407		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KFZ35-E/KFGL35-D, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFZ35-E/KFGL35-D, 697 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	1/1	0	Stück
<hr/> 3023						
21	10097		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 4 m, 7-polig, 5-polige BV</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 4 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	8/8	0	Stück
22	10101		<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b> Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	100/100	0	Stück
23	10183		<b>ERICH JAEGER Stecker, 13-polig</b> <b>m. Schraubanschluss, Kunststoff</b>	0/5	5	Stück
24	10330		<b>Traversenleuchte, 1400-2100 mm, m. 7,5 m Kabel</b>	0/1	1	Stück
25	105090		<b>ASPÖCK Halter, f. Flexipoint I/LED</b> <b>Lochabstand 39 mm</b> ASPÖCK Halter, für Flexipoint I/LED, Lochabstand 39 mm H: 67 x B: 100 x T: 28 mm	4/4	0	Stück
26	10522		<b>ASPÖCK Midipoint I Rückleuchte rechts</b> <b>m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Midipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 100 x B: 220 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
27	10553		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m, 13-polig, 5-polige BV</b> <b>2 x Abgang 0,2 m Kabel m. SV</b>	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016744, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI231001832

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	10636		ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 8 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m Kabel mit 2-poliger Steckverbindung <b>ASPÖCK Earpoint IV Lichtscheibe links</b> ASPÖCK Earpoint IV Lichtscheibe links H: 236 x B: 153,5 mm	1/1	0	Stück
29	200574		<b>FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm</b> <b>Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt</b> FBS Anschrauböse, Größe 0, 60 x 113 x 24 mm, Öse Ø 13 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
30	20218		<b>Planenseil, Ø 8 mm, transparent, Kunststoff (Meterware), VPE: 100 m</b> Planenseil, Ø 8 mm, transparent, Kunststoff, (Meterware) VPE: 100 m	56/100	44	Stück
31	202350		<b>Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt</b> Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	8/8	0	Stück
32	20730		<b>Mehrbereichsniet, Ø 6,6 x 14 mm, Klemmbere. 4-7 mm Stärke Ø 3,5 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b> Mehrbereichsniet, Ø 6,6 x 14 mm, Klemmbereich 4-7 mm, Stärke Ø 3,5 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
33	40058		<b>BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	207/207	0	Stück
34	40128		<b>BÜNTE Knauf, schwarz, m. Kappe/Ring f. Handkurbel 40117, Kunststoff</b> BÜNTE Knauf, schwarz, mit Kappe/Sicherungsring, für Handkurbel 40117, Kunststoff	10/10	0	Stück
35	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Tempereguss	6/6	0	Stück
36	401330		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, m. Gelenkknebel, Lochabstand 50/105 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Gelenkknebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Tempereguss	5/5	0	Stück
37	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b>	0/100	100	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016744, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI231001832

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
38	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm</b> <b>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	2/2	0	Stück
39	40250		<b>KNOTT Achsstoßdämpfer, -1800 kg, 220 mm</b> <b>115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm</b>	0/10	10	Stück
40	40251		<b>Ersatzradhalter, m. 2 Radbolzen M12/Muttern M12</b> <b>f. 4-/5-Loch Radanschluss</b> Ersatzradhalter, mit 2 Radbolzen mit Riffelbund M12/Kegelbundmutter M12, für 4-/5-Loch Radanschluss	10/10	0	Stück
41	407021		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm</b> <b>m. 19 mm Sechsk., Flansch 43 mm, Ausdrehl. 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	125/125	0	Stück
42	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19</b> <b>m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert	20/20	0	Stück
43	42041		<b>Reduzierhülse, Ø 50 a. 45 mm, f. Zugkugelumkupplung</b>	0/4	4	Stück
44	42225		<b>KNOTT KZE 7,5, -750 kg, V-Deichsel</b> <b>Lochabstand 110-120/200/166 mm, Bohrungen Ø 13 mm</b>	0/1	1	Stück
45	42571		<b>Staukasten, 380 x 1230 x 380 mm, m. Ketten</b> <b>gummierte Griffe, Aluminium Riffelblech</b>	0/1	1	Stück
46	428110		<b>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, autom. klappbar</b> <b>Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 510 mm, Stützlast 500 kg</b> BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 275 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt	5/5	0	Stück
47	65725		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 2,8/351 VB</b> <b>Ø 30 x 420 mm, Bohrungen Ø 14 mm</b>	0/1	1	Stück
48	700460		<b>Schmiernippelkappe, rot, Kunststoff</b>	0/2	2	Stück
49	80036		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,0 X</b> <b>Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,0 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	2/2	0	Stück
50	80051		<b>Zugstange, f. PEITZ PAV/SR 2,0 X, Ø 46 x 460 mm</b>	0/1	1	Stück
51	805020		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S</b> <b>Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S,	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016744, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

D1231001832

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R			
52	80560		<b>Rückmatikfeder, f. RB AL-KO 2035-2361, Ø 12 mm 52 mm</b> Rückmatikfeder, für Radbremse AL-KO 2035/2050/ 2051/2350/2360/2361, Ø 12 mm, 52 mm	20/20	0	Stück
53	90150		<b>KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13 KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3,</b>	0/30	30	Stück
54	90151		<b>Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm	20/20	0	Stück
55	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09</b>	0/30	30	Stück
56	90229		<b>Sattelscheibe f. Zugkugelkuppl M 12</b> KNOTT Sattelscheibe, für Zugkugelkupplungen, M12	2/2	0	Stück
57	90268		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm</b>	0/1	1	Stück
58	90270		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. BPW ZAF 3,5-1/-3 ZKV 35-AK 3510 A, 380 mm</b>	0/1	1	Stück
59	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm</b>	0/22	22	Stück
60	90404		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF30-E/KRV30-B, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF30-E/KRV30-B, 530 mm lang, Ø 14 mm	1/1	0	Stück
61	90407		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFZ35-E/KFGL35-D, Ø 14 mm</b>	0/10	10	Stück

**Versandart:** Hellmann  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 1182,977