

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI230702329  
Kundennr.: 20372  
Datum: 24. Juli 2023  
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens  
Durchwahl: +49(0)5409 4034-100  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: e.steffens@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011861, Ihre Referenznr.: LB-202307-10529 / 10522

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10505		<b>ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte</b> ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte H: 57 x B: 100 x T: 60 mm	2/2	0	Stück
2	10556		<b>ASPÖCK Verbindungskabel links, gelb, 5,5 m 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Verbindungskabel links, gelb, 5,5 m, mit 5-poliger Bajonettverbindung, offenes Kabelende	1/1	0	Stück
3	10648		<b>ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	3/3	0	Stück
4	10736		<b>ASPÖCK Regpoint Kennzeichen-/Schlussleuchte transparente rote Lichtscheibe, 12 V</b> ASPÖCK Regpoint Kennzeichen-/Schlussleuchte, transparente rote Lichtscheibe, 12 Volt H: 57 x B: 100 x T: 60 mm	2/2	0	Stück
5	20020		<b>BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm</b> BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
6	20037		<b>HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt</b> HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
7	20038		<b>HESTAL Scharnierlager, 25 x 77 mm Bohrungen Ø 6,5 mm, f. Scharnierbolzen 20037</b> HESTAL Scharnierlager, 25 x 77 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, für Scharnierbolzen 20037, Stahl	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011861, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI230702329

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20171		verzinkt <b>Unterschraubklappen, Lochabstand 50 mm</b> <b>Bohrungen Ø 10,5/12,5 mm, f. Scharnier 20000-20006</b> Unterschraubklappen, Lochabstand 50 mm, Bohrungen Ø 10,5/12,5 mm, für Klappenscharnier 2000-20006, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
9	201720		<b>Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> <b>f. Klappenscharnier 20000-20006, Stahl roh</b> Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, für Klappenscharnier 20000-20006, Stahl roh	6/6	0	Stück
10	20178		<b>FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm</b> <b>Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm</b> FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, aushängbar, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
11	20208		<b>Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm</b> <b>m. Rollschnalle, beige, Kunststoff</b> Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
12	20710		<b>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm</b> <b>Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt</b> Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm, Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt	40/40	0	Stück
13	40000		<b>WINTERHOFF WW 8-A, -800 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-A, bis 800 kg, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	40001		<b>WINTERHOFF WW 8-B, -800 kg, Ø 60 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-B, bis 800 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	400122		<b>WINTERHOFF WW 30-D3-1414, -3000 kg, Ø 50-51 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1414, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
16	400180		<b>KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch</b> <b>Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
17	40069		<b>TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot</b> <b>90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff</b> TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot, 90 x 224 x 99 mm,	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011861, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI230702329

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	40105		Radlast 800 kg, Kunststoff <b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
19	40113		<b>BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff</b> <b>Stahl verzinkt</b> BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
20	40114		<b>BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff</b> <b>Stahl verzinkt</b> BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
21	40709		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm</b> <b>3-stufig, Flansch 80 mm, 200 mm ausziehbar</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm, 3-stufig, mit Steckbolzen/Kette, Flansch, Flanschabstand 80 mm, max. 200 mm ausziehbar, Stützlast 1300 kg, für EDUARD	1/1	0	Stück
22	40785		<b>BÜNTE Radlagersatz, f. RB PEITZ R 234-76/S 234 R</b> <b>m. 30204, 30206, Ø 30/62 x 6 mm</b> BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse PEITZ R 234-76/ S 234 R, mit Kegelrollenlager 30204, 30206, FEY Lamellendichtring Ø 30/62 x 6 mm	1/1	0	Stück
23	40106		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch</b> <b>Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
24	10027		<b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß</b> ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß H: 62 x B: 62 mm	1/1	0	Stück
25	10029		<b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe rot/weiß</b> ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe rot/weiß H: 62 x B: 62 mm	1/2	1	Stück
26	100670		<b>GEKA BBS 95 Rückleuchte links</b> GEKA BBS 95 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
27	10069		<b>GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts</b> GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011861, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI230702329

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	10136		<b>ASPÖCK Verteilerbox, m. 8 Anschlussmöglichkeiten</b> ASPÖCK Verteilerbox, mit 8 Anschlussmöglichkeiten, Tüllen	1/1	0	Stück
29	10252		<b>Kugelbirne, 12 V/10 W, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm</b> <b>VPE: 10 Stück</b> Kugelbirne, 12 Volt/10 Watt, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
30	102550		<b>TOP-LAMP Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5</b> <b>T11 x 43 mm, VPE: 10 Stück</b> TOP-LAMP Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 43 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
31	10662		<b>ASPÖCK DC-Endkappe, f. DC-Flachkabel</b> ASPÖCK DC-Endkappe, für DC-Flachkabel (mit Kabelbinder fixieren)	3/3	0	Stück
32	10693		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts</b> <b>m. KZL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
33	10845		<b>FRISTOM FT-088 Lichtscheibe links</b> FRISTOM FT-088 Lichtscheibe links H: 138 x B: 238 mm	1/1	0	Stück
34	15081		<b>KARTT Steckachse, Ø 20 x 122 mm, m. Splint</b> <b>f. Ersatzrad 15078</b> KARTT Steckachse, Ø 20 x 122 mm, mit Splint, für Ersatzrad 15078, verzinkt	1/1	0	Stück
35	15083		<b>KARTT Knauf, orange, m. Kappe/Ring, f. Hankurbel</b> <b>15074/15075/15076</b> KARTT Knauf, orange, mit Kappe/Sicherungsring, für Handkurbel, 15074/15075/15076, Kunststoff	2/2	0	Stück
36	20057		<b>FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang</b> <b>Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt</b> FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang, Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 20/50 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
37	20061		<b>FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm</b> <b>f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011861, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI230702329

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
38	200610		<b>FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm</b> <b>f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
39	20200		<b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 200 mm</b> <b>Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b> Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 200 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	11/11	0	Stück
40	20208		<b>Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm</b> <b>m. Rollschnalle, beige, Kunststoff</b> Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff	20/20	0	Stück
41	20210		<b>Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanz</b> <b>Stahl verzinkt</b> Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanz, Stahl verzinkt	13/13	0	Stück
42	202130		<b>Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm</b> <b>Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff</b> Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff	10/10	0	Stück
43	20214		<b>Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM</b> Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	1/1	0	Stück
44	20215		<b>Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM</b> Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	1/1	0	Stück
45	20227		<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
46	20240		<b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtbreite 26 mm, gestanz, Stahl verzinkt</b> Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtbreite 26 mm, gestanz, Stahl verzinkt	21/21	0	Stück
47	20350		<b>Vorsteckbolzen, Ø 12 x 76 x 68 mm, m. Kette/Haken</b> <b>Bohrung, Stahl verzinkt</b> Vorsteckbolzen, Ø 12 x 76 x 68 mm, mit Kette/Haken, Bohrung, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
48	20374		<b>Federstecker, Ø 6 x 120 mm, doppelt gewickelt</b> <b>f. Bolzen Ø 22-35 mm, Stahl verzinkt</b> Federstecker, Ø 6 x 120 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 22-35 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
49	20501		<b>KARTT Scharnier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft</b> <b>LA 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b> KARTT Scharnier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011861, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

D1230702329

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
50	20545		Lochabstand 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt <b>FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz</b> FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	1/1	0	Stück
51	20546		<b>FBS Pendelverschluss, links, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz</b> FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	1/1	0	Stück
52	20553		<b>FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung</b> <b>f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt</b> FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
53	20712		<b>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm</b> <b>Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b> Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
54	21177		<b>Auge Hammerkopf M8, Ø 10,2 mm</b> <b>wirksame Länge 25 mm, Breite Bohrung 18 mm</b> Auge Hammerkopf M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 12,05 mm, Breite Bohrung 18 mm	1/1	0	Stück
55	400171		<b>Steckerhalter, f. 7-/13-polige Stecker, drehbar</b> <b>rot</b> Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, drehbar, rot	2/2	0	Stück
56	40116		<b>BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 87 mm, m. Splint</b> <b>Stahl verzinkt</b> BÜNTE Steckachse, Ø 20 x 87 mm, mit Splint, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
57	40158		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b> <b>f. Stützrad 40135/40137</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137	1/1	0	Stück
58	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19</b> <b>m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert	2/2	0	Stück
59	42039		<b>WINTERHOFF Faltenbalg, Ø 70/40 x 100 mm, schwarz</b> <b>f. Antischlingerkupplung WS 3000</b> WINTERHOFF Faltenbalg, Ø 40/70 x 100 mm, schwarz,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011861, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

D1230702329

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			für Antischlingerkupplung WS 3000, mit Schraubabdeckung			
60	42712		<b>BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang</b>	1/1	0	Stück
			BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang			
61	400605		<b>BÜNTE Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b>	3/3	0	Stück
			BÜNTE Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)			
			Made in Germany			
62	63515		<b>KNOTT Kugelbundmutter, M8, Schlüsselweite 17 f. Bremsausgleich/Bremsseile</b>	4/4	0	Stück
			KNOTT Kugelbundmutter, M8, Schlüsselweite 17, für Bremsausgleich/Bremsseile			
63	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:** 35,4384