



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220017885, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220901334

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
|      |        |                 | Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm,<br>Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/<br>10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt   |                        |           |         |
| 7    | 202331 | 89370936        | <b>Abspannhaken, 20 x 65 mm,<br/>Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm</b><br>Abspannhaken, 20 x 65 mm<br>Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm   | 20/20                  | 0         | Stück   |
| 8    | 20219  |                 | <b>Planenseil, Ø 8 mm, m. Nyloneinlage, transluzent<br/>Kunststoff, (Meterware), VPE: 100 m</b>  | 0/5                    | 5         | Stück   |
| 9    | 10696  |                 | <b>ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe links</b>  | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 10   | 10095  | 8.954533/9      | <b>ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe links</b><br>ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe links<br>H: 140 x B: 240 mm  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 11   | 105060 |                 | <b>ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß<br/>m. Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel</b>  | 0/2                    | 2         | Stück   |
| 12   | 400061 |                 | <b>WINTERHOFF WW 150-VF, -1500 kg, Vkt. 60 mm<br/>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>  | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 13   | 405110 | 89322358        | <b>BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe<br/>Kunststoff</b><br>BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe,<br>Kunststoff   | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 14   | 20059  | 89370464        | <b>Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse<br/>PVC</b>  | 0/10                   | 10        | Stück   |
| 15   | 40472  | 89371215        | <b>Ringmutter, M10, Ø 24 mm</b><br>Ringmutter, M10, Ø 24 mm  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 16   | 40474  | 89371231        | <b>Ringschraube, M8 x 13 mm, Ø 20 mm</b><br>Ringschraube, M8 x 13 mm, Ø 20 mm  | 10/20                  | 10        | Stück   |
| 17   | 40475  | 89371249        | <b>Ringschraube, M10 x 16 mm, Ø 24 mm</b><br>Ringschraube, M10 x 16 mm, Ø 24 mm  | 12/12                  | 0         | Stück   |
| 18   | 40531  | 89371587        | <b>BÜNTE Zurrgurt, 25 mm x 6 m, 400/800 daN, orange<br/>2-teilig, m. Ratsche, Spitzhaken doppelt</b>   | 0/4                    | 4         | Stück   |
| 19   | 40152  | 89373013        | <b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge<br/>Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b><br>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm,<br>mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für<br>Stützrad 40103/40132/40136 | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 20   | 40060  |                 | <b>Abreißeil, 1400 mm, m. Karabinerhaken/Ring<br/>PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b><br>Abreißeil, 1400 mm, mit Karabinerhaken/Ring,<br>PVC-ummantelt, (DIN 5299)   | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 21   | 40050  |                 | <b>Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm<br/>f. KFZ, Aluminium volleloxiert</b><br>Typenschild, 38 x 148 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3 mm,<br>für KFZ, Aluminium volleloxiert   | 5/5                    | 0         | Stück   |
| 22   | 40874  |                 | <b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 3,5 m</b>  | 2/2                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220017885, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI220901334

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-----|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
|      |     |                 | <b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b><br>Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil,<br>2,5 x 3,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche |                        |           |         |

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 41,11