

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Johannes J. Matthies GmbH & Co 01  
Autoteile Werkzeuge  
Hammerbrookstr. 97

20097 Hamburg  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI231102479  
Kundennr.: 13500  
Datum: 29. November 2023  
Ihr Ansprechpartner: Andreas Schulze-Nichterling  
Telefon: +49(0)5409 4034-121  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: a.schulze@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018776, Ihre Referenznr.: 01/806656

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230014727 *** Ihre Belegnr.: ORDER #747248			
1	42212	3380519	<b>KNOTT KK14-B, -1400 kg, Ø 45 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung KK14-B, bis 1400 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	42216	3380171	<b>KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
3	90168	3386521	<b>Knott Faltenbalg universal Ø 5</b> <b>m. Schraubenabdeckung</b> Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015566 *** Ihre Belegnr.: ORDER #760170			
4	42216	3380171	<b>KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
5	90168	3386521	<b>Knott Faltenbalg universal Ø 5</b> <b>m. Schraubenabdeckung</b> Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015566 *** Ihre Belegnr.: ORDER #760170			
6	80080	3380530	<b>KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, z. Einschlagen</b> KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, zum Einschlagen	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018776, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI231102479

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	42214	3380170	<b>KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelumkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230017115</b> <b>*** Ihre Belegnr.: ORDER #783560</b>	2/2	0	Stück
8	10053	1022433	<b>Jokon - Dreikammerleuchte li./</b> <b>m./o. KZL</b> JOKON L 205 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 98 x B: 104 x T: 55 mm	2/2	0	Stück
9	40165	2253037	<b>Unterlegkeil 160 mm, Metall</b> <b>Radlast 5000 kg, Metall verzinkt</b> AL-KO UK 46 Unterlegkeil, 160 x 370 x 206 mm, Radlast 5000 kg, Metall verzinkt	1/1	0	Stück
10	42212	3380519	<b>KNOTT KK14-B, -1400 kg, Ø 45 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelumkupplung KK14-B, bis 1400 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	42220	3380189	<b>KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b> <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230017787</b> <b>*** Ihre Belegnr.: ORDER #794624</b>	0/1	1	Stück
12	10676	1020016	<b>ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED</b> <b>gelb, m. Rückstrahler, Halter 90° n. v., 1,5 m DC</b> ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, Winkelhalter 90° nach vorne, 1,5 m DC-Flachkabel H: 75 x B: 102 x T: 32 mm	2/2	0	Stück
13	40629	3381282	<b>Konusmutter M 8</b> <b>f. Bremsseile/Bremsgestänge</b> Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	7/7	0	Stück
14	10053	1022433	<b>Jokon - Dreikammerleuchte li./</b> <b>m./o. KZL</b>	2/2	0	Stück
15	10204	1021856	<b>Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m.</b> <b>m. Klebefolie</b>	0/12	12	Stück
16	10552	3381720	<b>Aspöck - Anschlusskabel 13-pol</b> <b>2 x Abgang 0,2 m Kabel m. SV</b>	0/1	1	Stück
17	202331	3380649	<b>Abspannhaken</b> <b>Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm</b>	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018776, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI231102479

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	40059	3380386	Abreibseil 1200 mm, m. Haken u rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	6/6	0	Stück
19	400602	3381852	Abreibseil 1700 mm, m. Haken u PVC-ummantelt, (DIN 5299)	2/2	0	Stück
20	40200	3380298	Gabelkopf M 8 x 32 mm wirksame Länge 48 mm	2/2	0	Stück
21	40203	3380299	Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200	2/2	0	Stück
22	40207	3381266	Spannschloss M 10 x 125 mm	1/1	0	Stück
23	40209	3920436	Kugelbundschraube M 12 x 1,5 x Schlüsselweite 19	15/15	0	Stück
24	40226	3385945	Kegelrollenlager 30204, 20/47	0/4	4	Stück
25	40228	3385960	Kegelrollenlager 30206, 30/62	0/3	3	Stück
26	40232	3380663	Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm	2/2	0	Stück
27	40250	3382017	Achsstoßdämpfer universal, 230 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	2/2	0	Stück
28	40605	3380556	Sechskantschraube m. Schaft, M12 x 65 mm Schlüsselweite 19, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8	1/1	0	Stück
29	42768	3380747	KNOTT Halter, f. Abreibseil	0/1	1	Stück
30	70051	3386208	Schlegl Fettkappe Ø 52 mm außen f. Achsen m. Kompaktlager Ø 39/72 x 37 mm	1/1	0	Stück
31	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

Versandart:

DPD

Nettogesamtgewicht in kg:

20,14210