

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KFL Grevesmühlen GmbH

Degtower Weg 8

23936 Grevesmühlen

Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220601742

Kundennr.: 13875

Datum: 16. Juni 2022

Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens

Durchwahl: +49(0)54094034100 Fax: +49(0)5409403434 E-Mail: e.steffens@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012111, Ihre Referenznr.: BS9256

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220007136 | ' | , | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: BS8936 / BS8942 | | | |
| 1 | 402493 | | Achsstoßdämpferhalter | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | zur Befestigung am Rahmen | | | |
| | | | Achsstoßdämpferhalter, 110 x 130 mm, für HUMBAUR, | | | |
| | | | Stahl verzinkt | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220010063 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: BS9111 | | | |
| 2 | 200600 | | HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links | 20/20 | 0 | Stück |
| | | | m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm | | | |
| | | | HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 links, mit | | | |
| | | | halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge | | | |
| | | | 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, | | | |
| | | | Stahl verzinkt | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220010387 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: BS 9123 | | | |
| 4 | 400604 | | Abreißseil, 2200 mm, m. Karabinerhaken/Ring | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | PVC-ummantelt, (DIN 5299) | | | |
| | | | Abreißseil, 2200 mm, mit Karabinerhaken/Ring, | | | |
| | | | PVC-ummantelt, (DIN 5299) | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220011777 | | | |
| | 40050 | | *** Ihre Belegnr.: BS9230 | 2.0 | • | c 1 |
| | 40059 | | BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ | | | |
| | | | Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) | | | |
| | | | Made in Germany | | | |
| 5 | 901641 | | Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 | | | |
| | | | KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR | | | |
| | | | 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609) | | | |
| 6 | 42540 | | Gepäcknetz, schwarz, 360 x 220 | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | auf Stahlrahmen, MW 40 mm | | | |
| | | | Gepäcknetz, schwarz, 360 × 220 mm, | | | |



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012111, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220601742

Geliefert/

Pos. Nr. Ihre Artikelnr. Beschreibung Bestellt Rückstand Einheit

auf Stahlrahmen, MW 40 mm, mit Anschraubböckchen

Versandart: DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 21,54