

KR Agrar GmbH & Co. KG  
 Kai Romanovski  
 Gewerbegrund 3

 24955 Harrislee  
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: D1230502397  
 Kundennr.: 13408  
 Datum: 24. Mai 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens  
 Durchwahl: +49(0)54094034100  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: e.steffens@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230008199, Ihre Referenznr.: BE-202305/31043

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10153		<b>Adapter, 13- auf 7-polig</b> Adapter, 13- auf 7-polig	1/1	0	Stück
2	10027		<b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß</b> ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß H: 62 x B: 62 mm	2/2	0	Stück
3	20013		<b>Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
4	20020		<b>BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen</b> <b>f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm</b>	0/4	4	Stück
5	20227		<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
6	202350		<b>Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt</b> Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
7	20502		<b>KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm</b> <b>m. Rundbügel Ø 5 mm, LA 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm</b> KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm, mit Rundbügel Ø 5 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
8	20590		<b>Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm</b> <b>Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt</b> Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
9	30066		<b>Bootsauflage, 119 x 330 x 43 mm, m. Holzeinlage</b> <b>2 Einschlagmuttern M10, Polyurethan</b> Bootsauflage, 119 x 330 x 43 mm, mit Holzeinlage, 2 Einschlagmuttern M10 (Abstand 200 mm), Polyurethan	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230008199, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230502397

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	40010		<b>AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-B, bis 2200 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	400470		<b>BÜNTE Verschlussriegel, f. Safety-Box</b> BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung Safety-Box	1/1	0	Stück
12	401171		<b>BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang</b> BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang	1/1	0	Stück
13	40235		<b>Kegelrollenlager 32007 X, Ø 35/62 x 18 mm</b> Kegelrollenlager 32007 X, Ø 35/62 x 18 mm	1/1	0	Stück
14	40271		<b>Rundhaken, schraubbar, f. Bruststangenendstück 402640, Stahl verzinkt</b> Rundhaken, schraubbar, für Bruststangenendstück 402640, Stahl verzinkt	7/7	0	Stück
15	42213		<b>KNOTT K20-A, -2000 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung K20-A, bis 2000 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
16	65934		<b>FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED links</b> <b>m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett, 12/24 V</b> FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, 12/24 Volt H: 140 x B: 240 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
17	65935		<b>FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED rechts</b> <b>m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett, 12/24 V</b> FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, 12/24 Volt H: 140 x B: 240 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
18	66089		<b>RADEX 929 Begrenzungsleuchte LED weiß</b> <b>m. RS, 0,6 m Flachkabel, Halter (abnehmbar), 12 V</b> RADEX 929 Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, 0,6 m Flachkabel, Halter nach hinten (abnehmbar), 12 Volt H: 97 x B: 100 x T: 39 mm	1/1	0	Stück
19	80062		<b>Kronenmutter, M20 x 1,5 x 13 mm, Schlüsselweite 30</b> Kronenmutter, M20 x 1,5 x 13 mm, Schlüsselweite 30	5/5	0	Stück
20	80133		<b>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230008199, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230502397

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3</b> Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubenabdeckung			
21	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD**Nettogesamtgewicht in kg:** 14,821