

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Johannes J. Matthies GmbH & Co 01
Autoteile Werkzeuge
Hammerbrookstr. 97

20097 Hamburg
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1240801452
Kundennr.: 13500
Datum: 22. August 2024
Ihr Ansprechpartner: Matthias Groneick
Telefon: +49(0)5409 4034-100
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: info@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: , Ihre Referenznr.: DF240701993 KORREKTUR

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | Lieferungsnr. DI240700554 vom 05.07.2024: Externe Belegnr. 09/201650: *** Rückstand aus Auftrag: DA240006216 *** Ihre Belegnr.: ORDER #950545 | | | |
| 1 | 10204 | 1021856 | Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie | 2/2 | 0 | Stück |
| 2 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240006750 *** Ihre Belegnr.: ORDER #961142 | | | |
| 3 | 10012 | 1029255 | HELLA ZSE 007 547-011/GEKA BBSKN 246 Rückleuchte links, m. KZL, NSL | 1/1 | 0 | Stück |
| 4 | 10204 | 1021856 | Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie | 4/4 | 0 | Stück |
| 5 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240007294 *** Ihre Belegnr.: ORDER #974909 | | | |
| 6 | 42220 | 3380189 | KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 7 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240007893 *** Ihre Belegnr.: ORDER #988264 | | | |
| 8 | 10204 | 1021856 | Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie | 3/3 | 0 | Stück |
| 9 | 20233 | 3380631 | Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt | 100/100 | 0 | Stück |
| 10 | 20235 | 3384252 | Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| 11 | 20239 | 3385839 | Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig Polyethylen-Ummantelung, 100 m Rolle | 100/100 | 0 | Stück |
| 12 | 40059 | 3380386 | BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) | 10/10 | 0 | Stück |
| 13 | 40200 | 3380298 | Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm | 4/4 | 0 | Stück |
| 14 | 40209 | 3920436 | Kugelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm | 5/5 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: , Ihre Referenznr.: DF240701993

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240801452

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | Schlüsselweite 19 | | | |
| 15 | 40226 | 3385945 | Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm | 6/6 | 0 | Stück |
| 16 | 40227 | 3385952 | Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 17 | 40228 | 3385960 | Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 18 | 40289 | 3380995 | Bordwandhalteseil, 300 mm, m. Schlaufe beidseitig PVC ummantelt | 1/1 | 0 | Stück |
| 19 | 40629 | 3381282 | Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17 | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | f. Bremsseile/Bremsgestänge | | | |
| 20 | 80504 | 3380344 | Faltenbalg, Ø 49/50 x 130 mm, 4 Falten, f. AL-KO bis Baujahr 1988 | 2/2 | 0 | Stück |
| 21 | 80511 | 3386398 | Wellendichtring, Ø 42/62 x 7 mm, f. RB AL-KO | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | 2035-2361, SB 200-236, SR 201-230 | | | |
| 22 | 90059 | 3382074 | BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau | | | |
| 23 | 90101 | 3386463 | FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 5,5 mm, RB KNOTT 16-1369/1, 16-1365, 20-965/963/1, 20-966/964/1 | 2/2 | 0 | Stück |
| 24 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240003600 *** Ihre Belegnr.: ORDER #901794 | | | |
| 25 | 40605 | 3380556 | Sechskantschraube m. Schaft, M12 x 65 mm Schlüsselweite 19, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8 | 1/1 | 0 | Stück |
| 26 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240007294 *** Ihre Belegnr.: ORDER #974909 | | | |
| 27 | 40228 | 3385960 | Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm | 7/7 | 0 | Stück |
| 28 | 42061 | 3380245 | AL-KO AK 7-C, -750 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm | 4/4 | 0 | Stück |
| 29 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240007893 *** Ihre Belegnr.: ORDER #988264 | | | |
| 30 | 40228 | 3385960 | Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm | 5/5 | 0 | Stück |
| 31 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240008507 *** Ihre Belegnr.: ORDER #201650 | | | |
| 32 | 20228 | 3384237 | Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| 33 | 10204 | 1021856 | Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie | 5/5 | 0 | Stück |
| 34 | 10553 | 3381738 | ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 0,2 m Kabel m. Steckverbinder | 1/1 | 0 | Stück |
| 35 | 20058 | 3384195 | Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall | 15/15 | 0 | Stück |
| 36 | 20156 | 3380771 | HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 37 | 40200 | 3380298 | Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm | 2/2 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: , Ihre Referenznr.: DF240701993

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1240801452

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 38 | 40203 | 3380299 | wirksame Länge 48 mm Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 39 | 40227 | 3385952 | wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200 Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 40 | 40234 | 3380664 | Kegelrollenlager 32006 X, Ø 30/55 x 17 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 41 | 40550 | 3386133 | BÜNTE Radzurrurgurt, 35 mm x 2 m, 1500/3000 daN | 1/1 | 0 | Stück |
| 42 | 40621 | 3380679 | orange, 2-teilig, m. Schlaufe, Spitz-/Wirbelhaken Sechskantmutter m. Linksgewinde, M10 x 8 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 43 | 80504 | 3380344 | Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I Faltenbalg, Ø 49/50 x 130 mm, 4 Falten, f. AL-KO | 2/2 | 0 | Stück |
| 44 | 90168 | 3386521 | bis Baujahr 1988 KNOTT Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten | 2/2 | 0 | Stück |
| 45 | 6 | | KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung Deutschland Paketversand | 2/2 | 0 | Stück |

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 27,52945

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Johannes J. Matthies GmbH & Co 01
Autoteile Werkzeuge
Hammerbrookstr. 97

20097 Hamburg
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1240801452
Kundennr.: 13500
Datum: 22. August 2024
Ihr Ansprechpartner: Matthias Groneick
Telefon: +49(0)5409 4034-100
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: info@bunte.com

LieferscheinKOPIE

Auftragsnr.: , Ihre Referenznr.: DF240701993 KORREKTUR

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | Lieferungsnr. DI240700554 vom 05.07.2024: Externe Belegnr. 09/201650: *** Rückstand aus Auftrag: DA240006216 *** Ihre Belegnr.: ORDER #950545 | | | |
| 1 | 10204 | 1021856 | Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie | 2/2 | 0 | Stück |
| 2 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240006750 *** Ihre Belegnr.: ORDER #961142 | | | |
| 3 | 10012 | 1029255 | HELLA 2SE 007 547-011/GEKA BBSKN 246 Rückleuchte links, m. KZL, NSL | 1/1 | 0 | Stück |
| 4 | 10204 | 1021856 | Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie | 4/4 | 0 | Stück |
| 5 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240007294 *** Ihre Belegnr.: ORDER #974909 | | | |
| 6 | 42220 | 3380189 | KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 7 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240007893 *** Ihre Belegnr.: ORDER #988264 | | | |
| 8 | 10204 | 1021856 | Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie | 3/3 | 0 | Stück |
| 9 | 20233 | 3380631 | Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt | 100/100 | 0 | Stück |
| 10 | 20235 | 3384252 | Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| 11 | 20239 | 3385839 | Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig Polyethylen-Ummantelung, 100 m Rolle | 100/100 | 0 | Stück |
| 12 | 40059 | 3380386 | BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) | 10/10 | 0 | Stück |
| 13 | 40200 | 3380298 | Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm | 4/4 | 0 | Stück |
| 14 | 40209 | 3920436 | Kugelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm | 5/5 | 0 | Stück |

LieferscheinKOPIE

Auftragsnr.: , Ihre Referenznr.: DF240701993

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240801452

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | Schlüsselweite 19 | | | |
| 15 | 40226 | 3385945 | Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm | 6/6 | 0 | Stück |
| 16 | 40227 | 3385952 | Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 17 | 40228 | 3385960 | Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 18 | 40289 | 3380995 | Bordwandhalteseil, 300 mm, m. Schlaufe beidseitig PVC ummantelt | 1/1 | 0 | Stück |
| 19 | 40629 | 3381282 | Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17 | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | f. Bremsseile/Bremsgestänge | | | |
| 20 | 80504 | 3380344 | Faltenbalg, Ø 49/50 x 130 mm, 4 Falten, f. AL-KO bis Baujahr 1988 | 2/2 | 0 | Stück |
| 21 | 80511 | 3386398 | Wellendichtring, Ø 42/62 x 7 mm, f. RB AL-KO 2035-2361, SB 200-236, SR 201-230 | 3/3 | 0 | Stück |
| 22 | 90059 | 3382074 | BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau | | | |
| 23 | 90101 | 3386463 | FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 5,5 mm, RB KNOTT 16-1369/1, 16-1365, 20-965/963/1, 20-966/964/1 | 2/2 | 0 | Stück |
| 24 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240003600 *** Ihre Belegnr.: ORDER #901794 | | | |
| 25 | 40605 | 3380556 | Sechskantschraube m. Schaft, M12 x 65 mm Schlüsselweite 19, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8 | 1/1 | 0 | Stück |
| 26 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240007294 *** Ihre Belegnr.: ORDER #974909 | | | |
| 27 | 40228 | 3385960 | Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm | 7/7 | 0 | Stück |
| 28 | 42061 | 3380245 | AL-KO AK 7-C, -750 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm | 4/4 | 0 | Stück |
| 29 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240007893 *** Ihre Belegnr.: ORDER #988264 | | | |
| 30 | 40228 | 3385960 | Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm | 5/5 | 0 | Stück |
| 31 | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240008507 *** Ihre Belegnr.: ORDER #201650 | | | |
| 32 | 20228 | 3384237 | Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| 33 | 10204 | 1021856 | Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie | 5/5 | 0 | Stück |
| 34 | 10553 | 3381738 | ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 0,2 m Kabel m. Steckverbinder | 1/1 | 0 | Stück |
| 35 | 20058 | 3384195 | Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall | 15/15 | 0 | Stück |
| 36 | 20156 | 3380771 | HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 37 | 40200 | 3380298 | Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm | 2/2 | 0 | Stück |

LieferscheinKOPIE

Auftragsnr.: , Ihre Referenznr.: DF240701993

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1240801452

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 38 | 40203 | 3380299 | wirksame Länge 48 mm Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 39 | 40227 | 3385952 | wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200 Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 40 | 40234 | 3380664 | Kegelrollenlager 32006 X, Ø 30/55 x 17 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 41 | 40550 | 3386133 | BÜNTE Radzurrurgurt, 35 mm x 2 m, 1500/3000 daN | 1/1 | 0 | Stück |
| 42 | 40621 | 3380679 | orange, 2-teilig, m. Schlaufe, Spitz-/Wirbelhaken Sechskantmutter m. Linksgewinde, M10 x 8 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 43 | 80504 | 3380344 | Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I Faltenbalg, Ø 49/50 x 130 mm, 4 Falten, f. AL-KO | 2/2 | 0 | Stück |
| 44 | 90168 | 3386521 | bis Baujahr 1988 KNOTT Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten | 2/2 | 0 | Stück |
| 45 | 6 | | KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung Deutschland Paketversand | 2/2 | 0 | Stück |

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 27,52945