

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017837, Ihre Referenznr.: LB-202311-11455

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230017788 *** Ihre Belegnr.: LB-202311-11449			
1	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	27/27	0	Stück
2	20240		<b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b> Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
3	40058		<b>BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	10/10	0	Stück
4	10028		<b>ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß</b> ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	1/1	0	Stück
5	10051		<b>JOKON 516 Lichtscheibe links f. m./o. KZL</b> JOKON 516 Lichtscheibe links, für mit/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	1/1	0	Stück
6	100690		<b>GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts f. KZL</b>	0/1	1	Stück
7	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
8	202200		<b>Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, f. Ovalöse transparent, Kunststoff</b>	40/40	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017837, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI231100918

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, für Ovalöse, transparent, Kunststoff			
9	20240		<b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b> Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
10	20565		<b>Aluminiumverschluss, links, 347 mm, GH unten</b> <b>m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HT-Serie</b> Aluminiumverschluss, links, 347 mm, GH unten, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil, für HUMBAUR	1/1	0	Stück
11	205650		<b>Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm, GH unten</b> <b>m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HT-Serie</b> Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm, GH unten, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil, für HUMBAUR	1/1	0	Stück
12	20590		<b>Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm</b> <b>Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt</b> Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
13	401171		<b>BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang</b> BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang	1/1	0	Stück
14	42210		<b>KNOTT KQ14-B, -1400 kg, Vkt. 60 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelpkupplung KQ14-B, bis 1400 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	60063		<b>Eckrunge, 300 mm, vorne links/hinten rechts</b> <b>Einsteckmaß 20 x 50 mm, Stahl verzinkt</b> Eckrunge, 300 mm, vorne links/hinten rechts, Einsteckmaß 20 x 50 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
16	60428		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR17-20</b> <b>GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF/KR17-20, GRAU GTA 1,7/2,1, 531 mm, Bohrung Ø 12,02 mm	1/1	0	Stück
17	62998		<b>ASPÖCK Adapterkabel, 0,4 m, 2 x 5-polige BV (m/w)</b> <b>Abgang 0,6 m DC-Flachkabel f. NFL/RFL</b> ASPÖCK Adapterkabel, 0,4 m, 2 x 5-polige Bajonettverbinder (männlich/weiblich), Abgang 0,6 m DC-Flachkabel für Nebenschluss-/ Rückfahrleuchte	1/1	0	Stück
18	80577		<b>Halbschale, f. RB BPW S 1704-2504-7 RASK</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017837, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: D1231100918

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>f. Bremsseile m. Glocke Ø 26 mm</b> Halbschale, für Radbremse BPW S 1704/2035/2005/2304/2504-7 RASK, für Bremsseile mit Glocke Ø 26 mm			
19	400605		<b>BÜNTE Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	5/5	0	Stück
20	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:** 8,634