

Wagner - Langjahr
 PKW-Anhänger
 Remchinger Str. 14

 75203 Königsbach-Stein
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI230701687
 Kundennr.: 50513
 Datum: 17. Juli 2023
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-117
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: h.renzenbrink@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011495, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10253		Kugelbirne, 12 V/21 W, Sockel BA15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21 Watt, Sockel BA15s, S 25 x 47 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
2	102530		Kugelbirne, 12 V/21 W, gelb, Sockel BAU15s S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21 Watt, gelb, Sockel BAU15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
3	10254		Soffitte, 12 V/5 W, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück Soffitte, 12 Volt/5 Watt, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück	20/20	0	Stück
4	20057		FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang, Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 20/50 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
5	20056		FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang, Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 15/45 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
6	20554		FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
7	20553		FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011495, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230701687

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	3/3	0	Stück
9	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
10	402892		Bordwandhalteseil, Ø 5 x 360 mm m. Karabinerhaken/Ösenschraube	10/10	0	Stück
11	90178		Bremsbackensatz 200 x 50 für Knott 20-2425/1, (NACHBAU) Bremsbackensatz 200 x 50, für Knott Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NACHBAU)	2/2	0	Stück
12	20054		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	200540		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
14	200550		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
15	90160		Knott Faltenbalg universal Ø 5 Knott Faltenbalg universal Ø 53/55 mm, universal	5/5	0	Stück
16	901510		Stoßdämpfer KF 20-C, 24 mm Hül 2400 kg, 87 0011 09S KNOTT Stoßdämpfer für KF 20-C, 24 mm Hülle, 2400 kg (8701109S, 87001173), Gewinde M8	1/1	0	Stück
17	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart:

DPD

Nettogesamtgewicht in kg:

21,138

Helmut Bunte GmbH
Gewerbepark Ebbendorf 11
D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)
Geschäftsführer S. Herwig

Tel: +49(0)5409 40341-00
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: info@buente.com
Website: www.buente.com

Sparkasse Osnabrück
DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX
Volksbank GMHütte
DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979
Amtsgericht Osnabrück
Steuernummer: 65/200/53000
USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011495, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230701687

Helmut Bunte GmbH
Gewerbepark Ebbendorf 11
D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)
Geschäftsführer S. Herwig

Tel: +49(0)5409 40341-00
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: info@bunte.com
Website: www.bunte.com

Sparkasse Osnabrück
DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX
Volksbank GMHütte
DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979
Amtsgericht Osnabrück
Steuernummer: 65/200/53000
USt.-Ident.: DE286597678