

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: D1240500105  
Kundennr.: 20372  
Datum: 2. Mai 2024  
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski  
Telefon: +49(0)5409 4034-141  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: h.wisnowski@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005833, Ihre Referenznr.: LB-202405-13544

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	105000		<b>ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 99 x B: 93 x T: 49 mm	1/1	0	Stück
2	10644		<b>ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
3	10653		<b>ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
4	10691		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	2/2	0	Stück
5	10694		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005833, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

D1240500105

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm			
6	10940		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel (LED-Einsatz bei Brems-/Schlusslicht) H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
7	20012		<b>Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
8	20201		<b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 250 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b> Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 250 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	10/10	0	Stück
9	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
10	202050		<b>Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige Kunststoff</b>	0/10	10	Stück
11	20207		<b>Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststo.</b> Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	100/100	0	Stück
12	20234		<b>Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk</b> Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	1/1	0	Stück
13	20235		<b>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt</b> Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	202350		<b>Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt</b> Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
15	202380		<b>Rundknopf, Ø 25/30 x 13 mm f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff</b>	5/5	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005833, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI240500105

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Rundknopf, Ø 25/30 x 13 mm, für Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff			
16	20563		<b>Aluminiumverschluss, links, 350 mm m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HA-Serie</b> Aluminiumverschluss, links, 350 mm, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil, für HUMBAUR HA-Serie	1/1	0	Stück
17	20836		<b>SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil</b> SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil, schwarz, Kunststoff	1/1	0	Stück
18	21050		<b>Auge flach M6, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 16 mm Breite Auge 12 mm, Breite Bohrung 8 mm</b> Auge flach M6, Bohrung Ø 8,2 mm, Innengewinde M6, wirksame Länge 16 mm, Breite Auge 12 mm, Breite Bohrung 8 mm	1/1	0	Stück
19	40001		<b>WINTERHOFF WW 8-B, -800 kg, Ø 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-B, bis 800 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
20	400280		<b>BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung 14902, Stahl verzinkt</b> BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung 14902, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
21	400470		<b>BÜNTE Verschlussriegel, f. Safety-Box</b> BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung Safety-Box	1/1	0	Stück
22	40055		<b>Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 75 kg Folie selbstklebend</b> Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 75 kg, Folie selbstklebend	1/1	0	Stück
23	40080		<b>SPP ZSK-1300A, -1300 kg, Ø 36 mm Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> SPP Zugkugelumkupplung ZSK-1300A, bis 1300 kg, Ø 36 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
24	40100		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005833, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI240500105

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
25	40112		<b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133</b> BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
26	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	1/1	0	Stück
27	402371		<b>BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm</b> BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm	1/1	0	Stück
28	407010		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	1/1	0	Stück
29	42711		<b>KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock Rohr gerippt, 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm</b> KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr gerippt, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
30	42752		<b>BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt</b>	0/2	2	Stück
31	42753		<b>BÜNTE Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken rot, PVC-ummantelt</b> BÜNTE Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt	2/2	0	Stück
32	63514		<b>BÜNTE Adapterplatte, 224 x 140 x 10 mm 16 Bohrungen Ø 12,5 mm, f. Stützraderhöhung</b> BÜNTE Adapterplatte, 224 x 140 x 10 mm, 16 Bohrungen Ø 12,5 mm, für Stützraderhöhung, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück
33	63532		<b>ASPÖCK Adapterkabel, 0,1 m, 2 x 5-polige BV (m/w) Abgang 0,1 m Kabel m. 5-polige BV (w)</b> ASPÖCK Adapterkabel, 0,4 m, 2 x 5-polige Bajonettverbinder (männlich/weiblich), Abgang 0,1 m Kabel mit 5-poligen Bajonettverbinder (weiblich) für Nebenschluss-/Rückfahrleuchte	1/1	0	Stück
34	63936		<b>Radanschlag links/rechts, 100 x 414 mm Bolzenabstand 330 mm</b> Radanschlag links/rechts, 100 x 414 mm, Bolzenabstand 330 mm	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005833, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

D1240500105

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
35	80131		<b>Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,35/1,6/2,0-1</b> Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,35/1,6/2,0-1, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
36	80151		<b>AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, f. RB 1637/2051</b> AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, für Radbremse 1637/2051	1/1	0	Stück
37	80461		<b>AL-KO Druckknopf, Ø 15 x 30 mm, f. Handbremshebel schwarz, Bohrung Ø 5,5 mm</b> AL-KO Druckknopf, Ø 15 x 30 mm, für Handbremshebel, schwarz, Bohrung Ø 5,5 mm	1/1	0	Stück
38	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 41,137