

KaDo Vertriebsgesellschaft UG
 (haftungsbeschränkt)
 Gewerbegrund 3

 24955 Harrislee
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI230801654
 Kundennr.: 20372
 Datum: 17. August 2023
 Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-100
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013249, Ihre Referenznr.: LB-202308-10759

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10103		Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	1/1	0	Stück
2	10007		GEKA E 123 Lichtscheibe links/rechts GEKA E 123 Lichtscheibe links/rechts H: 120 x B: 120 mm	3/3	0	Stück
3	10149		MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss	0/1	1	Stück
4	10864		GEKA BBS 95 Rückleuchte links m. 5-poligen Bajonett GEKA BBS 95 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
5	12622		KNOTT Konsolen-Set, f. ZHL15 f. komplett Zuggabel KNOTT Konsolen-Set, für ZHL15, für komplette Zuggabel	1/1	0	Stück
6	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
7	20178		FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, aushängbar, Stahl verzinkt	1/4	3	Stück
8	202200		Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, f. Ovalöse transparent, Kunststoff Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, für Ovalöse, transparent, Kunststoff	15/15	0	Stück
9	202250		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 16 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm,	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013249, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230801654

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	202332		Lichtehöhe 16 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt Flachhaken, 15 x 68 x 2,5 mm, Lochabstand 20 mm Edelstahl, Nirosa Flachhaken, 15 x 68 x 2,5 mm, Lochabstand 20 mm, Edelstahl, Nirosa	1/1	0	Stück
11	20537		Exzenterverschluss (ZB-01B), 36 x 220 x 41 mm Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,1 mm Exzenterverschluss (ZB-01B), 36 x 220 x 41 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,1 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
12	400180		KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	40054		Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 50 kg Folie selbstklebend Stützlastschild, 74 x 105 mm, max. 50 kg, Folie selbstklebend	1/1	0	Stück
14	40135		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	40278		Lasche u. Ring, 25 x 70 mm, Lochabstand 45 mm f. Schlossschrauben M8, 350 daN, f. 40256 Lasche und Ring, 25 x 70 mm, Lochabstand 45 mm, für Schlossschrauben M8, 350 daN, für Zurrmulde 40256	2/2	0	Stück
16	42065		AL-KO AK 7-E, -750 kg, Vkt. 60 mm LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-KO Zugkugelpkupplung AK 7-E, bis 750 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
17	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	10/10	0	Stück
18	42763		Fangseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm f. ungebremste Anhänger bis 750 kg Fangseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm, für	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013249, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1230801654

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	60135		ungebremste Anhänger bis 750 kg KNOTT Wellendichtring, Ø 45,6/56 x 7 mm KNOTT Wellendichtring, Ø 45,6/56 x 7 mm	1/1	0	Stück
20	60533		Scharnierstift, kurz, 50 mm, z. Anschrauben f. HAPERT, Stahl verzinkt Scharnierstift, kurz, 50 mm, zum Anschrauben, für HAPERT, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
21	90059		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 900/ Seillänge 1200 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	2/2	0	Stück
22	90062		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1200/SL 1500 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1200/ Seillänge 1500 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	2/2	0	Stück
23	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 20,695