

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG
(haftungsbeschränkt)
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: D1240300845
Kundennr.: 20372
Datum: 11. März 2024
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
Telefon: +49(0)5409 4034-141
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003290, Ihre Referenznr.: LB-202403-12859

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10101		Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	1/1	0	Stück
2	10001		FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts m. KZL FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	1/1	0	Stück
3	10002		FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts H: 90 x B: 96 mm	2/2	0	Stück
4	10006		GEKA BBSK 123 Rückleuchte links/rechts m. KZL GEKA BBSK123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	1/1	0	Stück
5	10254		Soffitte, 12 V/5 W, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück Soffitte, 12 Volt/5 Watt, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück	20/20	0	Stück
6	10295		Isolierband 15mm x 10m schwarz Isolierband Elektro schwarz 15 mm breit, 10 m lang auf Rolle	5/5	0	Stück
7	105000		ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Minipoint Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 99 x B: 93 x T: 49 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003290, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI240300845

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	10580		ASPÖCK DC-Verbinder (Double Click), 2-polig 3-teilig (1 x Verbinder schwarz/2 x Kappe blau) ASPÖCK DC-Verbinder, 2-polig, 3-teilig (1 x Verbinder schwarz/2 x Kappe blau)	4/4	0	Stück
9	20010		Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
10	20012		Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
11	20020		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
12	200550		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	20203		Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 350 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 350 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	1/1	0	Stück
14	20205		Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	20/20	0	Stück
15	20207		Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststo. Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	10/10	0	Stück
16	20208		Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle, beige, Kunststoff Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	10/10	0	Stück
17	202130		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand	17/17	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003290, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI240300845

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	20225		20 mm, spitz, grau, Kunststoff Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, für 8 x 27/ 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
19	202250		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 16 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 16 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
20	20229		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff	1/1	0	Stück
21	20234		Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	2/2	0	Stück
22	20464		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
23	20558		FBS Pendelbolzen, rechts, 115 x 155 mm Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm FBS Pendelbolzen, rechts, 115 x 155 mm, Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
24	20559		FBS Pendelbolzen, links, 115 x 155 mm Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm FBS Pendelbolzen, links, 115 x 155 mm, Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
25	20821		Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, f. Flachplanen m. Kunststoffwinkel, L-Profil, Aluminium Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, für Flachplanen, mit Kunststoffwinkel blau, L-Profil, Aluminium	1/1	0	Stück
26	20836		SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil, schwarz, Kunststoff	6/6	0	Stück
27	40004		WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003290, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI240300845

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	400180		WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
29	400411		KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt WINTERHOFF WW 350-RC-1414, -3500 kg, Ø 60 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm	1/1	0	Stück
30	40117		WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 350-RC-1414, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang	1/1	0	Stück
31	40307		BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang Seitenwandhalter, 33 x 120 x 24 mm, 3-Loch f. Zapfen, Guss verzinkt	2/2	0	Stück
32	40349		Seitenwandhalter, 33 x 120 x 24 mm, 3-Loch, für Zapfen, Guss verzinkt AL-KO Reibbelagsatz, f. AKS 2000/2004/3004 links/rechts, ETI 811041/280/342/426/607	1/1	0	Stück
33	40822		AL-KO Reibbelagsatz, für Antischlingerkupplung AKS 2000/2004/3004, links/rechts, ETI 811041/ 811280/811342/811426/811607 Bügelschraube, M10, LH 60 mm, LB 102 mm	1/1	0	Stück
34	40896		Bügelschraube, M10, Lichtehöhe 60 mm, Lichtbreite 102 mm, Gewinde 40 mm, Stahl verzinkt Zurrbügel, M10, 78 x 97 mm, 30° abgewinkelt 1000 daN,m. Gegenplatte, 2 Muttern, f. HUMBAUR	2/2	0	Stück
35	420350		Zurrbügel, M10, 78 x 97 mm, 30° abgewinkelt, 1000 daN, mit Gegenplatte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M10, für HUMBAUR Hochlader Typ HN/HT/ HUK/HTKI AL-KO Soft-Dock, rot, f. Zugkugelkupplung AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300	1/1	0	Stück
36	42207		AL-KO Soft-Dock, rot, für Zugkugelkupplung AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300 KNOTT K14-B, -1400 kg, Ø 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
37	42768		KNOTT Zugkugelkupplung K14-B, bis 1400 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt KNOTT Halter, f. Abreißseil	2/2	0	Stück
38	66062		KNOTT Halter, für Abreißseil FRISTOM FT-089 Rückleuchte rechts	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003290, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

D1240300845

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			m. NSL, RFL, m./o. KZL, 6-poliger Bajonett, 12 V FRISTOM FT-089 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebenschluss- und Rückfahrlicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 6-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel, 12 Volt H: 138 x B: 238 x T: 55 mm			
39	800161		Faltenbalg, Ø 57/68 x 165 mm, 5 Falten, f. PEITZ PAV/SR 1,3-2,7 X Faltenbalg, Ø 57/68 x 165 mm, 5 Falten, für PEITZ PAV/SR 1,3-2,7 X	1/1	0	Stück
40	90071		Bremsseil, HL 1430/SL 1640 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz Bremsseil, Hüllennlänge 1430/Seillänge 1640 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	2/2	0	Stück
41	90255		BÜNTE Bremsseil 1230/1455 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1230/SL 1455 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	2/2	0	Stück
42	10158		ERICH JAEGER Steckdose, 13-polig m. Mikroabschaltung, Schraubanschluss, Kunststoff ERICH JAEGER Steckdose 13-polig, mit Mikroabschaltung für Nebenschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
43	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 22,549