

Brand Autoteile GmbH
 Renetshamer Weg 47
 4910 Ried im Innkreis
 Österreich

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI210604292
 Kundennr.: 18143
 Datum: 25. Juni 2021
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)5409403411
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210014258, Ihre Referenznr.: AD STEININGER

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210008887 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: 253469 | | | |
| 1 | 10644 | | ASPÖCK Multipoint II RL rechts m. KZL, RFL, 5-pol. Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm | 1/1 | 0 | STCK |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210008951 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: 253529 | | | |
| 2 | 10697 | | Aspöck - Multipoint V, LS re. ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts H: 140 x B: 238 mm | 2/2 | 0 | STCK |
| 3 | 50206 | | Beleuchtungstester für Anhänger Beleuchtungstester 7-/13-polig LED Dieses LED-Prüfgerät testet alle verkehrswichtigen Beleuchtungsfunktionen an Fahrzeug-Anhängerdosen und -Anhängersteckern. Die Anzeige der LED zeigt die jeweilige defekte Kabelfarbe. Es prüft alle 7-poligen Dosen und Stecker und über die zwei mitgelieferten Adapter alle 13-poligen Dosen und Stecker in 7-poliger Funktion. | 2/2 | 0 | Stück |
| 4 | 90081 | | BÜNTE Bremsseil 1020/1230 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1020/SL 1230 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO | 2/2 | 0 | Stück |
| 5 | 14900 | | BÜNTE Bremsbackensatz A2050 200 x 50 mm, f. AL-KO 2050/51 BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, passend für AL-KO Radbremsen 2050/2051, mit | 2/2 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210014258, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI210604292

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 6 | 90168 | | 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen und Zugfeder für Rückmatikhebel (80560) Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung | 4/4 | 0 | Stück |
| 7 | 40113 | | BÜNTE Rohrstütze Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff | 2/2 | 0 | Stück |
| 8 | 101500 | | Stecker, 13-polig Schraubanschluss, Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff, mit Zugentlastung | 10/10 | 0 | Stück |
| 9 | 101530 | | Kurzadapter, 13- auf 7-polig Kurzadapter, 13- auf 7-polig | 10/10 | 0 | Stück |
| 10 | 101552 | | Kurzadapter, 7- auf 13-polig Kurzadapter, 7- auf 13-polig | 10/10 | 0 | Stück |
| 11 | 10107 | | Kabelverbinder-Dose m. 10-pol. Leitungsverbinder | 0/3 | 3 | Stück |
| 12 | 10000 | | FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm | 6/6 | 0 | Stück |
| 13 | 10642 | | ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 14 | 10094 | | ASPÖCK Multipoint I RL rechts m. KZL, 5-pol. Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 15 | 40529 | | Zurrigurt m. Klemmschloss 25 mm 250 daN, 1-teilig Zurrigurt mit Klemmschloss, Breite 25 mm, Länge 6 m, 250 daN in der Umreifung, 1-teilig | 4/4 | 0 | Stück |
| 16 | 63585 | | Arbeitscheinwerfer 2000F Fluter, RFS Fabrilar Arbeitscheinwerfer 2000F (Fluter) 27 W, eckig, 10~30 V DC, 2.000 Lumen Lebensdauer LED: 50.000 Arbeitsstunden Temp.-Bereich: -40° C bis 50° C, | 3/3 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210014258, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI210604292

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 17 | 63587 | | H: 100 x B: 100 x T: 56 mm mit Zulassung als Rückfahrcheinwerfer Arbeitsscheinwerfer 3500 F Fluter Fabrilcar Arbeitsscheinwerfer 3500F (Fluter) LED 50.000 Arbeitsstunden Temp.-Bereich: -40ø C - 50ø C, Kabel 1,5m offenes Ende, 10-30V, 36 Watt | 3/3 | 0 | Stück |
| 18 | 63584 | | H: 100 x B: 110 x T: 56 mm Arbeitsscheinwerfer 1200F Fluter, RFS Fabrilcar Arbeitsscheinwerfer LED 1200F (Fluter) Lebensdauer LED 50.000 Arbeitsstunden, Temp.-Breich: -40° C bis 50° C, offenes Ende 0,35 m | 2/2 | 0 | Stück |
| 19 | 6201 | | H: 110 x B: 110 x T: 40 mm mit Zulassung als Rückfahrcheinwerfer Versand und Verpackungskosten AT | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD