

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Matthies GmbH & Co KG
Silder Moor 5

18196 Kavelstorf
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: D1231102480
Kundennr.: 13507
Datum: 29. November 2023
Ihr Ansprechpartner: Andreas Schulze-Nichterling
Telefon: +49(0)5409 4034-121
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.schulze@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018759, Ihre Referenznr.: 10/806639

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230013928 *** Ihre Belegnr.: ORDER #734957			
1	90168	3386521	Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230014722 *** Ihre Belegnr.: ORDER #747227			
2	42216	3380171	KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015573 *** Ihre Belegnr.: ORDER #760152			
4	42212	3380519	KNOTT KK14-B, -1400 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung KK14-B, bis 1400 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015573 *** Ihre Belegnr.: ORDER #760152			
5	42216	3380171	KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015573 *** Ihre Belegnr.: ORDER #760152			
6	90168	3386521	Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018759, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI231102480

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung *** Rückstand aus Auftrag: DA230016321 *** Ihre Belegnr.: ORDER #771059			
7	42220	3380189	KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K35-A, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	2/2	0	Stück
8	80080	3380530	KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, z. Einschlagen KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, zum Einschlagen	1/1	0	Stück
9	90168	3386521	Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung *** Rückstand aus Auftrag: DA230017131 *** Ihre Belegnr.: ORDER #783542	1/1	0	Stück
10	10053	1022433	Jokon - Dreikammerleuchte li./ m./o. KZL JOKON L 205 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 98 x B: 104 x T: 55 mm	4/4	0	Stück
11	40250	3382017	Achsstoßdämpfer universal, 230 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm KNOTT Achsstoßdämpfer, bis 1800 kg, 220 mm lang, 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	1/1	0	Stück
12	42212	3380519	KNOTT KK14-B, -1400 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung KK14-B, bis 1400 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	42214	3380170	KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
14	42216	3380171	KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	2/2	0	Stück
15	42220	3380189	KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018759, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI231102480

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KNOTT Zugkugelpkupplung K35-A, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA230017792 *** Ihre Belegnr.: ORDER #794604			
16	10016	1029966	Jokon - Kennzeichenleuchte, K JOKON K 415 Kennzeichenleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 55 x B: 100 x T: 57,5 mm	2/2	0	Stück
17	10053	1022433	Jokon - Dreikammerleuchte li./ m./o. KZL JOKON L 205 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 98 x B: 104 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
18	10676	1020016	ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, m. Rückstrahler, Halter 90° n. v., 1,5 m DC ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, Winkelhalter 90° nach vorne, 1,5 m DC-Flachkabel H: 75 x B: 102 x T: 32 mm	6/6	0	Stück
19	40227	3385952	Kegelrollenlager 30205, 25/52 Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	3/3	0	Stück
20	40242	3380167	Kegelrollenlager LM 11749/710 Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, f. AL-KO Kegelrollenlager LM 11749/710, Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, für AL-KO	2/2	0	Stück
21	40629	3381282	Konusmutter M 8 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	7/7	0	Stück
22	80080	3380530	KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, z. Einschlagen KNOTT Schmiernippel, Ø 6 mm, zum Einschlagen	3/3	0	Stück
23	10204	1021856	Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. m. Klebefolie	0/11	11	Stück
24	10550	3381704	Aspöck - Anschlusskabel 7-poli 2 x Abgang 0,2 m Kabel m. SV	1/1	0	Stück
25	10553	3381738	Aspöck - Anschlusskabel 13-pol 2 x Abgang 0,2 m Kabel m. SV	2/2	0	Stück
26	10557	3380938	Aspöck - Anschlusskabel re., 1 4-poliger Bajonett	1/1	0	Stück
27	20219	3385838	Kunststoff-Planenseil 8 mm, Ny Kunststoff, (Meterware), VPE: 100 m	0/100	100	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018759, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI231102480

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	20235	3384252	Seilendverschluss m. Simplex-H Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
29	20238	3385846	Rundkopf f. 6/8 mm Seil, schwa f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff	0/30	30	Stück
30	20802	3380407	Würgeklemme, Ø 8 mm, f. Planen- u. Expanderseil Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
31	40059	3380386	Abreißseil 1200 mm, m. Haken u rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	7/7	0	Stück
32	40207	3381266	Spannschloss M 10 x 125 mm	1/1	0	Stück
33	40227	3385952	Kegelrollenlager 30205, 25/52	2/2	0	Stück
34	40228	3385960	Kegelrollenlager 30206, 30/62	0/6	6	Stück
35	40243	3386018	Kegelrollenlager LM 45449/10, Ø 29/50,292 x 14,224 mm, f. AL-KO	3/3	0	Stück
36	40250	3382017	Achsstoßdämpfer universal, 230 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	1/1	0	Stück
37	40289	3380995	Bordwandhalteseil 300 mm PVC ummantelt	1/1	0	Stück
38	40621	3380679	Sechskantmutter m. Linksgewinde, M10 x 8 mm Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I	1/1	0	Stück
39	40628	3380558	Sechskantmutter selbstsichernd, M12 x 12 mm Schlüsselweite 19, DIN 985, Festigkeitsklasse I8I	3/3	0	Stück
40	40629	3381282	Konusmutter M 8 f. Bremsseile/Bremsgestänge	2/2	0	Stück
41	40630	3381290	Konusmutter M 10 f. Bremsseile/Bremsgestänge	4/4	0	Stück
42	40873	3380037	Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2 x 3,5 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche	0/10	10	Stück
43	42061	3380245	AL-KO AK 7-C, -750 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	0/1	1	Stück
44	42205	3380669	KNOTT K7,5-M, -750 kg, Vkt. 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
45	42214	3380170	KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
46	42768	3380747	KNOTT Halter, f. Abreißseil	0/1	1	Stück
47	60138	3380297	KNOTT Wellendichtring, Ø 53/72 x 8 mm	2/2	0	Stück
48	70021	3380486	Schlegl Faltenbalg, universal, f. SF/SFH10-20, SQR14, SFV10-30, SFVK20, SFH27	0/1	1	Stück
49	70051	3386208	Schlegl Fettkappe Ø 52 mm auße f. Achsen m. Kompaktlager Ø 39/72 x 37 mm	2/2	0	Stück
50	80130	3381407	Faltenbalg Ø 55/45 mm, AK 0908 1,05-2, 1,6/2,0-1, GRÜMER AK 0908-2008, GRAU GTA	10/10	0	Stück
51	80511	3386398	AL-KO Simmerring 42/62 x 7 mm 2035-2361, SB 200-236, SR 201-230	3/3	0	Stück
52	900491	3381200	Gewindestange M 10 x 1000 mm,	2/2	0	Stück
53	901000	3386455	Knott Fettkappe Ø 64 mm außen 16-1365, 20-4320, 20-2426/2425/1, 20-2711/2710	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018759, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

DI231102480

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
54	90101	3386463	Knott FEY-Dichtring 30/62 x 12 16-1369/1, 16-1365, 20-965/963/1, 20-966/964/1	1/1	0	Stück
55	90102	3381431	Spreizschloss f. Knott 200x30 SCHLEGL 520/425, BPW S 2003/2005/2504-5 RASK	1/1	0	Stück
56	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 48,50455