

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Engler GmbH
01726260186
Im Mittenfeld 28

79426 Buggingen
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI221101418
Kundennr.: 53966
Datum: 15. November 2022
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021301, Ihre Referenznr.: AD FRIED

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
1	20423		CHAPEL Hebel LEV/PM, Ø f. hydraulische Handpumpen CHAPEL Hebel LEV/PM, Ø 20/25 x 545 mm, für hydraulische Handpumpen	12/12	0	Stück	11,60	139,20
2	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück	3,95	79,00
3	40113		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück	4,30	215,00
4	401146		Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, gequetschtem Rohrende, Stahl feuerverzinkt Rohrstütze Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, gequetschtem Rohrende, Stahl feuerverzinkt	50/50	0	Stück	4,50	225,00
5	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück	1,89	189,00
6	428110		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 510 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch	20/20	0	Stück	43,50	870,00

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021301, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI221101418

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
7	40136		klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 275 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt	20/20		0 Stück	35,95	719,00
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg					
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	20/20		0 Stück	31,00	620,00
8	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg					
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt					
9	75917		PUNDMANN Seilwinde Stahlseil Ø 6,4 mm x 15,2 m	2/2		0 Stück	199,00	398,00
			PUNDMANN Seilwinde 22.2kN-PR-SM-12V-CE, inkl. Kabelfernbedienung, technische Daten: Zugkraft max. 2263 kg, 2,0 kW, max. 190 A, inkl. Freilauf, Versorgungsspannung 12 V Zugeschwindigkeit ohne Last 4,1 m/min Zugeschwindigkeit volle Last 0,6 m/min Eigengewicht 15 kg Stahlseil Ø 6,4 mm x 15,2 m H: 167 x B: 387 mm					
10	67		Versandkostenpauschale	1/1		0 Stück	8,35	8,35



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021301, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI221101418

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 983,90