

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hermann Hartje KG  
Weserstr. 4

27318 Hoya  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI210802166  
Kundennr.: 54970  
Datum: 16. August 2021  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)5409403414  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210019067, Ihre Referenznr.: 5579394/ 9750634 + RS

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210007436 *** Ihre Belegnr.: 5567540- 9750634			
1	401330	89372890	<b>BÜNTE Klemmhalter, f.</b> <b>Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Gelenknebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210009323 *** Ihre Belegnr.: 5569625- 9750634			
2	40133	89372882	<b>BÜNTE Klemmhalter, f.</b> <b>Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210018377 *** Ihre Belegnr.: 5578873 / 9750634			
3	401330	89372890	<b>BÜNTE Klemmhalter, f.</b> <b>Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Gelenknebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210018377 *** Ihre Belegnr.: 5578873 / 9750634			
4	40135	54888920	<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>vollautom. , 220 x 65, 570 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 570 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210018743 *** Ihre Belegnr.: 5579149 / 9750634			
5						
6	40003	8.954615/4	<b>WINTERHOFF WW 8-E, -800 kg</b> <b>Vkt. 50 mm, vt. 90 mm, Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelnkupplung WW 8-E, bis 800 kg,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210019067, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI210802166

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	65682		Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt <b>AL-KO Kugelkupplung AK 161 optima, Ø 50 mm</b> AL-KO Kugelkupplung AK 161, bis 1600 Kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg	1/1	0	Stück
8	10694		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
9	202350	89371066	<b>Simplex-Haken 50 mm</b> Simplex-Haken 50 mm	10/10	0	Stück
10	901120		<b>Bremstrommel 200 x 50 f. Knott m. Kompaktlager 34/64 x 37 mm</b> KNOTT Bremstrommel 200 x 50, für Knott 20-2425/1, 4 x 100, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm	4/4	0	Stück
11	400020	8.954602/2	<b>WINTERHOFF WW 8-C, -800 kg Ø 70 mm, vt. 90 mm, Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-C, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
12	40789	89374094	<b>BÜNTE Radlagersatz f. BPW RB S 1635-6/S 2003-5/2005-5 RASK</b> BÜNTE Radlagersatz für BPW RB S 1635-6/S 2003-5/2005-5 RASK, mit 1 x Lager 30204, 1 x Lager 30206, 1 x Dichtring 3-teilig 30/62,5 x 9 mm	3/3	0	Stück
13	40475	89371249	<b>Ringschraube M 10 x 17 mm, Ø 2</b> Ringschraube M 10 x 17 mm, Ø 25 mm, Guss	2/2	0	Stück
14	40069		<b>TRIPUS UK-10 Unterlegkeil rot, 90 mm breit</b> TRIPUS UK-10 Unterlegkeil rot, 90 mm breit, Radlast bis 800 kg, Kunststoff	12/12	0	Stück
15	100271		<b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß m. Rückstrahler</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210019067, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI210802166

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
16	14902	89546717	ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß, mit Rückstrahler H: 62 x B: 62 mm <b>BÜNTE Safety Box, komplett inkl. Schloss und Riegel</b> BÜNTE Safety Box, inkl. Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, mit gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, Dimension: 238 x 134 x 115mm verpackt im Karton	5/5	0	Stück

**Versandart:** DPD